


OMÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
TEKLİF CETVELİ

Sayfa 1/1

İşin Adı: OMÜ Öğrenci İşleri (Eski kütüphane) Granit Seramik Yapımı

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Teklif Fiyatı	Tutarı
1	18.198/16	PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi	m ²	380,000		
2	Y.26.007/408A	60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	412,990		

Toplam (KDV Hariç) :



Süpergellik h:10cm. toplam157m.
Toplam Döşeme Alanı :158.00m²

- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ESKİ KÜTÜPHANE BİNASI MEVCUT PVC ZEMİN SÖKÜLEREK 60X60CM EBATLARINDA GRANİT SERAMİK DÖŞENECEKTİR.
- İNŞAAT ARTIK MALZEMELER YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAŞINARAK UZAKLAŞTIRILACAKTIR.
- SÜPÜRGELİKLER 10CM YÜKSEKLİĞİNDE YAPILACAKTIR.
- PLANDA GÖSTERİLEN BÖLME DUVARLAR İDAREMİZCE YAPTIRILACAK OLUP, DUVAR İMALATLARIN TAMAMLANMASINA MÜTEKİP SÜPÜRGELİKLER YAPTIRILACAKTIR.
- NET ÖLÇÜLER İMALAT TAMAMLANINCA AYRICA MAHALİNDE ALINACAKTIR.

İhale Makamı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: OMÜ Öğrenci İşleri (Eski kütüphane) Granit Seramik Yapımı

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	18.198/16	PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi	m ²	380,000	
Teknik Tarifi: PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesinin 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır.					
2	Y.26.007/408A	60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	412,990	
Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli, sırlı porselen karonun, master ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil 1 m ² fiyatı: Ölçü: Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.					

NOT: Sökülen malzeme ve her türlü inşaat artığı molozlar yüklenici tarafından taşınacaktır.

Döşenecek olan karoların renk ve deseni İdarece belirlenecektir.

İmalat tamamlanmasına mütekip mahallinde ölçü alınacaktır.


C. KURT
İnşaat Mühendisi