



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sayı : 68380559-934.01.99-E.3915
Konu : Teklif Mektubu Hk.

14/02/2020

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Çarşamba Yemekhane, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Çarşamba Adalet Meslek Yüksekokulu, Çarşamba Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi ve Çarşamba İletişim Fakültesinde bulunan 6 adet asansörde kullanılmak üzere ekli listede yazılı (1) kalem mavi etiket alımı işi, ekteki Teknik Şartnameye uygun olarak, 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır.

İdari/Teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak, ekteki teklif mektubundaki malzemelerin temini tarafınızca mümkün ise KDV hariç teklifinizi, 18.02.2020 günü saat 17.00'e kadar OMÜ Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Satınalma Servisine, elden, ilknur.bedir@omu.edu.tr mail adresine veya (0362) 457 60 39 nolu faksa ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır

İç Mimar Barış ALKUR
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1- teklif mektubu
- 2- Teknik Şartname

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası İdari Birimler
Telefon: (362) 457 60 66 Faks: (362) 457 60 39

Elektronik Ağ: <http://www.omu.edu.tr/>



İlknur BEDİR
ilknur.bedir@omu.edu.tr
Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr
Tel: 312 19 19 Dahili : 1781

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi <https://ebyssorgu.omu.edu.tr> adresinden 8TKK-02D6-0ME7 kodu ile yapılabilir.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Alımın Adı / Numarası	Mavi Etiket Alımı İşi 68380559-934.01.99-E.3915
Son Teklif Verme Tarihi	18.02.2020 Salı günü saat 17.00

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	Mavi Etiket Alımı İşi	1	Kalem			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../...../20...
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi 30 takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb**¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

ÇARŞAMBA YEMEKHANE, ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ÇARŞAMBA ADALET M.Y.O., ÇARŞAMBA ALİ FUAT BAŞGİL HUKUK FAK., ÇARŞAMBA İLETİŞİM FAKÜLTESİ'NDE BULUNAN TOPLAM 6 ADET ASANSÖRE MAVİ ETİKET ALINMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Üniversitemiz Çarşamba Yemekhane, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Çarşamba Adalet Meslek Yüksekokulu, Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, Çarşamba İletişim Fakültesi'de bulunan beyan yükü, tipi ve kat sayısı aşağıdaki tabloda verilen asansörlere mavi etiket alınacaktır. Asansörlerin periyodik kontrol raporları ektedir. Sözleşme imzalandığı günden itibaren 60 gün içinde asansörlere mavi etiket alınması gerekmektedir.

BİRİM	TİPİ	KG / BEYAN HIZI / KİŞİ SAYISI	KAT / DURAK	YÜK TÜRÜ	ASANSÖR KİMLİK NO	ETİKET VERİLİŞ TARİHİ
ÇARŞAMBA YEMEKHANE	Elektrikli	630 KG & 1M/S 8 KİŞİLİK	2/2	İnsan	643626351-1	10.01.2020
ÇARŞAMBA YEMEKHANE	Elektrikli	630 KG & 1M/S 8 KİŞİLİK	2/2	İnsan	643626351-2	10.01.2020
ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	Elektrikli	800KG & 1M/S 10 KİŞİ	3/3	İnsan	735363483-1	10.01.2020
ÇARŞAMBA ADALET M.Y.O.	Elektrikli	800KG & 1M/S 10 KİŞİ	2/2	İnsan	735363483-2	10.01.2020
ÇARŞAMBA ALİ FUAT BAŞGİL HUKUK FAK.	Elektrikli	630 KG & 1M/S 8 KİŞİLİK	4/4	İnsan	112614714-1	30.01.2020
ÇARŞAMBA İLETİŞİM FAK.	Elektrikli	630 KG & 1M/S 8 KİŞİLİK	3/3	İnsan	678863127-1	30.01.2020

Ek 1: 2sf Omü. Çarşamba Yemekhane

Ek 2: 2sf Omü. Çarşamba Yemekhane

Ek 3: 2sf. Omü. Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Ek 4: 2sf. Omü. Çarşamba Adalet Meslek Yüksekokulu

Ek 5: 2sf. Omü. Çarşamba Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi

Ek 6: 2sf. Omü. Çarşamba İletişim Fakültesi

Osman Fatih KELEKÇİ
Elektrik Mühendisi
Teknik

Osman Fatih KELEKÇİ
Elektrik Mühendisi



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No: 1 Kat: 2
OSTİM-Yenimahalle/ANKARA

Çarşamba Belediyesi Orta
Mahallesi, Uzun Çarşı Cd.
No:11, 55500
Çarşamba/Samsun



ASANSÖR KİMLİK NUMARASI:	RAPOR NO / RAPOR DÜZELTME NO:	PERİYODİK KONTROL TARİHİ:	TAKİP KONTROLÜ SIRALAMASI VE KONTROL TARİHİ:
643626351-1	ASN.55.2019/681464/ 0	10/01/2020	

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü Çarşamba Belediyesi adına TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece kontrolü yapılan asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ: İNSAN YÜK ASANSÖR TİPİ: HİDROLİK ELEKTRİKLİ
MONTAJ YILI: 2016 SEYİR MESAFESİ: 3.0
ASANSÖR SERİ NO: 2015/121 MAK. MOT. SERİ NO: okunamadi
BEYAN YÜKÜ (kg): 630 KG / 8 KİŞİ KAT VE DURAK SAYISI: 2 / 2
STANDARD/STANDARDLAR: TS EN 81-1 + A3
BEYAN HIZI (m/sn): 0.5 0.63 1 1.6 2 2.5 DİĞER
ADRES: MERKEZ Beldesi YEŞİLİRMAK Mah. YENİ SAMSUN CADDE OMU M.KEMAL GÜNEŞDOĞDU KAMPÜSÜ YEMEKHANE No : 122 B. ÇARŞAMBA SAMSUN

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YA.
ADRESİ: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVER SİTESİ KAMPÜSÜ NO:0
TELEFON NO: 05319023399 E-POSTA ADRESİ: ibrahimozuisci@hotmail.com

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN: THYSSENKRUPP ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRES: KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DEFNE SK. NO:3/9 ATAŞEHİR
TELEFON VE FAKS NO: 05382796782 E-POSTA : ebubekir.unal@thyssenkrupp.com
PERSONELİN ADI VE SOYADI: Bilal ÖZAY GÖREVİ : Bakım Sorumlusu
TSE HYB: VAR YOK BELGE NO: 06-HYB-5977

BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME: VAR YOK SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ: 10/01/2020 - 12 AY

REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVAN:
ADRES:
TELEFON VE FAKS NO: E-POSTA :
PERSONELİN ADI VE SOYADI GÖREVİ :

PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI	DÜZELTME SÜRESİ	BİR SONRAKİ PERİYODİK TAKİP/KONTROL TARİHİ
<input type="checkbox"/> UYGUN	YOK	
<input type="checkbox"/> HAFİF KUSURLU	12 AY / (48 AY)*	
<input checked="" type="checkbox"/> KUSURLU	120 GÜN	09/05/2020
<input type="checkbox"/> GÜVENSİZ	60 GÜN	

*KISALTIMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

Uygunsuzluklar Ektedir

AÇIKLAMALAR

ASN.08.07397

RAPOR ONAY TARİHİ

13.01.2020

ADI SOYADI/ÜNVAANI

İMZA

MUAYENE ELEMANI

Çağdaş ÇALIK



TEKNİK YÖNETİCİ

TAMER ÇAKMAK



MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No: 1 Kat: 2 OSTİM-Yenimahalle/ANKARA
Tel: 444 0 TSE / 444 0 873 Faks: +90 (312) 592 51 85 / 51 92 Web: asansor.tse.org.tr E-Posta: ankaraasansor@tse.org.tr



MUAYENE GÖZETİM
MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Döküman No:

15.01.01.FR.026

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL
UYGUNSUZLUK
FORMU

Yayın Tarihi:

17.12.2013

Revizyon Tarihi:

07.10.2015

NO:

3

Asansör
Kimlik No:

643626351-1

Rapor
No

ASN.55.2019/681464

Kontrol
Tarihi

2020-01-10

Asansörde Yapılan Kontroller Sonucunda Tespit Edilen Uygunsuzluklar

Uygunsuzluk
Türü

Uygunsuzluk Açıklaması

Uygunsuzluk
Nedenleri

1.8.
(Mavi)

Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler

1.8.5 Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri güncel kayıtları tutulmalıdır.

5.10.
(Sarı)

Alarm tertibatı ve iki yönlü haberleşme*

5.10.3 İki yönlü haberleşme tertibatı çalışır hale getirilmelidir.

Onay Tarihi

Adı Soyadı

Muayene Elemanı

Teknik Yönetici

Çağdaş ÇALIK

TAMER ÇAKMAK

13.01.2020

İmza



MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: 100. Yıl Bulvarı Cevat Dünder Caddesi 1236. Sokak No: 1 Kat: 2 OSTİM OSB Yenimahalle/ANKARA
Telefon: +90 (312) 592 51 51 / 51 94 Faks: +90 (312) 592 51 85 / 51 92 Web: asansor.tse.org.tr
E-Posta: ankaraasansor@tse.org.tr

Bu raporda tespit edilen hususlar yalnızca asansörün kontrolünün yapıldığı tarihteki durumunu gösterir. Kontrol sonrası yapılan müdahalelerden TSE sorumlu tutulamaz. Bu rapor izinsiz çoğaltılamaz.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No: 1 Kat: 2
OSTİM-Yenimahalle/ANKARA

Çarşamba Belediyesi Orta
Mahallesi, Uzun Çarşı Cd.
No:11, 55500
Çarşamba/Samsun



ASANSÖR KİMLİK NUMARASI:	RAPOR NO / RAPOR DÜZELTME NO:	PERİYODİK KONTROL TARİHİ:	TAKİP KONTROLÜ SİRALAMASI VE KONTROL TARİHİ:
643626351-2	ASN.55.2019/681463/ 0	10/01/2020	

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü Çarşamba Belediyesi adına TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece kontrolü yapılan asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ:	<input checked="" type="checkbox"/> İNSAN <input type="checkbox"/> YÜK	ASANSÖR TİPİ:	<input type="checkbox"/> HIDROLİK <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRİKLİ
MONTAJ YILI:	2016	SEYİR MESAFESİ:	3.0
ASANSÖR SERİ NO:	2015/122	MAK. MOT. SERİ NO:	kleeman ers61pob
BEYAN YÜKÜ (kg):	630 KG / 8 KİŞİ	KAT VE DURAK SAYISI:	2 / 2
STANDARD/STANDARDLAR:	TS EN 81-1 + A3		
BEYAN HIZI (m/sn):	<input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 0.63 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1.6 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2.5 <input type="checkbox"/> DİĞER		
ADRES:	MERKEZ Beldesi YEŞİLIRMAK Mah. YENİ SAMSUN CADDE OMÜ M.KEMAL GÜNEŞDOĞDU KAMPÜSÜ YEMEKHANE No : 122 B. ÇARŞAMBA SAMSUN		

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI:	ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YA.		
ADRESİ:	ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ NO:0		
TELEFON NO:	05319023399	E-POSTA ADRESİ:	ibrahimozuisci@hotmail.com

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN:	THYSSENKRUPP ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
ADRES:	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DEFNE SK. NO:3/9 ATAŞEHİR		
TELEFON VE FAKS NO:	05382796782	E-POSTA :	ebubekir.unal@thyssenkrupp.com
PERSONELİN ADI VE SOYADI	Bilal ÖZAY	GÖREVİ :	Bakım Sorumlusu
TSE HYB:	<input checked="" type="checkbox"/> VAR <input type="checkbox"/> YOK	BELGE NO	06-HYB-5977

BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME:	<input checked="" type="checkbox"/> VAR <input type="checkbox"/> YOK	SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ:	09/01/2020 - 12 AY
-----------	--	----------------------------	--------------------

REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVAN:			
ADRES:			
TELEFON VE FAKS NO:		E-POSTA :	
PERSONELİN ADI VE SOYADI		GÖREVİ :	

PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI	DÜZELTME SÜRESİ	BİR SONRAKİ PERİYODİK TAKİP/KONTROL TARİHİ
<input type="checkbox"/> UYGUN	YOK	
<input type="checkbox"/> HAFİF KUSURLU	12 AY / (48 AY)*	
<input type="checkbox"/> KUSURLU	120 GÜN	
<input checked="" type="checkbox"/> GÜVENSİZ	60 GÜN	10/03/2020

*KISALTIMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

Uygunsuuzluklar Ektedir

AÇIKLAMALAR

ASN.08.01952

RAPOR ONAY TARİHİ

12.01.2020

ADI SOYADI/UNVANI

İMZASI

MUAYENE ELEMANI

Çağdaş ÇALIK



TEKNİK YÖNETİCİ

Ziya Aykut Kuntalay



MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No: 1 Kat: 2 OSTİM-Yenimahalle/ANKARA
Tel: 444 0 TSE / 444 0 873 Faks: +90 (312) 592 51 85 / 51 92 Web: asansor.tse.org.tr E-Posta: ankaraasansor@tse.org.tr



MUAYENE GÖZETİM
MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Döküman No:

15.01.01.FR.026

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL
UYGUNSUZLUK
FORMU

Yayın Tarihi:

17.12.2013

Revizyon Tarihi:

07.10.2015

NO:

3

Asansör
Kimlik No:

643626351-2

Rapor
No

ASN.55.2019/681463

Kontrol
Tarihi

2020-01-10

Asansörde Yapılan Kontroller Sonucunda Tespit Edilen UygunsuZluklar

UygunsuZluk Türü	UygunsuZluk Açıklaması	UygunsuZluk Nedenleri
1.8. (Mavi)	Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler	1.8.5 Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri güncel kayıtları tutulmalıdır.
3.26. (Mavi)	Temizlik ve rutubet durumu	3.26.2 Kılavuz raylar, tamponlar, ara bölmeler ve benzeri montajından sonra dahi kuyu alt boşluğuna su sızması engellenmiş olmalıdır.
5.9. (Sarı)	Kabin içerisinde acil durum aydınlatması*	5.9.1 Kabin içerisinde normal aydınlatmanın yapılamadığı durumlarda devreye girmek üzere, 1 W gücündeki bir lâmbayı en az 1 saat süreyle yakabilecek kapasitede, otomatik şarjlı bir acil durum aydınlatma düzeni bulunmalıdır. Bu aydınlatma, normal elektriğin kesilmesiyle otomatik olarak devreye girmelidir.
5.10. (Sarı)	Alarm tertibatı ve iki yönlü haberleşme*	5.10.3 İki yönlü haberleşme tertibatı çalışır hale getirilmelidir.5.10.4 Sesli alarm tertibatı akü devresine bağlı çalışır hale getirilmelidir.
6.4. (Kırmızı)	Acil durum çalışması ve deney işlemleri için tertibat**	6.4.4 Acil durum çalışması ve deney işlemlerinin yapıldığı panoda/panolarda bir interkom sistemi, dinamik deneylerin yürütülmesini sağlayan kumanda tertibatları, asansör tahrik makinasının doğrudan gözlenmesi veya gösterge/göstergelerden kilit açılma bölgesine ulaşıldığı ve asansör kabinin hızı görülebilmelidir. 6.4.7 Makina dairesiz asansörlerde asansörün tüm acil durum çalışmaları ve gerekli dinamik deneyleri için, gerekli tertibatlar asansör kuyusu dışından taşımaya uygun olarak bir panonun/panoların üzerinde bulunmalıdır. Bu pano/panolar, yalnızca yetkili kişilerce erişilebilir olmalıdır. Bu husus, bakım işleminin/işlemlerinin kabinin hareket ettirilmesini gerektirdiği ve çalışmanın asansör kuyusu içinde tahsis edilmiş çalışma alanlarından güvenli olarak yapılamayacağı bakımlarda kullanılan vasıtalar için de geçerlidir.

Onay Tarihi	Adı Soyadı	Muayene Elemanı	Teknik Yönetici
		Çağdaş ÇALIK	Ziya Aykut Kurultay
12.01.2020	İmza		

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No: 1 Kat: 2 OSTİM OSB Yenimahalle/ANKARA
Telefon: +90 (312) 592 51 51 / 51 94 Faks: +90 (312) 592 51 85 / 51 92 Web: asansor.tse.org.tr
E-Posta: ankaraasansor@tse.org.tr

Bu raporda tespit edilen hususlar yalnızca asansörün kontrolünün yapıldığı tarihteki durumunu gösterir. Kontrol sonrası yapılan müdahalelerden TSE sorumlu tutulamaz. Bu rapor izinsiz çoğaltılamaz.



TURK STANDARDLARI ENSTİTUSU
MUAYENE GOZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres 100 Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236 Sokak No 1 Kat 2
OSTİM-Yenimahalle/ANKARA

Çarşamba Belediyesi Orta
Mahallesi Uzun Çarşı Cd
No 11. 55500
Çarşamba/Samsun



ASANSÖR KİMLİK NUMARASI 735363483-1	RAPOR NO / RAPOR DÜZELTME NO ASN 55 2019/681467/ D	PERİYODİK KONTROL TARİHİ 10/01/2020	TAKİP KONTROLÜ SİRALAMASI VE KONTROL TARİHİ
--	---	--	---

İlgili mevzuat gereği imzalanmış protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü Çarşamba Belediyesi adına TURK STANDARDLARI ENSTİTUSU tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu rapor sadece kontrolü yapılan asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ İNSAN YÜK ASANSÖR TİPİ HİDROLİK ELEKTRİKLİ
MONTAJ YILI 2016 SEYİR MESAFESİ 60
ASANSÖR SERİ NO M 162 MAK MOT. SERİ NO AYG 6228
BEYAN YÜKÜ (kg) 800 KG / 10 KİŞİ KAT VE DURAK SAYISI 3 / 3
STANDARD/STANDARDLAR TS EN 81-1 + A3
BEYAN HIZI (m/sn) 0.5 0.63 1 1.6 2 2.5 DİĞER
ADRES MERKEZ Beldesi YEŞİLİRMAK Mah. YENİ SAMSUN CADDE OMU M KEMAL GÜNEŞDOĞDU KAMPUSU ADALET MYO No : 122 ÇARŞAMBA SAMSUN

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİ
ADRESİ YEŞİLİRMAK MAH YENİ SAMSUN CAD OMU M KEMAL GÜNEŞDOĞDU KAMPUSU SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ NO 122 C ÇARŞAMBA
TELEFON NO 05055656315 E-POSTA ADRESİ isa.saglam@omu.edu.tr

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

UNVAN THYSENKRUPP ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRES KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH DEFNE SK NO 3/9 ATAŞEHİR
TELEFON VE FAKS NO 05382795782 E-POSTA : ebubekir.unal@thyssenkrupp.com
PERSONELİN ADI VE SOYADI Bilal ÖZAY GÖREVİ Bakım Sorumlusu
TSE HYB VAR YOK BELGE NO 06-HYB-5877

BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME VAR YOK SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ 10/01/2020 - 12 AY

REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVAN
ADRES
TELEFON VE FAKS NO E-POSTA :
PERSONELİN ADI VE SOYADI GÖREVİ :

PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI	DÜZELTME SÜRESİ	BİR SONRAKİ PERİYODİK TAKİP/KONTROL TARİHİ
<input type="checkbox"/> UYGUN	YOK	
<input type="checkbox"/> HAFİF KUSURLU	12 AY / (48 AY)*	
<input type="checkbox"/> KUSURLU	120 GÜN	
<input checked="" type="checkbox"/> GÜVENSİZ	60 GÜN	10/03/2020

*KISALTIMA. (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

Uygunsuzluklar Ektedir

AÇIKLAMALAR

ASN.08.01954

RAPOR ONAY TARİHİ 13.01.2020	ADI SOYADI/UNVANI İMZASI	MUAYENE ELEMANI Çağrı ÇALIK 	TEKNİK YÖNETİCİ ZAFER DURSÖY
---------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres 100 Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236 Sokak No 1 Kat 2 OSTİM-Yenimahalle/ANKARA
Tel. 444 0 TSE / 444 0 873 Faks: +90 (312) 592 51 85 / 51 92 Web: asansor.tse.org.tr E-Posta: ankaraasansor@tse.org.tr



MUAYENE GÖZETİM
MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Döküman No:

15.01.01.FR.026

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL
UYGUNSUZLUK
FORMU

Yayın Tarihi:

17.12.2013

Revizyon Tarihi:

07.10.2015

NO:

3

Asansör
Kimlik No:

735363483-1

Rapor
No

ASN.55.2019/681467

Kontrol
Tarihi

2020-01-10

Asansörde Yapılan Kontroller Sonucunda Tespit Edilen Uygunsuzluklar

Uygunsuzluk Türü	Uygunsuzluk Açıklaması	Uygunsuzluk Nedenleri	
1.8. (Mavi)	Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler	1.8.5 Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri güncel kayıtları tutulmalıdır.	
1.33 (Kırmızı)	Hata akımına karşı koruma**	1.33.6 Şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda devreye giren elektrikli acil kurtarma sisteminin (Kurtaran veya UPS) hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır. (İzole sistemlerde aranmaz)	
2.7 (Kırmızı)	Kat kapısı kilitleme tertibatı**	2.7.2 Kapı emniyet kontakları ayarsız.	
Onay Tarihi	Adı Soyadı	Muayene Elemanı	Teknik Yönetici
		Çağdaş ÇALIK	ZAFER DURSOY
13.01.2020	İmza		

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No: 1 Kat: 2 ÖSTİM OSB Yenimahalle/ANKARA
Telefon: +90 (312) 592 51 51 / 51 94 Faks: +90 (312) 592 51 85 / 51 92 Web: asansor.tse.org.tr
E-Posta: ankaraasansor@tse.org.tr

Bu raporda tespit edilen hususlar yalnızca asansörün kontrolünün yapıldığı tarihteki durumunu gösterir. Kontrol sonrası yapılan müdahalelerden TSE sorumlu tutulamaz. Bu rapor izinsiz çoğaltılamaz.



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No: 1 Kat: 2
OSTİM-Yenimahalle/ANKARA

Çarşamba Belediyesi Orta
Mahallesi, Uzun Çarşı Cd
No:11, 55500
Çarşamba/Samsun



ASANSÖR KİMLİK NUMARASI:

735363483-2

RAPOR NO / RAPOR DÜZELTME NO:

ASN.55.2019/681465/0

PERİYODİK KONTROL TARİHİ:

10/01/2020

TAKİP KONTROLÜ SIRALAMASI VE KONTROL TARİHİ:

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü Çarşamba Belediyesi adına TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece kontrolü yapılan asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ: İNSAN YÜK ASANSÖR TİPİ: HİDROLİK ELEKTRİKLİ
MONTAJ YILI: 2016 SEYİR MESAFESİ: 4.0
ASANSÖR SERİ NO: seri no yok MAK. MOT. SERİ NO: AKIS AYG 4665
BEYAN YÜKÜ (kg): 800 KG / 10 KİŞİ KAT VE DURAK SAYISI: 2 / 2
STANDARD/STANDARDLAR: TS EN 81-1 + A3
BEYAN HIZI (m/sn): 0.5 0.63 1 1.6 2 2.5 DİĞER
ADRES: MERKEZ Beldesi YEŞİLİRMAK Mah. YENİ SAMSUN CADDE OMÜ M.KEMAL GÜNEŞDOĞDU KAMPÜSÜ ADALET MYO No : 122 . ÇARŞAMBA SAMSUN

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI: ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİ.
ADRESİ: YEŞİLİRMAK MAH. YENİ SAMSUN CAD. OMÜ M.KEMAL GÜNEŞDOĞDU KAMPÜSÜ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ NO:122 C ÇARŞAMBA
TELEFON NO: 05056565316 E-POSTA ADRESİ: isa.saglam@omu.edu.tr

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN: THYSSENKRUPP ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRES: KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DEFNE SK. NO:3 /9 ATAŞEHİR
TELEFON VE FAKS NO: 05382796782 E-POSTA : ebubekir.unal@thyssenkrupp.com
PERSONELİN ADI VE SOYADI: Bilal ÖZAY GÖREVİ: Bakım Sorumlusu
TSE HYB: VAR YOK BELGE NO: 06-HYB-5977

BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME: VAR YOK SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ: 10/01/2020 - 12 AY

REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVAN:
ADRES:
TELEFON VE FAKS NO:
PERSONELİN ADI VE SOYADI:
E-POSTA :
GÖREVİ :

PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI

	DÜZELTME SÜRESİ	BİR SONRAKİ PERİYODİK TAKİP/KONTROL TARİHİ
<input type="checkbox"/> UYGUN	YOK	
<input type="checkbox"/> HAFİF KUSURLU	12 AY / (48 AY)*	
<input type="checkbox"/> KUSURLU	120 GÜN	
<input checked="" type="checkbox"/> GÜVENSİZ	60 GÜN	10/03/2020

*KISALTIMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

Uygunluklar Ektedir

AÇIKLAMALAR

ASN.08.01953

RAPOR ONAY TARİHİ

13.01.2020

ADI SOYADI/UNVANI

İMZASI

MUAYENE ELEMANI

Çağdaş ÇALIK



TEKNİK YÖNETİCİ

CANSIN ULUTAŞ



MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No: 1 Kat: 2 OSTİM-Yenimahalle/ANKARA
Tel: 444 0 TSE / 444 0 873 Faks: +90 (312) 592 51 85 / 51 92 Web: asansor.tse.org.tr E-Posta: ankaraasansor@tse.org.tr



MUAYENE GÖZETİM
MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Döküman No:

15.01.01.FR.026

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL
UYGUNSUZLUK
FORMU

Yayın Tarihi:

17.12.2013

Revizyon Tarihi:

07.10.2015

NO:

3

Asansör
Kimlik No:

735363483-2

Rapor
No

ASN.55.2019/681465

Kontrol
Tarihi

2020-01-10

Asansörde Yapılan Kontroller Sonucunda Tespit Edilen Uygunsuzluklar

Uygunsuzluk Türü	Uygunsuzluk Açıklaması	Uygunsuzluk Nedenleri	
1.8. (Mavi)	Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler	1.8.5 Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri güncel kayıtları tutulmalıdır.	
1.21. (Mavi)	Kabin karşı ağırlık tamponuna oturmuş iken kasnak kaydırma kontrolü ve enerji kesintisinde ani duruş kontrolü	1.21.5 Kabin karşı ağırlık yarı yük dengesi ayarlanmalıdır.	
1.33. (Kırmızı)	Hata akımına karşı koruma**	1.33.6 Şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda devreye giren elektrikli acil kurtarma sisteminin (Kurtaran veya UPS) hata akımına karşı 30 mA kaçak akım rölesiyle korunmalıdır. (İzole sistemlerde aranmaz)	
5.2. (Mavi)	Asansörün güvenli kullanımına ve bakımına ilişkin bilgiler	5.2.7 Kabinde asansör seri numarası, imal yılı ve monte eden firma adı olmalıdır.	
Onay Tarihi	Adı Soyadı	Muayene Elemanı	Teknik Yönetici
		Çağdaş ÇALIK	CANSIN ULUTAŞ
13.01.2020	İmza		

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Caddesi 1236. Sokak No: 1 Kat: 2 OSTİM OSB Yenimahalle/ANKARA

Telefon: +90 (312) 592 51 51 / 51 94 Faks: +90 (312) 592 51 85 / 51 92 Web: asansor.tse.org.tr

E-Posta: ankaraasansor@tse.org.tr

Bu raporda tespit edilen hususlar yalnızca asansörün kontrolünün yapıldığı tarihteki durumunu gösterir. Kontrol sonrası yapılan müdahalelerden TSE sorumlu tutulamaz. Bu rapor izinsiz çoğaltılamaz.

EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU



EKC
EKC Kalite Belgelendirme Muayene Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş
Gazi Osman Paşa mah. Ankara cad. No:102/7 Gölbaşı ANKARA
0312 484 54 52 ekc@ekmuayene.com.tr

ÇARSAMBA BELEDİYESİ

112614714/1

R.ÇAR.20.0018 - 0

30/01/2020 (P)

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü ÇARSAMBA BELEDİYESİ adına EKC Kalite Belgelendirme Muayene Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ : İNSAN YÜK ASANSÖR TİPİ : HİDROLİK ELEKTRİKLİ
MONTAJ YILI : 2013 SEYİR MESAFESİ : 9 M. Dairesi : HAYIR
ASANSÖR SERİ NO : - MAK. MOTOR SERİ NO : 13-1467 / 13-1467
BEYAN YÜKÜ (kg) : 630 kg / 8 Kişi KAT VE DURAK SAYISI : 4 / 4
STANDARD/STANDARDLAR : TS EN 81-1 + A3 ADA NO :- PARSEL NO : 184
BEYAN HIZI (m/sn) : 0,5 0,63 1 1,6 2 2,5 DİĞER
ADRES : ÇARSAMBA / ORTA / MEZBAHANE / 122 A

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI : İBRAHİM BEY
ADRESİ : Yeşilirmak MAH. Yeni samsun CAD. NO:122 A ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ADA:- PARSEL: 184
TELEFON NUMARASI : 05319023399 E-POSTA ADRESİ : ibrahimozuisci@hotmail.com

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN : PİSEN ASANSÖR
ADRES : Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yavuz Tuna İş Hanı No:327/10 Atakum, Samsun, Türkiye
TELEFON VE FAKS NO : 05307676058 E-POSTA : alican.atli@thyssenkrupp.com
PERSONELİN ADI VE SOYADI : - GÖREVİ : -
TSE HYB : VAR YOK BELGE NO : 55HYB2941

BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME : VAR YOK TARİHİ VE SÜRESİ : 01/01/2020 1 Yıl

REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVAN :
ADRES :
TELEFON VE FAKS NO : E-POSTA :
PERSONELİN ADI VE SOYADI : GÖREVİ :

PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI		DÜZELTME SÜRESİ	BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ
<input type="checkbox"/>	UYGUN	YOK	
<input type="checkbox"/>	HAFİF KUSURLU	12 AY / (48 AY)*	
<input type="checkbox"/>	KUSURLU	120 GÜN	
<input checked="" type="checkbox"/>	GÜVENSİZ	60 GÜN	30/03/2020

*KISALTIMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

9 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.

AÇIKLAMALAR

Bu rapor, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği (06.04.2019/ 30737) geçici madde 1'e göre, 24.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen asansörün tescil işleminde kullanılabilir ancak 7.maddeye göre tescil işleminde kullanılamaz.

RAPOR ONAY TARİHİ

31/01/2020

ADI/SOYADI/UNVANI

İMZASI

MUAYENE ELEMANI

Sinan Özgören

Makine Mühendisi

TEKNİK YÖNETİCİ

Murat SEVEN

Teknik Müdür



EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU



EKC
EKC Kalite Belgelendirme Muayene Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş.
Gazi Osman Paşa mah. Ankara cad. No:102/7 Gölbaşı ANKARA
0312 484 54 52 ekc@ekcmuayene.com.tr

ÇARSAMBA BELEDİYESİ

112614714/1

R.ÇAR.20.0018 - 0

30/01/2020 (P)

-

- 1 - 1.5.1 (M) - Makina/makara mekani dairesi dösemesi, sap atılmış beton, baklavali sac gibi kaymayan bir yüzeye sahip olmalıdır.
- 2 - 1.13.4 (K) - Kumanda panosunda elektrikli elle kumanda tertibatı bulunması zorunlu olduğu durumda TS EN 81-1 madde 14.2.1.4 c de belirtilen elektrik cihazlarını (güvenlik tertibatı, regülatör sinir kesiciler ve hidrolik tampon emniyet kontağı) devre dışı bırakmalıdır.
- 3 - 1.34.5 (K) - Topraklama kablo bağlantıları yüksük veya civatalı veya kablo pabucu ile yapılmalıdır.
- 4 - 2.1.9 (S) - Kabin üstündeki bakım kumandası anahtarı iki konumlu olmalı ve yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş olmalıdır.
- 5 - 2.13.5 (M) - Karşı ağırlık tam kapanmış tampon üzerinde otururken, kabin üzerinde, 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m boyutlarından küçük olmayan, bir yüzeyi üzerinde duran dikdörtgen blogu alabilecek yer bulunmalıdır.
- 6 - 4.10.8 (S) - Kabin kapağı koruma tertibatı kapağı, en geç kapanma hareketi sırasında kapağı panelinin kapağı girişinden geçmekte olan bir kimseye çarpması (veya çarpmak üzere olması) anında tekrar açmalıdır. (Bu tertibat kapağı esiginden 25 mm ile 1800 mm yukarı bir mesafeye kadar kapsayan isin perdesi olabilir.)
- 7 - 4.11.3 (S) - Kat kapağı topraklama bağlantıları yüksük veya civatalı veya kablo pabucu ile olmalıdır.
- 8 - 5.8.5 (M) - Kabin aydınlatması bağımsız en az iki armatürle sağlanmalıdır.
- 9 - 6.2.1 (S) - Makinalarda bakımın/kontrollerin kabin içinden veya kabin üstünden yapılması gerekiyorsa bu tertibat hareketli konumda olduğunda, bakım faaliyetleri güvenli olarak yürütülebilmeli ve çalışma alanları güvenli olarak terk edilebilmelidir.

RAPOR ONAY TARİHİ

31/01/2020

ADI/SOYADI/UNVANI

İMZASI

MUAYENE ELEMANI

Sinan Özgören

Makine Mühendisi

TEKNİK YÖNETİCİ

Murat SEVEN

Teknik Müdür



EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU



EKC
EKC Kalite Belgelendirme Muayene Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş
Gazi Osman Paşa mah. Ankara cad.No:102/7 Gölbaşı ANKARA
0312 484 54 52 ekc@ekcmuayene.com.tr

ÇARŞAMBA BELEDİYESİ

678863127/1

R.ÇAR.20.0019 - 0

30/01/2020 (P)

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü ÇARŞAMBA BELEDİYESİ adına EKC Kalite Belgelendirme Muayene Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

ASANSÖR CİNSİ : İNSAN YÜK ASANSÖR TİPİ : HİDROLİK ELEKTRİKLİ
MONTAJ YILI : 2013 SEYİR MESAFESİ : 6 M. Dairesi : EVET
ASANSÖR SERİ NO : - MAK. MOTOR SERİ NO : P1200275 / 1249089
BEYAN YÜKÜ (kg) : 630 kg / 8 Kişi KAT VE DURAK SAYISI : 3 / 3
STANDARD/STANDARDLAR : TS EN 81-1 + A3 ADA NO : 0 PARSEL NO : 184
BEYAN HIZI (m/sn) : 0,5 0,63 1 1,6 2 2,5 DİĞER
ADRES : ÇARŞAMBA / ORTA / MEZBAHANE / 122 C

BİNA SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI VE SOYADI : İBRAHİM BEY
ADRESİ : Yeşilirmak MAH. Yeni samsun CAD. NO:122C ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ADA:0 PARSEL: 184
TELEFON NUMARASI : 05319023399 E-POSTA ADRESİ : ibrahimozuisici@hotmail.com

YETKİLİ SERVİSE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER

ÜNVAN : PİSEN ASANSÖR
ADRES : Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yavuz Tuna İş Hanı No:327/10 Atakum, Samsun, Türkiye
TELEFON VE FAKS NO : 05307676058 E-POSTA : alican.atli@thyssenkrupp.com
PERSONELİN ADI VE SOYADI : - GÖREVİ : -
TSE HYB : VAR YOK BELGE NO : 55HYB2941

BAKIM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME : VAR YOK TARİHİ VE SÜRESİ : 01/01/2020 1 Yıl

REVİZYON YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜNVAN :
ADRES :
TELEFON VE FAKS NO : E-POSTA :
PERSONELİN ADI VE SOYADI : GÖREVİ :

PERİYODİK/TAKİP KONTROL SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİYODİK KONTROL SONUCUNUN TANIMI		DÜZELTME SÜRESİ	BİR SONRAKİ PERİYODİK/TAKİP KONTROL TARİHİ
<input type="checkbox"/>	UYGUN	YOK	
<input type="checkbox"/>	HAFİF KUSURLU	12 AY / (48 AY)*	
<input type="checkbox"/>	KUSURLU	120 GÜN	
<input checked="" type="checkbox"/>	GÜVENSİZ	60 GÜN	30/03/2020

*KISALTIMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

7 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.

AÇIKLAMALAR

Bu rapor, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği (06.04.2019/ 30737) geçici madde 1'e göre, 24.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen asansörün tescil işleminde kullanılabilir ancak 7.maddeye göre tescil işleminde kullanılamaz.

RAPOR ONAY TARİHİ

31/01/2020

ADI/SOYADI/UNVANI

İMZASI

MUAYENE ELEMANI

Sinan Özgören

Makine Mühendisi

TEKNİK YÖNETİCİ

Murat SEVEN

Teknik Müdür



EK 7 - ASANSÖR PERİYODİK/TAKİP KONTROL RAPORU



EKC
EKC Kalite Belgelendirme Muayene Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş
Gazi Osman Paşa mah. Ankara cad. No:102/7 Gölbaşı ANKARA
0312 484 54 52 ekc@ekcmuayene.com.tr

ÇARŞAMBA BELEDİYESİ

678863127/1

R.ÇAR.20.0019 - 0

30/01/2020 (P)

-

- 1 - 1.13.3 (K) - El çarkının sökülebilir cinsten olması durumunda, makina dairesinde kolaylıkla erişilebilir bir yerde bulundurulmalıdır. Bunun hangi makina ile ilgili olduğunun karıştırılma tehlikesi varsa, uygun bir şekilde işaretlenmelidir. En geç, el çarkı makina üzerine oturtulduğunda TS EN 81-1 madde 14.1.2'ye göre bir elektrik güvenlik tertibatı devreye sokulmalıdır.
- 2 - 1.13.4 (K) - Kumanda panosunda elektrikli elle kumanda tertibatı bulunması zorunlu olduğu durumda TS EN 81-1 madde 14.2.1.4 c de belirtilen elektrik cihazlarını (güvenlik tertibatı, regülatör sinir kesiciler ve hidrolik tampon emniyet kontağı) devre dışı bırakmalıdır.
- 3 - 1.34.5 (K) - Topraklama kablo bağlantıları yüksük veya civatalı veya kablo pabucu ile yapılmalıdır.
- 4 - 1.46.2 (S) - İstem diski kabin hareketi güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
- 5 - 2.1.9 (S) - Kabin üstündeki bakım kumandası anahtarı iki konumlu olmalı ve yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş olmalıdır.
- 6 - 3.15.5 (M) - Kabin kapisına bakan kuyu duvarlarındaki kat kapisı etek sacı çikintileri 5 mm'den daha az olmalıdır. 2 mm'yi asan çikintiler yatayla en az 75°'lik bir açı yapacak şekilde pahlanmalıdır.
- 7 - 5.8.5 (M) - Kabin aydınlatması bagimsiz en az iki armatürle sağlanmalıdır.

RAPOR ONAY TARİHİ

31/01/2020

ADI/SOYADI/UNVANI

İMZASI

MUAYENE ELEMANI

Sinan Özgören

Makine Mühendisi

TEKNİK YÖNETİCİ

Murat SEVEN

Teknik Müdür

