T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SAYI : 47717140.000/1930 Tarih: 15/10/2019
KONU : Yaklaşık Maliyet İstemi Hk.

Sayın.....

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin ihtiyacı olan 19 Kalem Kırtasiye Malzemesi Satın Alınması işi, İdaremiz tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. İhaleye esas olmak üzere yaklaşık maliyetin belirlenmesi için, fiyatlarınızı en geç 25/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar tarafımıza bildirmenizi rica ederim.

Murat KOÇ
Satınalma Sorumlusu

Eki: 1- Malzeme Listesi
2- Teknik Şartname

D.A.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 55139 Kurupelit/Samsun
Tlf : (362) 3121919-2318-2416 Faks: (362) 4576010

53571

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN

İşin Adı : 19 Kalem Kırtasiye Malzemesi Satın Alınması

MALZEME LİSTESİ

S. No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	GMDN Kodu	UBB Kodu	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Dosya (yarım kapak)	7000	Adet				
2	Kağıt A4 fotokopi	12000	Paket				
3	Kağıt barkod termal 3x5cm	5000	Rulo				
4	Kağıt barkod termal 5x5cm	4000	Rulo				
5	Kalem cama yazar siyah (M)	3500	Adet				
6	Kalem cama yazar siyah (S)	1250	Adet				
7	Kalem kurşun (kırmızı)	240	Adet				
8	Kalem tükenmez (kırmızı)	600	Adet				
9	Kalem tükenmez (siyah)	2500	Adet				
10	Kalem tükenmez (mavi)	5000	Adet				
11	Klasör 8cm	1000	Adet				
12	Zarf A4 boy	5000	Adet				
13	Zarf (küçük)	2500	Adet				
14	Zarf (orta)	12500	Adet				
15	Zımba teli (küçük)	300	Adet				
16	Ribon (110 mm x 91 mt)	100	Adet				
17	Toner 26A	100	Adet				
18	Toner 80A	100	Adet				
19	Toner fotokopi makinası (kyocera TK-1120)	20	Adet				

DOĞAN AYDOĞAN

YARIM KAPAK KARTON TELLİ DOSYA

1-.Dosyalar Yarım Kapak olmalıdır.
2-.Pembe renkli olmalıdır.
3-.Her pakette 50 adet bulunmalıdır.
4-.Baskısı düzgün, yazıları dağılmamış olmalıdır.
5-.Kendinden üzerinde evrak takmak için teli ve plastiği olmalıdır.
6- Ürün değerlendirmesi için 5 adet numune verilmelidir.

A4 FOTOKOPİ KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- 1.Hamur kağıt olmalıdır.
2- Kağıt 80 g/m2 olmalıdır.
3- 500 adetlik paket halinde orijinal ambalajında olmalıdır.
4- A4 boyutta (210x297) olmalıdır.
5- Değerlendirme için orijinal ambalajlı 1 paket numune verilmelidir.

BARKOD KAĞIDI (30mmx50mm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Etiket **Lamine Termal** olmalıdır.
2- Etiket 30x50mm ölçülerinde olmalıdır.
3- Etiket 750 adetlik rulo şeklinde olmalıdır.
4- Ruloların göbek boşluk çapı 25 mm olmalıdır.
5- Rulo eni 30 mm olmalı.
6- Datamax E4203 ve Argox A200 model Barkot Yazıcılar ile uyumlu olmalıdır.
7- Teknik şartnameye uygunluğun değerlendirilmesi için üzere en az 2 rulo numune verilmelidir.

BARKOD KAĞIDI (50x50) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Etiket **Lamine Termal** olmalıdır.
2- Etiket 50x50mm ölçülerinde olmalıdır.
3- Etiket 750 adetlik rulo şeklinde olmalıdır.
4- Ruloların göbek boşluk çapı 25 mm olmalıdır.
5- Rulo eni 50 mm olmalı.
6- Datamax E4203 ve Argox A200 model Barkot Yazıcılar ile uyumlu olmalıdır.
7- Teknik şartnameye uygunluğun değerlendirilmesi için üzere en az 2 rulo numune verilmelidir.

ASETAT KALEMI (M) TEKNIK ŞARTNAMESI

1-Kalemler siyah renkli olmalıdır.
2- Kalemlerin uç kalınlığı 1mm.(Medium) olmalıdır.
3- Işığa, ısıya ve suya dayanıklı olmalıdır.
4- Yazı yazıldıktan sonra mürekkebi hemen kurumalı ve silinmemelidir.
5- Değerlendirme için 2 adet numune verilmelidir.

ASETAT KALEMI (S) TEKNIK ŞARTNAMESI

1- Kalemler siyah renkli olmalıdır.
2- Kalemlerin uç kalınlığı 0,4mm.(Small) olmalıdır.
3- Işığa, ısıya ve suya dayanıklı olmalıdır.
4- Yazı yazıldıktan sonra mürekkebi hemen kurumalı ve silinmemelidir.
5- Değerlendirme için 2 adet numune verilmelidir.

KURŞUN KALEM (kırmızı) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kalemler yumuşak uçlu olmalı.
2- Silinmesi kolay olmalıdır.
3- Uç kısmı yazım esnasında kırılmamalıdır.
4- Ürün değerlendirmesi için 3 adet numune verilmelidir.

TÜKENMEZ KALEM (kırmızı) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Paslanmayan malzemeden uca sahip olmalıdır.
2- 1mm uç kalınlığı olmalıdır.
3- Mürekkep renginde uygun kapak olmalıdır.
4- Kırmızı renk yazmalıdır.
5- Kutu içinde teslim edilmelidir.
6- Ürün değerlendirmesi için 3 adet numune verilmelidir.

TÜKENMEZ KALEM (siyah) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Paslanmayan malzemeden uca sahip olmalıdır.
2- 1mm uç kalınlığı olmalıdır.
3- Mürekkep renginde uygun kapak olmalıdır.
4- Siyah renk yazmalıdır.
5- Kutu içinde teslim edilmelidir.
6- Ürün değerlendirmesi için 3 adet numune verilmelidir.

TÜKENMEZ KALEM (mavi) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Paslanmayan malzemeden uca sahip olmalıdır.
2- 1mm uç kalınlığı olmalıdır.
3- Mürekkep renginde uygun kapak olmalıdır.
4- Mavi renk yazmalıdır.
5- Kutu içinde teslim edilmelidir.
6- Ürün değerlendirmesi için 3 adet numune verilmelidir.

GENİŞ KLASÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kilitli ve rodilli olmalıdır.
2- Klasör altlarında metal koruma şeriti olmalıdır.
3- Dış tarafı plastik kaplı içi kağıt kaplı olmalıdır.
4- 7*28*32 ebatlarında olmalıdır.
5- Ürün değerlendirmesi için 2 adet numune verilmelidir.
6- Renk tercihi sipariş aşamasında bildirilecektir

A4 ZARF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Zarf Penceresiz, 24cm X 32cm boyutlarında olmalıdır.
2- Zarf 90-110gr/m2 aralığında olabilir.
3- Zarf Baskısız olmalıdır
4- Zarf 100-200-250'lik ambalajlarda olabilir.
5- Ambalajlarda ürün miktarı belirtmelidir.
6- Ürün değerlendirmesi için 5 adet numune verilmelidir.

KÜÇÜK ZARF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Zarf Penceresiz, 13cm X 17cm (+ 1 cm) boyutlarında olmalıdır.
2- Zarf 90-110gr/m2 aralığında olabilir.
3- Zarf Baskısız olmalıdır
4- Zarf 100-200-250'lik ambalajlarda olabilir.
5- Ambalajlarda ürün miktarı belirtmelidir.
6- Ürün değerlendirmesi için 5 adet numune verilmelidir.

ORTA BOY ZARF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Zarf Penceresiz, 18cm X 23cm (+ 2 cm) boyutlarında olmalıdır.
2- Zarf 90-110gr/m2 aralığında olabilir.
3- Zarf Baskısız olmalıdır
4- Zarf 100-200-250'lik ambalajlarda olabilir.
5- Ambalajlarda ürün miktarı belirtmelidir.
6- Ürün değerlendirmesi için 5 adet numune verilmelidir.

ZIMBA TELİ (küçük) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- 10 numara olmalıdır.
2- Kutuda 1000 adet bulunmalıdır.
3- En az 15 kağıt zımbalama özelliği bulunmalıdır.
4- Sarı olmalıdır
5- Değerlendirme için 2 kutu numune verilmelidir

RİBON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Ribon rulo şeklinde olmalıdır.
2- Rulo genişliği 110 mm. olmalıdır.
3- Rulo iç çapı 12,5 mm. olmalıdır.
4- Ribon uzunluğu 90 m (+ - 1m) olmalıdır.
5- Datamax E4203 ve Argox A200 model Barkot Yazıcılar ile uyumlu olmalıdır.
6- Teknik şartnameye uygunluğun değerlendirilmesi için üzere en az 2 rulo numune verilmelidir.

TONER ŞARTNAMESİ (26A)

1. Ürünler orijinal ve orijinal kutularında olacaktır. Muadil ya da dolum ürün teklif edilmeyecektir.
2. Ürünlerin sevk adresi olarak kurum adı ve adresi verilmeli, ürünler kurum adresine distribütör firma tarafından direkt sevki yapılmalıdır.
3. Kullanım esnasında yazıcılardan tonerin orijinal olmadığına dair bir uyarı geldiğinde veya tonerde herhangi bir üretim hatası vb. durum tespit edildiğinde yüklenici firma tarafından 15 gün içerisinde toner yenisi ile değiştirilecektir.
4. Teklif edilen ürün için üretici firmadan veya üretici firmadan onaylı belge ile ibraz edilen ülke yetkili temsilcisinden yetki belgesi ibraz edilecektir.
5. Tonerler en az 2 yıl garantili olmalıdır.
6. Her tonerin üzerinde ve kutusunda seri numarası olmalıdır, Tonerin üzerindeki seri no ve Ambalajdaki seri no birbirini tutmalıdır.
7. Tonerlerin dış kutuları (Ambalajları) üzerinde bulunan tarih bilgileri, seri numaraları gibi bilgiler belirgin ve net olmalıdır. Üzerlerinde kazıntı, silinti yada herhangi bir deformasyon olan malzemeler kabul edilmeyecektir.
8. Kutu ve ambalajlar üzerinde orjinalliği temsil eden, farklı açılardan bakıldığında ışık altında renk değiştiren ve içinde üretim yapan firmaya ait marka bilgilerinin yazılı olduğu güvenlik hologramlarının Dünya çapındaki şekil ve ebatlarına uygun olarak kutu ve ambalaj üzerinde olduğu görülmelidir. Varsa Ürünün kendi internet sitesinde Hologram üzerindeki barkod numarası yazılarak doğrulama testinden geçebilmelidir.
9. Tonerlerin kutuları üzerinde ürünün orijinal olduğunu gösteren ve ilk defa kullanıcı tarafından açılabilen emniyet şeritleri bulunmalıdır.
10. Toner CE standardına uygun olmalıdır.
11. Değerlendirme için 1 adet numune verilmelidir.

HP TONER ŞARTNAMESİ (80A)

1. Ürünler orijinal ve orijinal kutularında olacaktır. Muadil ya da dolum ürün teklif edilmeyecektir.
2. Ürünlerin sevk adresi olarak kurum adı ve adresi verilmeli, ürünler kurum adresine distribütör firma tarafından direkt sevki yapılmalıdır.
3. Kullanım esnasında yazıcılardan tonerin orijinal olmadığına dair bir uyarı geldiğinde veya tonerde herhangi bir üretim hatası vb. durum tespit edildiğinde yüklenici firma tarafından 15 gün içerisinde toner yenisi ile değiştirilecektir.
4. Teklif edilen ürün için üretici firmadan veya üretici firmadan onaylı belge ile ibraz edilen ülke yetkili temsilcisinden yetki belgesi ibraz edilecektir.
5. Tonerler en az 2 yıl garantili olmalıdır.

6. Her tonerin üzerinde ve kutusunda seri numarası olmalıdır, Tonerin üzerindeki seri no ve Ambalajdaki seri no birbirini tutmalıdır.
7. Tonerlerin dış kutuları (Ambalajları) üzerinde bulunan tarih bilgileri, seri numaraları gibi bilgiler belirgin ve net olmalıdır. Üzerlerinde kazıntı, silinti yada herhangi bir deformasyon olan malzemeler kabul edilmeyecektir.
8. Kutu ve ambalajlar üzerinde orjinalliği temsil eden, farklı açılardan bakıldığında ışık altında renk değiştiren ve içinde üretim yapan firmaya ait marka bilgilerinin yazılı olduğu güvenlik hologramlarının Dünya çapındaki şekil ve ebatlarına uygun olarak kutu ve ambalaj üzerinde olduğu görülmelidir. Varsa Ürünün kendi internet sitesinde Hologram üzerindeki barkod numarası yazılarak doğrulama testinden geçebilmelidir.
9. Tonerlerin kutuları üzerinde ürünün orijinal olduğunu gösteren ve ilk defa kullanıcı tarafından açılabilen emniyet şeritleri bulunmalıdır.
10. Toner CE standardına uygun olmalıdır.
11. Değerlendirme için 1 adet numune verilmelidir.

FOTOKOPİ MAKİNASI TONERİ ŞARTNAMESİ (KYOCERA TK – 1120)

1. Ürünler orijinal ve orijinal kutularında olacaktır. Muadil ya da dolum ürün teklif edilmeyecektir.
2. Ürünlerin sevk adresi olarak kurum adı ve adresi verilmeli, ürünler kurum adresine distribütör firma tarafından direkt sevki yapılmalıdır.
3. Kullanım esnasında yazıcılardan tonerin orijinal olmadığına dair bir uyarı geldiğinde veya tonerde herhangi bir üretim hatası vb. durum tespit edildiğinde yüklenici firma tarafından 15 gün içerisinde toner yenisi ile değiştirilecektir.
4. Teklif edilen ürün için üretici firmadan veya üretici firmadan onaylı belge ile ibraz edilen ülke yetkili temsilcisinden yetki belgesi ibraz edilecektir.
5. Tonerler en az 2 yıl garantili olmalıdır.
6. Her tonerin üzerinde ve kutusunda seri numarası olmalıdır, Tonerin üzerindeki seri no ve Ambalajdaki seri no birbirini tutmalıdır.
7. Tonerlerin dış kutuları (Ambalajları) üzerinde bulunan tarih bilgileri, seri numaraları gibi bilgiler belirgin ve net olmalıdır. Üzerlerinde kazıntı, silinti yada herhangi bir deformasyon olan malzemeler kabul edilmeyecektir.
8. Kutu ve ambalajlar üzerinde orjinalliği temsil eden, farklı açılardan bakıldığında ışık altında renk değiştiren ve içinde üretim yapan firmaya ait marka bilgilerinin yazılı olduğu güvenlik hologramlarının Dünya çapındaki şekil ve ebatlarına uygun olarak kutu ve ambalaj üzerinde olduğu görülmelidir. Varsa Ürünün kendi internet sitesinde Hologram üzerindeki barkod numarası yazılarak doğrulama testinden geçebilmelidir.
9. Tonerlerin kutuları üzerinde ürünün orijinal olduğunu gösteren ve ilk defa kullanıcı tarafından açılabilen emniyet şeritleri bulunmalıdır.
10. Toner CE standardına uygun olmalıdır.
11. Değerlendirme için 1 adet numune verilmelidir.