



Teklif No : 677/2020-450
İşin Adı : 30 Kalem Yedek Parça
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

30 Kalem Yedek Parça alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Doç. Dr. Ersin KÖKSAL
Başhekim Yardımcısı

İDARİ ŞARTNAME

1.İdarenin

a.Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN
b.Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10

2.İhale Konusu Malın

a.Malzemeyi İsteyen Ünite : İdare
b.Niteliği,Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Eklî Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c.Teslim Yeri : HASTANE GENEL DEPOSU
d.Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

3.Teklifin Verilebileceği

a.Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b.Son Başvuru Tarihi ve Saati : 07/02/2020 17:00

4.İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Numune:İstenmemiştir.

5.Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6.Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a.İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7.Alternatif Teklifler

a. Alternatif teklif verilemez.

8.İsmi Teklif Verilmesi

a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.

9.Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Raf ömrü malzeme tesliminden itibaren en az oniki (12) ay olmalıdır.
b. Garanti süresi(2...) yıldır. Garanti süresi malzemenin muayene kabul işleminin yapılmasıyla başlayacak olup, garanti süresini takip eden 10 yıl süreyle yedek parça temini ve bakım onarım garantisi verilecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin kullanım klavuzunda yazan bakım aralıklarında, periyodik bakımı Yüklenici tarafından yapılacak olup teklif fiyata dahildir.

10.Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.

11.Tekliflerin Sunulma Şekli

a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,tebligata esas açık adresi,teklifin hangi işe ait olduğu,teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıstırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,mühürlenecek veya kaşelenecektir.
b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin döküanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12.Tekliflerin Alınması

a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13.Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14.Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15. Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

16. Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17. Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde **210 (ikiyüzon) gün** içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

18. Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nın 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 900,00 TL tutarındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.

c) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfa numerik sayıların 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI : 677/2020-450 - 30 Kalem Yedek Parça
SON BAŞVURU TARİHİ : 07/02/2020 17:00

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı,Uyruğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı,Uyruğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

No	UBB KODU	Malzeme Adı	Markası	KDV Oranı	Miktar	Birim	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1		akü (JEL.)			8	Adet		
2		arka teker bilyesi B 90 R (karcher zemin otomatı)			10	Adet		
3		deterjan tankı valf contası (karcher BDS 43-180 yıkama ve cilalama makinesi)			10	Adet		
4		deterjan tankı valf tırnağı (karcher BDS 43-180 yıkama ve cilalama makinesi)			3	Adet		
5		emiş aparatı (karcher NT 70/3 AP vakum makinesi)			3	Adet		
6		emiş başlığı yürüyüş tekerleği bilyalı			10	Adet		
7		emiş hortumu (karcher NT 35-1 tact elektrik süpürgesi)			4	Adet		
8		emiş hortumu (karcher NT 70/3 AP vakum makinesi)			2	Adet		
9		emiş hortumu (karcher NT 75/2 AP vakum makinesi)			4	Adet		
10		emiş hortumu (karcher puzzi 30/4halı koltuk yıkama makinası)			2	Adet		
11		emiş lastiği tutucu tel B 90 R (karcher zemin otomatı)			3	Adet		
		filtre polyester (karcher NT 75/2 AP vakum makinesi)			5	Adet		
13		fırça (karcher BDS 43-180 yıkama ve cilalama makinesi)			3	Adet		
14		fırça B 150 R (karcher zemin otomatı)			2	Adet		
15		fırça B 90 R (karcher zemin otomatı)			18	Adet		
16		fırça kafası yan sıyrıcı lastik ve çıta takımı B 80 W (karcher zemin otomatı)			3	Adet		
17		kirli su tahliye hortumu B 90 R (karcher zemin otomatı)			6	Adet		
18		mop sapı			200	Adet		
19		otomatik oda parfümü (sprey)			100	Adet		
20		rulo sapı (uzatmalı)			10	Adet		
21		sıvı vakum sünger (karcher 70/3 vakum makinası için)			15	Adet		
22		teker (kat arabası için)			250	Adet		
23		teker (paspas arabası için)			200	Adet		
24		temiz su seviye hortumu (karcher puzzi 30/4halı koltuk yıkama makinası)			3	Adet		
25		vakum lastiği B 90 R (karcher zemin otomatı)			10	Adet		
26		vakum motoru (karcher B-90 R)			1	Adet		



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI : 677/2020-450 - 30 Kalem Yedek Parça
SON BAŞVURU TARİHİ : 07/02/2020 17:00

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı, Uyuşu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı, Uyuşu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

No	UBB KODU	Malzeme Adı	Markası	KDV Oranı	Miktar	Birim	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
27		vakum motoru (karcher NT 75/2 vakum makinası için)			4	Adet		
28		vakum motoru (karcher pazzi 30/4 halı koltuk yıkama makinası için)			3	Adet		
29		valf B 90 R (karcher zemin otomatı)			3	Adet		
30		yıkama başlığı (karcher puzzi 30/4 halı koltuk yıkama makinası)			3	Adet		

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

NOT 1: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

NOT 2: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE SUT KODLARININ BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

3- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idareizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal mi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 210 (iki yüz on) gün içerisinde ödenecektir.

Ad ve SOYAD-Firma Kaşe
İmza

JEL AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde kullanılmakta olan zemin temizleme otomatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. 6 volt nominal gerilime sahip olmalıdır.
3. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
4. Yüksekliği en fazla 25 cm , uzun kenarı: 24,2±5 cm, kısa kenarı en fazla 18.8 cm olmalıdır.
5. En az 180 Ah olmalıdır.
6. Uzun ömürlü olmalıdır.
7. Hücre sayısı 3 olmalıdır.
8. Sulu tip olmayıp, jel olmalıdır.



ARKA TEKER BİLYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (B 90-R)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan B90 R Karcher marka binicili zemin temizleme otomatlarına uyumlu olmalıdır.
 2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
 3. Arka teker bilyesi makinede bulunan yuvasına tam oturmalı, orjinal yedek parça olmalıdır.
 4. Arızalı,hatalı ve delik çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.
-



DETERJAN TANKI VALF CONTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (BDS 43_180)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan BDS 43_180Karcher marka cilalama ve yer ıkama makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Teslim edilecek ürün muadil olmayıp,orijinal yedek parça olmalıdır.
4. Arızalı,hatalı ürünler yenileri ile değıştirilecektir.



DETERJAN TANKI VALF TIRNAĐI TEKNİK ŞARTNAMESİ (BDS 43_180)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan BDS 43_180Karcher marka cilalama ve yer ıkama makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Teslim edilecek ürün muadil olmayıp,orijinal yedek parça olmalıdır.
4. Arızalı,hatalı ürünler yenileri ile değıştirilecektir.



VAKUM EMİŐ BAŐLIĐI TEKNİK ŐARTNAMESİ (NT 70/3)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan NT 70/3 Karcher marka ıslak kuru vakum makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Uzun  m rl  ve dayanıklı olmalıdır.
3. Arızalı,hatalı  ıkan  r nler yenileri ile deĐiŐtirilecektir.
4. Orjinal yedek par a olmalıdır.



VAKUM LASTİĞİ YÜRÜYÜŞ TEKERLEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde kullanılmakta olan Karcher marka zemin temizleme otomatlarına uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Bilyeli tip olmalıdır.
4. Arızalı ve hatalı çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.



VAKUM EMİŞ HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ (NT 35-1 tact)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan NT 35-1 tact Karcher marka elektrik süpürgelerine uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Arızalı,hatalı ve delik çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.



VAKUM EMİŞ HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ (NT 70/3)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan NT 70/3 Karcher marka ıslak kuru vakum makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Arızalı,hatalı ve delik çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.



VAKUM EMİŞ HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ (NT 75/2)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan NT 75/2 Karcher marka ıslak kuru vakum makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Arızalı,hatalı ve delik çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.



VAKUM EMİŐ HORTUMU TEKNİK ŐARTNAMESİ (puzzi 30/4)

1. Hastanemizde kullanılmakta olanuzzi 30/4 Karcher marka halı-koltuk yıkama makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Arızalı,hatalı ve delik çıkan ürünler yenileri ile değıştirilecektir.



EMİŐ LASTİĐİ TUTUCU TELİ TEKNİK ŐARTNAMESİ (B 90-R)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan B90 R Karcher marka binicili zemin temizleme otomatlarına uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Emiő lastiĐi tutucu teli makinede bulunan yerine tam oturmalı, orjinal yedek parça olmalıdır.
4. Arızalı,hatalı ve delik çıkan ürünler yenileri ile deĐiştirilecektir.



VAKUM MAKİNESİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (nt 75/2)

1. Karcher NT 75/2 AP Vakum Makinelerine uyumlu ve orjinal olmalıdır.
2. Neme ve suya dayanıklı polyester olmalıdır.
3. Uzun ömürlü olmalıdır.
4. 1 adet numune ihaleden önce teslim edilecektir.
5. Numune görülerek alım kararı verilecek olup, numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.



CİLALAMA VE ZEMİN YIKAMA MAKİNESİ FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
(BDS 43_180)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan BDS 43_180 Karcher marka cilalama ve zemin yıkama makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Orijinal ürün olmalıdır.
4. Arızalı ve hatalı çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.



ZEMİN OTOMATI FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (B 150 R)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan B150 R Karcher marka binicili zemin temizleme otomatlarına uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Orijinal ürün olmalıdır.
4. Arızalı ve hatalı çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.



ZEMİN OTOMATI FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (B 90 R)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan B 90 R Karcher marka binicili zemin temizleme otomatlarına uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Orijinal ürün olmalıdır.
4. Arızalı ve hatalı çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.



**FIRÇA KAFASI YAN SIYIRICI LASTİK VE ÇITA TAKIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Getirilecek yedek parça hastanemizde kullanılmakta olan makinelere uyumlu olmalıdır.
 2. Yedek parça muadil olmayıp, orijinal yedek parça olmalıdır.
 3. Yedek parça makine üzerine montajı yapılarak, çalışır şekilde teslim edilmelidir.
-



KİRLİ SU TAHLİYE HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ (B 90-R) **17**

1. Hastanemizde kullanılmakta olan B90 R Karcher marka binicili zemin temizleme otomatlarına uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Hortum başlığı kafası makinede bulunan yuvasına tam oturmalı, hortum uzun veya kısa olmamalıdır.
4. Arızalı,hatalı ve delik çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.



MOP SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 138 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Mop sapları alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
3. Oto fırçalarında kullanılabilecek şekilde kılavuzlu olmalıdır.
4. Mop sapları alüminyum olmalıdır.
5. En az 1 adet numune getirilecektir.
6. Hastanemizde kullanılan aparatlara uygun olmalıdır.
7. Eğilme, bükülme ve kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
8. Numuneler görülerek karar verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.



OTOMATİK ODA PARFÜMÜ (SPREY) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TSE belgeli olmalıdır.
2. Hoş kokulu, toksik ve alerjen olmayan özellikte olmalıdır.
3. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl raf ömrü olmalıdır.
4. Çevreye ve insan sağlığına uygun olmalıdır.
5. Etiketle ürün adı, kısa açıklama, net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal özellikleri, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, tüketiciye yönelik uyarılar, firma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası bulunmalıdır.
6. Farklı kokulu en az 2 adet numune getirilmelidir.
7. Tüm kapalı mekânlarda kalıcı kokusuyla uzun süre etkili olmalıdır.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacak olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Ürünle birlikte 20 adet otomatik oda parfümü makinesi ve bu makineye uyumlu 50 adet alkalın pil teslim edilecektir.
10. Otomatik oda parfümü makineleri:
 - a)-Zaman ayarlı olmalıdır.(7,5-15-30 dk),(9-18-36 dk)gibi.
 - b)-En az 1 yıl garantili olmalıdır.
 - c)-Gri veya beyaz renkte olmalıdır.
 - d)-1 adet numune getirilmelidir.



TELOSKOPİK SAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oto yıkama fırçası, temizlik fırçaları, cam çek vb ile uyumlu olmalıdır.
2. Oluklu alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.
3. Teleskopik iç içe geçme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Hafif ve ergonomik olmalıdır.
5. Kolayca vidalanabilir ve uzunluk ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
6. 3 metre $\pm$ 20 cm metreye kadar uzayabilmeli ve en az 2 kademeli olmalıdır.
7. Bir adet numune getirilecektir.
8. Numuneler değerlendirilerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.



ISLAK VAKUM SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (NT 70/3)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan NT 70/3 Karcher marka ıslak kuru vakum makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Teslim edilecek ürün muadil olmayıp,orijinal yedek parça olmalıdır.
4. Arızalı,hatalı ürünler yenileri ile değiştirilecektir.



KAT ARABASI TEKERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde kullanılmakta olan pas – pas arabaları ile uyumlu olmalıdır.
2. Teker çapı $9.5 \text{ cm} \pm 0.5 \text{ cm}$ olmalıdır.
3. Tekerin arabaya monte edildiği milin çapı 1.5 cm olmalıdır.
4. Teker mil uzunluğu $4.5 \text{ cm} \pm 0.3 \text{ cm}$ olmalıdır.
5. Bir adet numune ihaleden önce teslim edilecektir.
6. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup, numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.



PAS-PAS ARABASI TEKERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde kullanılmakta olan pas – pas arabaları ile uyumlu olmalıdır.
2. Teker çapı $6.5 \text{ cm} \pm 0.5 \text{ cm}$ olmalıdır.
3. Tekerin arabaya monte edildiği milin çapı 1.5 cm olmalıdır.
4. Teker mil uzunluğu $4.5 \text{ cm} \pm 0.5 \text{ cm}$ olmalıdır.
5. Bir adet numune ihaleden önce teslim edilecektir.
6. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup, numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.



TEMİZ SU SEVİYE HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ (PUZZİ 30/4)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan PUZZİ 30/4 Karcher marka halı koltuk yıkama makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Arızalı,hatalı çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.
4. Orjinal yedek parça olmalıdır.



VAKUM LASTİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (B 90R)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan B 90 R Karcher marka binicili zemin temizleme otomatlarına uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Yağlı özellikli tip olmalıdır.
4. Orijinal ürün olmalıdır.
5. Arızalı ve hatalı çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.



VAKUM MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ (karcher B 90-R)

1. Teslim edilecek olan vakum motoru muadil olmayıp, Hastanemizde kullanılan Karcher marka B 90-R Zemin Yıkama Otomatlarına uyumlu olmalıdır.
2. Vakum Motoru makine üzerine monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilecektir.
3. Vakum motoru en az 2 yıl garantili olmalıdır.



VAKUM MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ (nt 75/2)

1. Teslim edilecek olan vakum motoru muadil olmayıp, Hastanemizde kullanılan Karcher marka NT/2 Vakum Makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Vakum Motoru makine üzerine monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilecektir.
3. Vakum motoru en az 2 yıl garantili olmalıdır.



HALI-KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ VAKUM MOTORU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teslim edilecek olan vakum motoru muadil olmayıp, Hastanemizde kullanılan Karcher marka PUZZİ 30/4 halı koltuk yıkama makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Vakum Motoru makine üzerine monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilecektir.
3. Vakum motoru en az 2 yıl garantili olmalıdır.



ZEMİN OTOMATI TEMİZ SU VALFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (B 90 R)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan B 90 R Karcher marka binicili zemin temizleme otomatlarına uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Orijinal ürün olmalıdır.
4. Arızalı ve hatalı çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.



VAKUM EMİŞ BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ (PUZZİ 30/4)

1. Hastanemizde kullanılmakta olan PUZZİ 30/4 Karcher marka halı koltuk yıkama makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalıdır.
3. Arızalı,hatalı çıkan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.
4. Orjinal yedek parça olmalıdır.

