



Teklif No : 677/2020-1821
İşin Adı : 16 Kalem Demirbaş Malzeme
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

16 Kalem Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Doç. Dr. Ersin KÖKSAL
Başhekim Yardımcısı

İDARİ ŞARTNAME

1. İdarenin

a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN
b. Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10

2. İhale Konusu Malın

a. Malzemeyi İsteyen Ünite : İdare
b. Niteliği, Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c. Teslim Yeri : HASTANE GENEL DEPOSU
d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

3. Teklifin Verilebileceği

a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 24/06/2020 17:00

4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Katalog veya ürünü tanıtıcı belge konulacaktır.
c. Numune: İstenmemiştir.

5. Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7. Alternatif Teklifler

a. Alternatif teklif verilemez.

8. Kısmi Teklif Verilmesi

a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.

9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Raf ömrü malzeme tesliminden itibaren en az oniki (12) ay olmalıdır.
b. Garanti süresi(.,2..) yıldır. Garanti süresi malzemenin muayene kabul işleminin yapılmasıyla başlayacak olup, garanti süresini takip eden 10 yıl süreyle yedek parça temini ve bakım onarım garantisini verecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin kullanım klavuzunda yazan bakım aralıklarında, periyodik bakımı Yüklenici tarafından yapılacak olup teklif fiyata dahildir.

10. Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.

11. Tekliflerin Sunulma Şekli

a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dökümanında belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12. Tekliflerin Alınması

a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13. Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15. Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde

bırakılacaktır.

16.Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17.Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. **Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 210 (ikiyüzon) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.**

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

18.Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TITUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TITUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) **4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden Kesilecek olan 20.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.**

b) **İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.**

c) **Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan mallar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfa numerik sayılarını 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.**

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI : 677/2020-1821 16 Kalem Demirbaş Malzeme
SON BAŞVURU TARİHİ : 24/06/2020 17:00

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı,Uyruğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı,Uyruğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

S	UBB KODU	Malzeme Adı	Markası	KDV Oranı	Miktar	Birim	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1		harddisk SSD 120GB			20	Adet		
2		harddisk SSD 480GB			4	Adet		
3		Bios Pili (KTS LİTHİUM BATTERY CR2032)			10	Adet		
4		VGA uzatma kablosu (iki ucu erkek 15mt lik)			4	Adet		
5		adaptör (barkod yazıcılar için)			10	Adet		
6		dvd yazıcı (bilgisayar için)			20	Adet		
7		fuser film (hp 1320)			15	Adet		
8		güç kaynağı 450w (power supply)			20	Adet		
9		jack rj 45			500	Adet		
10		klavye bilgisayar			30	Adet		
11		mouse bilgisayar			50	Adet		
12		pc anakart (i3-i5-i7)			4	Adet		
13		pense RJ-45			3	Adet		
14		ram 4 GB (1600 Mhz- DDR 3)			15	Adet		
15		server harddisk 2 tb			6	Adet		
16		yazıcı kablosu USB			20	Adet		

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

NOT 1: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

NOT 2: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE SUT KODLARININ BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

3- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idareizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 210 (iki yüz on) gün içerisinde ödenecektir.

Ad ve SOYAD—Firma Kaşe
İmza:

A.D.

adem_durgun@hotmail.com
0362 31 21919 - 3964

TEKNİK ŞARTNAME

Tipi : Mouse Bilgisayar

Baęlantı : Kablolı olmalıdır.
Buton Sayısı : En az 3 adet olmalıdır.
DPI : En az 1000 DPI olmalıdır.
Baęlantı Tipi : USB olmalıdır.
Kablo Uzunluęu : En az 1,5 metre olmalıdır.
Mouse Tipi : Optik olmalıdır.
Garanti Süresi : 24 ay olmalıdır.



TEKNİK ŞARTNAME

Tipi : Rj45 Jack Pensesi

Modeli : Rj11-Rj45 Profesyonel kesme ve sıkma pensesi



TEKNİK ŞARTNAME

Tipi	: Pc Anakart
İşlemci Modeli	:Intel olmalıdır.
İşlemci Desteđi	:Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7
Yongaseti	:Intel H81 olmalıdır.
Soket Yapısı	:1150 olmalıdır.
Ram TipiDDR3	:En az 1600/1333/1066 MHz olmalıdır.
Ram Kapasitesi	:En az 16GB olmalıdır.
SATA2	:En az 2 adet SATA2 olmalıdır.
SATA3	:En az 2 adet SATA3 olmalıdır.
PCI Express X16	:En az 1 adet PCI-Ex16 olmalıdır.
PCI Express 2.0	:En az 2 adet PCI-Ex 2.0 olmalıdır.
Ses Çıkışı	: Var.
Ethernet (LAN)	: En az 1 adet Gigabit LAN olmalıdır.
Usb Port	: En az 2 adet USB 2.0 ve 2 adet USB 3.0 olmalıdır.
Garanti Süresi	:En az 24 Ay olmalıdır.



TEKNİK ŞARTNAME

Tipi	: Ram 4GB (DDR3 PC3 10600u)
Kullanım Yeri	: Masaüstü Bilgisayar
Ram Kapasitesi	: En az 4Gb olmalıdır.
Ram Hızı	: En az 1600 Mhz olmalıdır.
Uyumluluk	: PC ve MAC desteklemelidir.
Garanti Süresi	: En az 2 yıl olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

ADAPTÖR;

Argox marka barkod yazıcıda kullanılması için;

Yazıcı Modeli : Argox A200, OS-214 Plus masaüstü barkod yazıcıda kullanılması için

Garanti Süresi : En az 2 yıl olmalıdır.

Not: Orijinal barkod yazıcı adaptörü teklif edilmelidir.



TEKNİK ŞARTNAME

Tipi	: DVD Yazıcı
Bağlantı Türü	: Sata olmalıdır.
Tampon Bellek	: En az 1,5Mb olmalıdır.
Okuma Hızı	: En az 16X DVD, 48X CD olmalıdır.
Yazma Hızı	: En az 24X DVD, 48X CD olmalıdır.
Garanti Süresi	: En az 24 ay olmalıdır.



TEKNİK ŞARTNAME

HARDDISK SSD;

- Tipi** : Harddisk SSD (480GB)
- Baęlantı Tipi** : 2.5" Sata 3.0
- Kapasite** : En az 480 Gb olmalıdır.
- Okuma Hızı** : En az 500MB/s olmalıdır.
- Yazma Hızı** : En az 500MB/s olmalıdır.
- İşletim Sistemi** : Windows XP/Vista/7/8/8.1 , Mac OS X, Linux Desteklemelidir.
- Garanti Süresi** : En az 2 yıl Garantili olmalıdır.



TEKNİK ŞARTNAME

- Tipi** : Klavye Bilgisayar
- Modeli** : Q Klavye olmalıdır.
- Klavye Dili** : TR olmalıdır.
- Bağlantı Tipi** : USB Kablolu olmalıdır.
- Renk** : Siyah olmalıdır.
- Garanti Süresi**: 24 ay olmalıdır.



TEKNİK ŞARTNAME

HARDDISK SSD;

- Tipi** : Harddisk SSD (120GB)
- Bağlantı Tipi** : 2.5" Sata 3.0
- Kapasite** : En az 120 Gb olmalıdır.
- Okuma Hızı** : En az 500MB/s olmalıdır.
- Yazma Hızı** : En az 500MB/s olmalıdır.
- İşletim Sistemi** : Windows XP/Vista/7/8/8.1 , Mac OS X, Linux Desteklemelidir.
- Garanti Süresi** : En az 2 yıl Garantili olmalıdır.



TEKNİK ŞARTNAME

Tipi	: Server Harddisk 2 Tb (3.5)
Bağlantı Tipi	: En az Sata 3.0 olmalıdır. (6Gb/s)
Kapasite	: En az 2 Tb olmalıdır.
Dönüş Hızı	: En az 7200rpm olmalıdır.
Transfer Hızı	: En az 100Mb/s olmalıdır.
Ön Bellek	: En az 64Mb olmalıdır.
Garanti Süresi	: En az 2 yıl Garantili olmalıdır.

