



Teklif No : 677/2020-3060
İşin Adı : 6 Kalem Demirbaş Malzeme
Alım Şekli : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan Temin)

6 Kalem Demirbaş Malzeme alımı **4734 sayılı Kamu İhale Kanunu** 'nun 22/d bendine göre (**Doğrudan Temin**) göre satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, soru başvuru tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Doç. Dr. Ersin KÖKSAL
Başhekim Yardımcısı

İDARİ ŞARTNAME

1.İdarenin

a.Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ KURUPELİT/SAMSUN
b.Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10

2.İhale Konusu Malın

a.Malzemeyi İsteyen Ünite : İdare
b.Niteliği,Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c.Teslim Yeri : HASTANE GENEL DEPOSU
d.Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.

3.Teklifin Verilebileceği

a.Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b.Son Başvuru Tarihi ve Saati : 30/09/2020 17:00

4.İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Katalog veya ürünü tanıtıcı belge konulacaktır.
c. Numune:İstenmemiştir.

5.Teklifin Türü

a. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6.Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

a.İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7.Alternatif Teklifler

a.Alternatif teklif verilemez.

8.Kısmi Teklif Verilmesi

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.

9.Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

a. Raf ömrü malzeme tesliminden itibaren en az oniki (12) ay olmalıdır.
a. Garanti süresi(..2..) yıldır. Garanti süresi malzemenin muayene kabul işleminin yapılmasıyla başlayacak olup, garanti süresini takip eden 10 yıl süreyle yedek parça temini ve bakım onarım garantisi verilecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin kullanım klavuzunda yazan bakım aralıklarında, periyodik bakımı Yüklenici tarafından yapılacak olup teklif fiyata dahildir.

10.Teklif Geçerlilik Süresi

a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.

11.Tekliflerin Sunulma Şekli

a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,tebligata esas açık adresi,teklifin hangi işe ait olduğu,teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,mühürlenecek veya kaşelenecektir.
b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dökümanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

12.Tekliflerin Alınması

a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.

13.Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.

14.Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15.Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde

bırakılacaktır.

16.Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

17.Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. **Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuku bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 210 (ikiyüzon) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacağı her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sırasıyla konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.**

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işlemi alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağımdan vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

18.Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e.Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) **4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 20.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.**

b) **İstekliler her bir kalem için geçerli olan SUT eki listelerde ilan edilen KDV hariç satış fiyatlarından en az % 15 oranında indirim yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır.**

c) **Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfa numerik sayıların 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.**

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname



BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TEKLİF NUMARASI : 677/2020-3060 6 Kalem Demirbaş Malzeme
SON BAŞVURU TARİHİ : 30/09/2020 17:00

0

Teklif Sahibinin / Firma Unvanı,Uyruğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı,Uyruğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

No	UBB KODU	Malzeme Adı	Markası	KDV Oranı	Miktar	Birim	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1		kayıt cihazı 8 kanal			1	Adet		
2		adaptör (12 V 30 Amper)			2	Adet		
3		güvenlik kamera BNC konnektör kablo (30cm TS-EN belgeli)			20	Adet		
4		güvenlik kamera BNC+ Power jack kablo (30cm TS-EN belgeli)			20	Adet		
5		kamera 2 MP HD			10	Adet		
6		kamera kablosu			500	Metre		

TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)

NOT 1: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

NOT 2: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE SUT KODLARININ BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarecinin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 210 (iki yüz on) gün içerisinde ödenecektir.

Ad ve SOYAD-Firma Kaşe
İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Tipi : 8 Kanal Kayıt Cihazı

1. Cihaz üzerinde gömülü işlemcisi olmalıdır.
2. Cihazın gömülü LINUX işletim sistemi olmalıdır.
3. Cihazın analog kamera girişi 8 kanal, BNC olmalıdır.
4. Cihazın HDCVI kamera 5MP, 4MP, 1080P @25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps, AHD kamera 5MP, 4MP, 1080P, 25/30fps'de 720P 25/30fps, TVI kamera 5MP, 4MP, 1080P, 25/30fps'de 720P 25/30fps olmalıdır.
5. Cihazın CVBS kamera özelliği PAL/NTSC olmalıdır.
6. Cihazın IP kamera girişi, 8+4 kanal, her kanal 6MP'ye kadar olmalıdır.
7. Cihazın ses girişi/çıkışı 1/1, RCA olmalıdır.
8. Cihazın iki yönlü konuşması ses giriş / çıkışını yeniden kullanma, RCA olmalıdır.
9. Cihazın sıkıştırması H.265+/H.265/H.264+/H.264 olmalıdır.
10. Cihazın çözünürlüğü 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF olmalıdır.
11. Cihazın kayıt oranı, ana akış: 5M-N (1~10fps), 4M-N/1080P (1~15fps), 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Alt akış: D1/CIF (1~15fps) olmalıdır.
12. Cihazın bit hızı kanal başına 32Kbps~6144Kbps olmalıdır.
13. Cihazın kayıt modu manuel, program (genel, sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdur olmalıdır.
14. Cihazın kayıt aralığı 1~60dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn olmalıdır.
15. Cihazın ses sıkıştırması AAC (yalnızca 1.kanal için), G.711A, G.711U, PCM olmalıdır.
16. Cihazın ses örnekleme hızı 8KHz, kanal başına 16 bit olmalıdır.
17. Cihazın ses bit hızı kanal başına 64Kbps olmalıdır.
18. Cihazın 1 adet HDMI, 1 adet VGA monitör çıkışı olmalıdır.
19. Cihaz, HDCVI /VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA çözünürlüklerini desteklemelidir.
20. Cihazın ekran bölme özelliği olmalı ve tekli, 4'lü ekran, 8'li, 9'lu ekran arasında ayarlanabilir olmalıdır.
21. Cihazın kullanıcı menüsü üzerinden Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme fonksiyonları yönetilebilmelidir.
22. Cihaz herhangi bir alarm veya video algılama durumunda Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde programlanabilmelidir.
23. Cihaz Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran durumlarında alarm moduna geçecek şekilde ayarlanabilmelidir.
24. Cihaz, 1/4/9 kaydı senkronize olarak oynatabilmelidir.
25. Cihaz üzerinde Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) değerleri girilerek kayıt arama yapılabilirdir.
26. Cihaz üzerinde Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom oynatma fonksiyonları olmalıdır.
27. Cihaz, USB sürücü, ve Ağ üzerinden yedekleme yapabilmelidir.
28. Cihaz üzerinde dahli HDD her biri 10 TB kapasiteyi destekleyebilecek şekilde 1 adet SATA girişi olmalıdır.



29. Cihaz üzerinde 2 port USB giriři olmalıdır.
30. Cihaz üzerinde, PTZ kameraların bağlanabilmesi için RS-485 bağlantı noktası olmalıdır.
31. Cihazın üzerinde RJ-45 (100M) ethernet giriři olmalıdır.
32. Cihaz, HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.) Filtreleme Ağ fonksiyonlarını desteklemelidir
33. Cihaza maksimum 128 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli ve erişebilmelidir.
34. Cihaz, iPhone, iPad, Android tabanlı akıllı cihazlarla haberleşebilmelidir.
35. Cihaz ONVIF 16.12 , CGI protokollerini desteklemelidir.
36. Cihaz, DC12V/2A Hz güç kaynağı ile çalışmalıdır.
37. Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.
38. Cihazlar uluslararası ONVIF listesinde yer almalıdır.
39. Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
40. Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından teklif edilen ürüne ait firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
41. İthalatçı firmanın TSE'den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır



TEKNİK ŞARTNAME

Tipi : Kamera 2MP (DOME)

1. Kameranın görüntü sensörü 1/2.7" boyutunda 2 Megapiksel CMOS olmalıdır.
2. Kameranın Efektif pikseli 1920(H) x 1080 (V) değerinde olmalıdır.
3. Kameranın otomatik diyagram "shutter" hızı 1/25sn~1/100000s , değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
4. Kamera, renkli modda minimum 0,02 Lux / F1.85,30IRE ışık değerinde ve siyah/beyaz modda 0 LUX (IR açık) ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.
5. Kameranın Sinyal / Parazit (S/N) değeri 65 dB'den fazla olmalıdır.
6. Kamerada Akıllı R LED yapısı olmalı ve 1 adet oto/manuel Smart IR LED lerle zifiri karanlıkta 50 metreye kadar görüntü alabilmelidir.
7. Kamera üzerinde Odak uzunluğu 3.6mm (2.8mm) sabit iris/sabit lens olmalıdır.
8. Kameranın lensin görüş açısı H: 87.5°(103°) v:47 ° (59 °) olmalıdır.
9. Kameranın lens yuvası F1.85 tipi lenslere uygun olmalıdır.
10. Kameranın yakın odak mesafesi 900 mm(500) 19.69" (35.43") olmalıdır.
11. Kameranın montaj tipi Board-in olmalıdır.
12. Kameranın Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 78 °; döndürme oranı 0 ° ~ 360 °, 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı imkanına ve istenildiği gibi ayarlanabilme özeliğine sahip olmalıdır.
13. Kameranın Video çözünürlüğü 1080P (1920x1080) olmalıdır.
14. Kameranın Frame oranı, 25/30fps @1080P, 25/30/50/60fps@720P olmalıdır.
15. Kameranın üzerinde 1 kanal BNC uçlu HDCVI yüksek çözünürlüklü ve CVBS Standart çözünürlüklü Video Çıkışı (seçilebilir) olacak şekilde bulunmalıdır.
16. Kamera ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir.
17. Kamerada Çoklu-Dil OSD menü özelliği olmalıdır.
18. Kamera üzerinde 2D DNR "Dijital Parazit Giderme", 2D-DNR ve 2D özelliği olmalıdır.
19. Kamera AGC "Otomatik Kazanç Kontrolü" , AWB "Otomatik Beyaz Dengesi" ve BLC "Arka Işık Telafisi", "HLC" özellikleri olmalıdır.
20. Kamerada 90 db WDR özelliği olmalıdır.
21. Kamera IP 67 dayanıklılık sertifikasına sahip olmalıdır.
22. Kameranın materyali alüminyum olmalıdır.
23. Kamera en az 2 yıl garantili olmalıdır.
24. Cihazlar uluslararası ONVIF listesinde yer almalıdır.
25. Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.
26. Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından teklif edilen ürünlere ait firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.
27. İthalatçı firmanın TSE'den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

