



T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

**DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE BİRİMİ**

Alımın Adı / Numarası	BAP04-B-2024-4743 -09
Son Teklif Verme Tarihi	25/11/2024-09

Telf.0-362-3121919 /8130 adurmaz @omu.edu.tr

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

**Teklif Cetveli**

S. No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Biri mi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	Dentin Matrix Protein 1 ELİSA Kiti	1	Adet			
2	Dentin Sialoprotein ELİSA Kiti	1	Adet			
3	Dispaz II 1 gr.	1	Adet			
4	ITS Liquid Media Supplement (100X) 5 ML.	1	Adet			
5	L-askorbik asit-2 – Fosfataz 10 ge.	1	Adet			
6	Linoleik Asit 500 mg.	1	Adet			
7	L-Proline, 25 gr.	1	Adet			
8	Minimum Essential Medium Eagle MEM Alpha Modification (500 ml.)	7	Adet			
9	Sodium Pyruvate Solution, 100 ml.	2	Adet			
10	Toluidine Blue, 5 Gr.	1	Adet			
11	Transforming Growth Factor-B1 Human 2 UG	1	Adet			
12	Trypsin-EDTA (0,25 %), Phenol Red (500 ml.)	1	Adet			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) ..... TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Not:Teklif verilen malzemelerin markasının yazılması gerekmektedir.

...../...../20...

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı  
Kaşe ve İmza



T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

**İdari Şartname / Açıklamalar**

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi ..... takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb<sup>1</sup>** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.

<sup>1</sup>İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

**1- Dental Matrix Protein 1 ELISA Kiti**

1. Human(insan) 'dan alınan Serum, EDTA, plazma, Diş oluğu sıvısı, hücre kültürü ve doku örneklerinde kantitatif ölçüm sağlanabilmelidir.
2. Duyarlılık seviyesi 0.1ng/mL olmalıdır.
3. 6 ay kullanım süresi vardır.
4. 96 test/ kutu olacak şekilde 2-8 derece arasında teslim edilmelidir.
5. Kitlerin çalışma süresi 4,5 saati geçmemelidir.
6. Her kit orijinal ambalajında, üzerinde Katalog numarası, Lot numarası ve Son kullanma tarihi belirtilmiş olarak gelmelidir.
7. İnkübasyon süresi 70 dakikayı geçmemelidir.
8. Okuma 450 nm'de yapılmalıdır.
9. Kontrol değerleri Intra-Assay: CV<8% ve Inter-Assay: CV<10% olmalıdır.

**2- Dentin Sialoprotein ELISA Kiti**

1. Human(insan) 'dan alınan Serum, EDTA, plazma, Diş oluğu sıvısı, hücre kültürü ve doku örneklerinde kantitatif ölçüm sağlanabilmelidir.
2. Duyarlılık seviyesi < 0.469ng/ml olmalıdır.
3. 6 ay kullanım süresi vardır.
4. 96 test/ kutu olacak şekilde 2-8 derece arasında teslim edilmelidir.
5. Kitlerin çalışma süresi 4,5 saati geçmemelidir.
6. Her kit orijinal ambalajında, üzerinde Katalog numarası, Lot numarası ve Son kullanma tarihi belirtilmiş olarak gelmelidir.
7. Kontrol değerleri Intra-Assay: CV<8% ve Inter-Assay: CV<10% olmalıdır.

**3-Dispaz II**

1. pH6 ile pH8.5 arasında olmalıdır.
2. 1 gr olmalıdır.
3. Liyofilize katı formda olmalıdır.

**4- ITS Liquid Media Supplement (100x)**

1. 5 ml olmalıdır.
2. Likit formda olmalıdır.
3. Hücre kültürüne uygun olmalıdır.

**5- L-Askorbik Asit-2-Fosfataz**

1. Toz halinde bulunmalıdır.
2. Beyaz renkli olmalıdır.
3. En az %99,0 saflıkta olmalıdır.
4. Erime noktası 190-194 derece aralığı içerisinde olmalıdır.
5. Ürün bilgisini içeren katalog verilmelidir.
6. 10 gr olmalıdır.

**6- Linoleik Asit**

1. 500 mg olmalıdır.
2. ≥99% saflığa sahip olmalıdır.
3. Kaynama noktası 229-230 derece arasında olmalıdır.
4. Yoğunluğu 0.902 g/ml olmalıdır.

**7- L-Proline**

1. 25 gr olmalıdır.
2. Katı formda olmalıdır.
3. Nitrojen altında 4 derecede saklanmalıdır.

**8-Minimum Essential Medium Eagle MEM Alpha**

1. 500 ml olmalıdır.
2. Hücre kültürü için uygun olmalıdır.
3. Likit formda olmalıdır.
4. +4 derecede saklanmalıdır.
5. cGMP şartlarında üretilmiş olmalıdır.
6. En az 1 yıl miatlı olmalıdır.
7. Nucleosides ve Ribonucleosides içermemelidir.

**9- Sodium Pyruvate Solution**

1. 100 ml olmalıdır.
2. 2-8 derece arasında teslim edilmelidir.
3. Sıvı formda olmalıdır.
4. 100 mM konsantrasyonda olmalıdır.
5. Hücre kültürüne uygun olmalıdır.

**10-Toluidine Blue**

1. Histokimyasal boyama tekniklerine uygun olmalıdır.
2. Histokimya laboratuvarında kullanılan kimyasal malzemedir.
3. Ürün 5 gr'lık toz halinde olmalıdır.

**11-Transforming Growth Factor-B1 Human**

1. 2 µg olmalıdır.
2. Hücre kültürüne uygun olmalıdır.
3. Toz formda olmalıdır
4. CHO hücrelerinde eksprese edilebilmelidir

**12- Trypsin EDTA (%0.25) Fenol Red**

1. -20 °C de temin edilmelidir.
2. 500 ml olmalıdır.
3. Hücre kültürü için uygun olmalıdır.
4. Ürün 10X konsantrasyonda olmalıdır.
5. Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.