



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE BİRİMİ

Alımın Adı / Numarası	BAP01- 2024-5411-4
Son Teklif Verme Tarihi	14/02/2025/ adurmaz@omu.edu.tr
Tel No.	0362 3121919/8130 SAMSUN
Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	IMMUNPEROKSİDAZ KİT (1000'LİK) 125 ML.	ADET	1			ŞARTNAME EKLİ
2	ACE SOLUSYONU 125 ML.	ADET	1			ŞARTNAME EKLİ
3	LOW PROFILE MİKROTOM BIÇAĞI 50'LİK (50'LİK PAKETLER HALİNDE OLMALIDIR)	ADET	1			ŞARTNAME EKLİ
4	KAPAKLI DOKU TAKİP KASEDİ	ADET	1000			ŞARTNAME EKLİ
5	SU BAZLI IMMUN YAPIŞTIRICI (IHC İÇİN) 125 ML.	ADET	1			
6	MYRRH (MÜR)- 5 ML.	ADET	1			ŞARTNAME EKLİ
7	KOLLAJEN MEMBRAN 25X25	ADET	24			
8	ENTALLEN 500 ML.	ADET	1			
9	XENO KEMİK GREFTİ 1 CC	ADET	15			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

28/01/2025

AYLA DURMAZ
ŞEF
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analiz vb**¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç)

.....
TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.)

¹İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

bedel karşılığında yerine getireceğimizi
kabul ve taahhüt ediyorum...../...../20...
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresitakvim günü olacaktır.4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizivb²** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹

.....

²İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

1-İMMUNPEROKSİDAZ KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Üniversal kit, formalin-fikse parafin-gömülü dokularda HRP yöntemiyle immünohistokimya çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Polyvalent özellikte olup fare ve tavşandan türetilmiş primer antikorları tanınmalıdır.
- Bu kit içerisindeki BiotinylatedGoat Anti Polyvalent, StreptavidinPeroxidase ve Protein Blocking solüsyonları 125 ml'lik damlalıklı ambalajlarda bulunmalıdır.
- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalı, etiket üzerinde saklama koşulları, üretici firma bilgileri, Lot no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.
- Markaların belirtilen tercihlerde olması istenir fakat opsiyonlu olması sorun teşkil etmez.
- Teklifler TL olarak hazırlanmalı.

2-AEC KROMOJEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İmmunohistokimyasal boyama işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Bu ürün, AEC kromojen ve AEC substrat olmak üzere iki bileşenden oluşmalıdır.
- Bu bileşenler sıvı formda olmalıdır.
- Standart çalışma solüsyonu her 1ml AEC substratı için 1-2 damla AEC kromojen ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.
- 125 ml Substrat ve 12ml Kromojen şeklinde bulunmalıdır.
- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiket üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 20 ay kullanım süresi olmalıdır.
- Saklama koşulları +2-8°C özellikte olmalıdır.
- Markaların belirtilen tercihlerde olması istenir fakat opsiyonlu olması sorun teşkil etmez.
- Teklifler TL olarak hazırlanmalı

3- MİKROTOM BİÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 paket içerisinde 50 adet mikrotom bıçağı bulunmalıdır.
- Bıçaklar low profile özellikte olmalı ve rotarymikrotomda kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Bıçaklar paslanmış çelikten yapılmış olmalıdır.
- Markaların belirtilen tercihlerde olması istenir fakat opsiyonlu olması sorun teşkil etmez.
- Teklifler TL olarak hazırlanmalı

4-KAPAKLI DOKU TAKİP KASEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kasetler doku takip esnasındaki solventlere (Alkol, ksilen, parafin) ve yüksek sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
- Kasetler kendiliğinden kapaklı olmalıdır
- Doku Takip işleminde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır
- Markaların belirtilen tercihlerde olması istenir fakat opsiyonlu olması sorun teşkil etmez.
- Teklifler TL olarak hazırlanmalı

5-SU BAZLI İMMUN YAPIŞTIRIC (AQUA MOUNT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bu kapama maddesi su bazlı olmalıdır.
- İmmunhistokimyasal çalışmaların ardından lamaların dehidrasyon yapılmaksızın kapatılmasında kullanılmalıdır.
- Malzeme berrak olmalı, mikroskop görüntüsünde engel oluşturmamalıdır.
- Viskozitesi düşük olmalıdır
- Hızlı kuruyabilmelidir.
- Damlalıklı 125ml'lik şişede bulunmalıdır.
- Lamel kullanmadan kapama yapmaya uygun olmalıdır.
- Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır
- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.
- Markaların belirtilen tercihlerde olması istenir fakat opsiyonlu olması sorun teşkil etmez.
- Teklifler TL olarak hazırlanmalı

6-MYRHH (MÜR) UÇUCU YAĞI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Commiphoramyrtha bitkisinden elde edilmiş uçucu yağ içermelidir.
- Oda sıcaklığında sıvı halde bulunmalıdır.
- Uçucu yağ miktarı 5 ml fazla olmalıdır.
- Verilen fiyat TL cinsinden olmalı ve KDV dahil fiyat içermelidir
- Marka istenen özellikte olmalıdır.

7-ENTELLAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cam şişede ve 500ml olarak teslim edilmelidir.
- Mikroskobik çalışmalara uyumlu olmalıdır.
- 15-25C oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
- Verilen fiyat TL cinsinden olmalı