



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE BİRİMİ

| | |
|---|--------------------------------|
| Alımın Adı / Numarası | BAP04-B-2024-5673-1 |
| Son Teklif Verme Tarihi | 20/01/2025/ adurmaz@omu.edu.tr |
| Tel No. | 0362 3121919/8130 SAMSUN |
| Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı | |
| TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası | |
| Adresi | |
| Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi | |

Teklif Cetveli

| Sıra No | Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı | Diğer Hususlar |
|---------|---|--------|---------|--------------|--------|----------------|
| 1 | Human Asprosin (FBN1) ELİSA KİT | ADET | 2 | | | ŞARTNAME EKİLİ |
| 2 | Human Ischemia Modified Albumin (IMA) ELİSA KİT | ADET | 2 | | | ŞARTNAME EKİLİ |
| 3 | Human Soluble STS (sTS2) ELİSA KİT | ADET | 2 | | | ŞARTNAME EKİLİ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

06/01/2025

AYLA DURMAZ

ŞEF

Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı

Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

- Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
- Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
- Tekliflerin geçerlilik süresitakvim günü olacaktır.
- Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analiziv¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
- Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç)

.....
TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.)
bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz...../...../20...
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

- Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
- Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
- Tekliflerin geçerlilik süresitakvim günü olacaktır.
- Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analiziv²** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler

¹İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹

.....

²İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

Human Asprosin (FBN1)ELISA kiti teknik şartname

- İnsan biyolojik materyallerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- ELISA yöntemi analiz edilecek şekilde tasarlanmış olmalı.
- 96'lık plate ve ilgili standart solüsyonları içermelidir.
- Reaksiyonların tamamlanabilmesi için tüm reaktifler kit içeriğinde bulunmalıdır.
- Yıkama solüsyonu kit içerisinde olmalıdır.
- Spektrofotometrik okumaya uygun olmalıdır.
- Hassasiyet: 0.23ng/mlolmalıdır
- Test aralığı: 0.5-100ng/ml olmalıdır
- Geçerlilik ve Depolama: 6ay (2-8°C) olmalıdır
- Ürün saklama koşullarına uygun olarak soğuk zincirde elden teslim edilmelidir, kargo ya da benzeri ulaştırma şekli kabul edilmeyecektir.
- Çalışmayan ürün yüklenici firma tarafından, en geç 90 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir

Human IschemiaModifiedAlbumin (IMA) ELISA kiti teknik şartname

- İnsan biyolojik materyallerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- ELISA yöntemi analiz edilecek şekilde tasarlanmış olmalı.
- 96'lık plate ve ilgili standart solüsyonları içermelidir.
- Reaksiyonların tamamlanabilmesi için tüm reaktifler kit içeriğinde bulunmalıdır.
- Yıkama solüsyonu kit içerisinde olmalıdır.
- Spektrofotometrik okumaya uygun olmalıdır.
- 2-8°C de saklanabilir olmalıdır.
- Hassasiyet: 7.4 ng/mLolmalıdır.
- Test aralığı:15.6 ng/mL - 2000 ng/mLolmalıdır.
- Ürün saklama koşullarına uygun olarak soğuk zincirde elden teslim edilmelidir, kargo ya da benzeri ulaştırma şekli kabul edilmeyecektir.
- Çalışmayan ürün yüklenici firma tarafından, en geç 90 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir

Human soluble ST2 (sST2) ELISA kiti teknik şartname

- İnsan biyolojik materyallerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- ELISA yöntemi analiz edilecek şekilde tasarlanmış olmalı.
- 96'lık plate ve ilgili standart solüsyonları içermelidir.
- Reaksiyonların tamamlanabilmesi için tüm reaktifler kit içeriğinde bulunmalıdır.
- Yıkama solüsyonu kit içerisinde olmalıdır.
- Spektrofotometrik okumaya uygun olmalıdır.
- 2-8°C de 6 ay saklanabilir olmalıdır.
- Hassasiyet: 1pg/mlolmalıdır.
- Test aralığı: 6pg/ml - 220pg/molmalıdır.
- Ürün saklama koşullarına uygun olarak soğuk zincirde elden teslim edilmelidir, kargo ya da benzeri ulaştırma şekli kabul edilmeyecektir.
- Çalışmayan ürün yüklenici firma tarafından, en geç 90 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir