



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürlüğü



2025 AİLE YILI

Sayı : E-38701709-930-2500192092
Konu : TEKLİF MEKTUBU

25.08.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde kullanılmak üzere OMÜ PYO destekli ekli listede belirtilen mal/hizmet/yapım, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22. maddesi d bendi uyarınca Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır.

Ekte belirtilen mal/hizmet/yapım'ın firmanız tarafından temini mümkün ise idari şartnamedeki hususlara dikkat edilerek teklifinizi (KDV hariç) 29.08.2025 tarihi ve saat 17.00'a kadar Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi satın alma ünitesine elden veya kitam@omu.edu.tr adresine ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

Doç. Dr. Kadir Mert DÖLEKER
Müdür

Ek: Doğrudan Temin Teklif Mektubu-BAP-06

Belge Doğrulama Kodu: TEA99MP

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Telefon No:

e-Posta:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr

Faks No: (0 362) 4576024

İnternet Adresi:

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Hatice Aztopal Çavuş
Şube Müdürü





T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

(KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ)

Alımın Adı / Numarası	Tüketim Malzemesi Alımı/PYO.KİTAM.1915-C.22.001-06
Son Teklif Verme Tarihi / adresi	29.08.2025 / kitam@omu.edu.tr

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	Kolon	adet	1			
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../...../20...
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

ODS-4 Analitik Kolon Şartnamesi

- 1- Kolon dolgu maddesi silika materyalinin partikül boyutu 3 µm olmalıdır.
- 2- Kolonun uzunluğu 100 mm, iç çapı 2.1 mm olmalıdır.
- 3- Kolon dolgu maddesinin spesifik yüzey alanı 450 m²/g olmalıdır.
- 4- Kolon dolgu maddesinin gözenek büyüklüğü 100 Å (10 nm) olmalıdır.
- 5- Kolon dolgu maddesi oktadesil türevi, Inertsil ODS-4 ve yüksek saflıkta ES silika jel olmalıdır.
- 6- Kolonun karbon yükü %11, gözenek hacmi 1.05 mL/g olmalıdır.
- 7- Kolonun çalışabileceği pH aralığı 2 ve 7.5 arasında olmalıdır.
- 8- Kolon ters faz özellikli olmalıdır. Maksimum çalışma basıncı 20 MPa olmalıdır.
- 9- İlgili firma, Türkiye tek yetkili distribütörü belgesini sunmalı ve cihazımızda ilgili bakımları yapmak için yetki belgesi sunarak ilgili aplikasyon desteğini sağlamalıdır.
- 10- İlgili firma, verilecek olan kolon ile demo analiz yapmalıdır. Kolonun uygunluğuna göre kabulü yapılacaktır.
- 11- Kolon ile beraber üretici firmanın kalite kontrol belgesi ve kullanım kılavuzu da verilmelidir.