



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı



2025 AĞIŞ AYI

Sayı : E-19054817-604.99-2500200514
Konu : Malzeme Alımı.

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz BAP tarafından destekli BAP04-A-2025-5832 no.lu proje için ekteki teklif mektubunda belirtilen 4 kalem malzeme alımı;

Yükseköğretim Kurumları tarafından , 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihale doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari ve Teknik Şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak söz konusu 4 kalem malzeme alım işinin firmanız tarafından temini mümkün ise teklifinizin ekteki teklif mektubu ile 17.09.2025 günü saat 16.00'ya kadar aşağıda belirtilen adreslere ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Not: Alıma ilişkin belgelere 19 Mayıs Üniversitesi Web sayfası üzerinden (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyuruları/doğrudan teminler" linkinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Atakum/SAMSUN

E-posta: omutip@omu.edu.tr

Tel: 0 362 312 19 19

EK. 4 Kalem malz.

Prof. Dr. Murat DANACI
Dekan



T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

İlan No : 803 Son Teklif Tarihi 17.09.2025 16:00:00
Proje Yürütücüsü : Prof.Dr. Şengül Tural / BAP04-A-2025-5832
Proje No :
Açıklama : Tekliflerin omutip@omu.edu.tr. adresine gönderilmesi gerekmektedir.

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTURU

TEKLİF SAHİBİNİN

ADI SOYADI / FİRMA ADI :
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :
VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI :
BANKA VE IBAN NUMARASI :
TELEFON VE FAX NUMARASI :
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan..... teklif nolu alıma ilişkin bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü rica ederiz.

Sıra No	Malzeme	Marka / Model	KDV	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Tutar
1	1000ml pipet ucu (1000 adet/paket) steril			10	Adet		
2	100ml pipet ucu(1000 adet/paket) steril			8	Adet		
3	Primer çifti 100nmol desalt HPLC			1	Adet		
4	MMP+Ioide (50mg)			1	Adet		

TOPLAM

(YalnızTürk Lirasıdır.)

Fiyatlarda KDV Hariçtir.

- 1- Teklifimiz gün geçerlidir.
- 2- Söz konusu ihale işine ait malzemeleri sipariş tarihine müteakip en geç gün içinde teslim edeceğiz.
- 3- Alternatif teklif verilmemiştir.
- 4- Teklifimiz ilana çıkılan alımların kalem sıralamasına ve birim miktarlarına uyularak hazırlanmıştır.
- 5- Tekliflerimizde teknik şartnameye uygun ürün vermeyi Kabul Ediyoruz.
- 6- Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı kabul ediyoruz.
- 7- Ürünlerle ilgili yaşanacak bütün problemlerin giderilmesi tarafımıza aittir.

FİRMA
İMZA/KAŞE

1000UL.LİK PİPETUCU PİPETUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pipetuçları 1000 ul hacimlerinde olmalıdır.
2. Paketiçinde 1000 adet olmalıdır.
3. Ürün hacim kontrolünü en iyi şekilde yapabilmelidir.
4. Yüksek moleküler ağırlıklı polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
5. Pipetuçları low retention özelliğe sahip olmalıdır.
6. Pipetuçları temiz oda koşullarında üretilmeli ve otomatik olarak paketlenmiş olmalıdır.
7. Ürün DNA/RNA, endotoksin ve ATP içermemelidir.
8. Optimumuç başlıkyapıları tüm pipetler tamamıyla sağlamalı ve pipetucunun pipet şaftına tam oturmasını garanti etmelidir.
9. Pipetuçları Nichiryopipetlerine uygun olmalıdır.
10. Her bir paket pipetucuyu içine uygun 2 adet track birlikte verilmelidir.

100UL.LİK PİPETUCU PİPETUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pipetuçları 100 ul hacimlerinde olmalıdır.
2. Paketiçinde 1000 adet olmalıdır.
3. Ürün hacim kontrolünü en iyi şekilde yapabilmelidir.
4. Yüksek moleküler ağırlıklı polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
5. Pipetuçları low retention özelliğe sahip olmalıdır.
6. Pipetuçları temiz oda koşullarında üretilmeli ve otomatik olarak paketlenmiş olmalıdır.
7. Ürün DNA/RNA, endotoksin ve ATP içermemelidir.
8. Optimumuç başlıkyapıları tüm pipetler tamamıyla sağlamalı ve pipetucunun pipet şaftına tam oturmasını garanti etmelidir.
9. Pipetuçları Nichiryopipetlerine uygun olmalıdır.
10. Her bir paket pipetucuyu içine uygun 2 adet track birlikte verilmelidir.

MPP+ Iodide

1. Ürün, MPP⁺ (1-Methyl-4-phenylpyridinium iodide) bileşiği olacaktır.
2. HPLC saflıkta olmalıdır, min ≥ %99 olmalıdır.
3. Kimyasal oda sıcaklığında katı (solid) formda ve hava geçirmez kapalı ambalajda teslim edilmelidir.

4. 100 mg'lık ambalajda olmalıdır.
5. Çözünürlük 10 mg/l water olmalıdır
6. Ürün üretici orijinal ambalajında, etiketi üzerinde ürün adı, CAS numarası, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi açıkça yazılı şekilde teslim edilmelidir.
7. Ürünle birlikte üretici firma tarafından düzenlenmiş analiz sertifikası (Certificate of Analysis - CoA) sağlanmalıdır.
8. Işık ve nemden korunacak şekilde uygun ambalajla sevk edilmelidir.
9. Teslim süresi içerisinde eksiksiz ve hasarsız teslim edilmelidir.
10. En az 2 yıl son kullanma tarihine sahip olmalıdır.

Primerler

HPLC kalitesinde olması

Her. 7.10.
20065694

Yürütücüsü bulunduğum BAP04-A-2025-5832 nolu ve "Androstenediol'un in vitro Parkinson Hücre Modelinde MPP Toksisitesine ve BDNF NTRK2 GDNF RET ve SNCA Genlerinin Ekspresyon Profillerine Etkisinin Araştırılma" başlıklı proje kapsamında aşağıdaki satınalma/harcama işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda gereğini arz ederim .

Prof.Dr. Şengül Tural
Tıp Fakültesi

Proje Başlangıç - Bitiş Tarihi : 7.03.2025 - 9.03.2026
Proje Türü: : Yüksek Lisans Tez Projeleri
Proje Genel Bütçesi (Mal, : 108661,21
Malzeme, Hizmet)

ONAY NO: 1515 -

Genel Satın Alma Talebi

SIRANO	MALZEME	MIKTAR	BİRİMİ
1	1000ml pipet ucu (1000 adet/paket) steril	10	Adet
2	100ml pipet ucu(1000 adet/paket) steril	8	Adet
3	Primer çifti 100nmol desalt HPLC	1	Adet
4	MMP+Ioide (50mg)	1	Adet

DMD

ONAY BELGESİ																					
İDARENİN ADI	O.M.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi																				
Belge Tarihi - Onay Sayısı	27/08/2025 - 1515																				
REKTÖRLÜK MAKAMINA																					
ALIM İLE İLGİLİ BİLGİLER																					
İŞİN TANIMI / NİTELİĞİ	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları / Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları																				
İŞİN MİKTARI	4 Kalem																				
YAKLAŞIK MALİYET																					
KULLANILABİLİR ÖDENEK TUTARI	11866,31 TL																				
PROJE NUMARASI (varsa)	BAP04-A-2025-5832																				
BÜTÇE TERTİBİ	56.178.749.2392.422.1.02.03.02.90.90																				
AVANS VERİLECEKSE ŞARTLAR	Verilmeyecektir																				
ALIM USULÜ	4734 Say. K.İ.K.'nın 3(f) bendi uyarınca çıkarılan 2025/9652 sayılı CB Kararının 8/c maddesi																				
FİYAT FARKI ÖDENECEKSE DAYANAĞI	Fiyat Farkı Ödenmeyecektir.																				
ALIM İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR																					
Üniversitemizde yürütülmekte olan "Androstenediol'un in vitro Parkinson Hücre Modelinde MPP Toksisitesine ve BDNF NTRK2 GDNF RET ve SNCA Genlerinin Ekspresyon Profillerine Etkisinin Araştırılması" isimli projede kullanılmak üzere, <table><thead><tr><th>Sıra No</th><th>Malzeme</th><th>Miktar</th><th>Birimi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1000ml pipet ucu (1000 adet/paket) steril</td><td>10</td><td>Adet</td></tr><tr><td>2</td><td>100ml pipet ucu(1000 adet/paket) steril</td><td>8</td><td>Adet</td></tr><tr><td>3</td><td>Primer çifti 100nmol desalt HPLC</td><td>1</td><td>Adet</td></tr><tr><td>4</td><td>MMP+loide (50mg)</td><td>1</td><td>Adet</td></tr></tbody></table> 4 Kalem kalem mal/malzeme/hizmet alınması istenmektedir.		Sıra No	Malzeme	Miktar	Birimi	1	1000ml pipet ucu (1000 adet/paket) steril	10	Adet	2	100ml pipet ucu(1000 adet/paket) steril	8	Adet	3	Primer çifti 100nmol desalt HPLC	1	Adet	4	MMP+loide (50mg)	1	Adet
Sıra No	Malzeme	Miktar	Birimi																		
1	1000ml pipet ucu (1000 adet/paket) steril	10	Adet																		
2	100ml pipet ucu(1000 adet/paket) steril	8	Adet																		
3	Primer çifti 100nmol desalt HPLC	1	Adet																		
4	MMP+loide (50mg)	1	Adet																		
Not: Piyasa Araştırma Görevlisi-Prof.Dr. Şengül Tural - GÜRKAN ŞENOL																					
ONAY																					
Yukarıda belirtilen malın alınması hususunu onaylarınıza arz ederim. 27/08/2025 Gerçekleştirme Görevlisi İdari Personel ERCAN EDİZ	UYGUNDUR 27/08/2025 Harcama-Yetkilisi Prof.Dr. Çetin Kurnaz Koordinator V.																				