

Tarih : 21/03/2019  
Sayı : 5552557.604.02/65  
Konu : **Teklif isteme**  
Tel : 362-3121919 - 1150  
Fax : 362-457 60 34

Sayın,

Üniversitemiz **Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu** Kararınca Desteklenmesi kabul edilen, Ziraat Fakültesi **Bitki Koruma Bölümüne** ait **PYO.ZRT.1904.18.016** no'lu proje için; aşağıda yazılı malzemelerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncu maddesinin (f) bendi kapsamında 01.12.2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Kararname esaslarının 21 nci maddesi (d) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Söz konusu malzemelerin firmanız tarafından temini mümkün ise, teklifinizi **4.04.2019** günü saat **16<sup>00</sup>** e kadar O.M.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ satınalma servisinde bulunacak şekilde faks veya elden göndermenizi rica ederim.

Murat TOK  
Fakülte Sekreteri

**MALZEMENİN ADI** : \_\_\_\_\_  
**MİKTARI** : \_\_\_\_\_  
**BİRİM FİYATI** : \_\_\_\_\_  
**KDV HARİÇ** : \_\_\_\_\_  
**KDV HARİÇ** : \_\_\_\_\_  
**TOP.TUTAR** : \_\_\_\_\_

**EK: 1 LİSTE ( 1 sayfa Şartname)**

**NOT:** Teklifinizin geçerlik süresi ve malzemelerin teslim tarihi belirtilecektir.

**İDARI ŞARTNAME :**

**1)** Teklif mektuplarında; teklif edilen alet, cihaz ve diğer malzemelerin marka ve modelleri ile menşei Ülke belirtirerek, fiyatların TL sı cinsinden hem rakam hem de yazı ile silinti ve kazıntı yapılmadan yazılması gerekmektedir.

**2)** Makine, alet, cihaz ve bilgisayar gibi teknik özelliklere sahip mal ve malzemeler ISO veya TSEK kalite belgesi olacaktır. Varsa, TSE hizmette yeterlik belgesi ile birlikte istekiller, bu belgelerin asıllarını veya imza ve kaşeleri ile tasdik edilmiş örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir.

**2/a)** İstekiller; teklif etmiş oldukları ürünlerin yetkili satıcısı oldukları, genel dağıtıcı, distribütör veya ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları yetki belgelerinin asıllarını veya imza ve kaşeleri ile tasdik edilmiş örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir.

**2/b) İstekiller;** tekliflerin teknik şartnameye uygunluğu yönünden değerlendirme çalışmalarında **kullanılmak üzere, teklif ettikleri ürünler hakkında tam bilgi verecek Türkçe katalog (Katalog yabancı dil ile düzenlenmiş ise Türkçe çevirisi yapılarak orijinal katalog ile birlikte), izahat, prospektüs ve resimleri ile ürünlerin (Alternatif teklifler dahil ) özelliklerini idari ve teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap vererek, her sayfasını, imza ve kaşeleri ile tasdik ettikten sonra tekliflerine ekleyeceklerdir.**

**3)** İstekiller, Teklif ettikleri ürünlerin garantileri ile garanti süresinden sonra, ürün için ihtiyaç duyulacak yedek parçaların ve malzemelerin en az 10 (On) yıl süre temin edileceği garantisini tekliflerinde taahhüt edeceklerdir.

**4)** Teklif edilecek ürünler en az 2(ki) yıl Garanti olacaktır. Garanti belgesi teslimatta ürünle beraber verilecektir. Garanti süresi, cihazlarda cihazın çalışır durumda teslim edildiği tarihte, diğer ürünlerde eksiksiz olarak malın teslim edildiği tarihte başlar.

**5)** İstekiller, teknik şartnamede istenilen şartları taşıması veya daha ileri teknoloji ürünü olması şartıyla alternatif teklifler verebilirler.

**6)** Teklif mektuplarını; imzalanması ve kaşelenmesi zorunludur.

**7)** KDV Harıç fiyat teklif edilecek ve teklif mektuplarında malzemelerin KDV oranı ile KDV'nin Harıç olduğu belirtilecektir.

**8)** Teklif isteme yazımızın kodu ve sayısının teklif mektubu konulan zarfın üzerine yazılmasına ve teklif mektubu konulan zarfın yapışırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

**9)** Teklif mektubunda yazılı alet, cihaz ve diğer malzemeler firma tarafından Üniversitemizin İlgili Birimine teslim edilecektir.

**10)** Teklif isteme yazımıza cevap verilmesi önemle rica olunur.

Not : Vergi numaranız, V.D Adı,  
ve IBAN numaranız ,Banka Şb Adının  
belirtmeniz gereklidir.

## KDV HARIÇ TOPLAM.BEDEL:

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	Birim Fiyatı	KDV Oranı	Toplam Tutarı
1-	PDA (Patates Dekstroz Agar) (500g)	3 Adet			
2-	Mavi pipet ucu (500-1000 mikrolitre)	1 Adet			

(K.D.V.Hariç)

21/03/2019 Tarih ve 5552557.604.02/ 65 Sayılı Tek.Mek Ekidir

## Potato Dextrose Agar Teknik Şartnamesi

- 1- APHA ve USP standartları ile BAM AOAC yönergelerine uygun olmalıdır.
- 2- In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küller için selektif katı besiyeri olarak kullanılmaktadır.
- 3- Potato infusion 4,0 g/L; D(+) Glucose 20,0 g/L; Agar-agar 15,0 g/L.
- 4- Bileşimdeki karbohidrat ve pates infizyonu maya ve küf gelişimini desteklemeli, düşük pH bakterileri baskılamalıdır.