

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	Birim Fiyatı	KDV Oranı	Toplam Tutarı
1-	Micro –pipet ucu (10-100 ul)	1 Adet			

KDV HARIÇ TOPLAM.BEDEL:

Not : **Vergi numaranız, V.D Adı, ve İBAN numaranız ,Banka Şb Adının belirtmeniz gereklidir.**

100-1000 μ L Ayarlanabilir Mikropipet Teknik Şartnamesi

1. Pipet küçük hacimlerdeki sıvıların pipetlenmesinde kullanılacaktır.
2. Pipet hacmi 4 haneli, nümerik ve dijital olarak ayarlanabilir olacaktır.
3. Hacim göstergesi pipet gövdesinde her açıdan kolaylıkla görülebilecek şekilde olacaktır.
4. Pipetin çalışma aralığı 100-1000 μ L arasında, 0.5 μ L ayar hassasiyeti, hata payı ve tutarsızlık değerleri; 1000 μ L'de %0,60 ve %0,20 , 500 μ L'de %0,70 %0,25 , 100 μ L'de %2,00 %0,70 olacaktır.
5. Pipetin otomatik uç atma tertibatı olacaktır.
6. Pipette çekme, pipetleme ve son damlanın boşaltılması işlemleri iki kademeli buton ile yapılacaktır.
7. Pipetin tümü 121 °C'da otoklavlanabilir olacaktır.
8. Cihazı satan firma ISO 9001/13485 Kalite Belgesi ve cihaz CE belgesine sahip olacaktır.
9. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl süreyle ücretsiz olarak, sonrasında ise 10 yıl süreyle ücreti karşılığında bakım ve garanti kapsamında olacaktır.