



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi



Sayı : E-59712486-934.99-2500195415
Konu : Teklif Vermeye Davet

29.08.2025

İLGİLİ FİRMALAR

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu kararınca desteklenmesi kabul edilen, yürütücülüğünü Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğr.Üyesi Prof.Dr.Deniz EKİNCİ'nin yürütücülüğünü yaptığı **OMU.ZRT.BAP01-2025-6063** no'lu proje için;15 (onbeş) kalem malzeme, (hizmet alımı işi) Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 8 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari şartnamede ve teknik şartnamelerde istenilen özellikleri sağlayacak, ekteki teklif mektubundaki (hizmet alımı) işinin malzemelerin temini tarafınızca mümkün ise KDV hariç teklifinizi, **9/09/2025** günü, **saat 11:00'a** kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden ya da aşağıda belirtilen e-posta adresine ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

İletişim Bilgileri:

Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü **BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (BABKOB)**

e-posta : **masik@omu.edu.tr**

Tel : 362 312 19 19 – 7675

Alıma İlişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyurular/doğrudan teminler" linkinden ulaşabilirsiniz.

Not : Teklif Mektupları son değerlendirme tarihine kadar mutlaka gönderilmelidir ; Son değerlendirme tarihinden sonra gelen fiyat teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır!

EK: 1 sayfa Tek Mek ve 3 sayfa Teknik Şartname

Prof. Dr. Çetin KURNAZ
Koordinator V.

Belge Doğrulama Kodu: A9AHACD

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Telefon No:

e-Posta:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr

Faks No: (0 362) 4576021

İnternet Adresi:

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Murat Aşık

Bilgisayar İşletmeni

(0 362) 3121919 - 1150



Ek: 1206_250829222128_001

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: A9AHACD

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Bilgi için :

Murat Aşık

Bilgisayar İşletmeni

(0 362) 3121919 - 1150

Telefon No:

Faks No: (0 362) 4576021

Telefon No:

e-Posta:

İnternet Adresi:

Direkt Hat:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

ZİRAAT FAKÜLTESİ...

Alımın Adı / Numarası	ZRT.BAP01-2025-6063 Prof.Dr.Deniz EKİNCİ
Son Teklif Verme Tarihi	09/09/2025 günü saat 11,00 kadar

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1-	iron sulphate heptahydrate 7 H ₂ O 1 Kg	Adet	3			
2-	Kadmiyum lambası	Adet	1			
3-	Kadmiyum stok çözeltisi (1000 ppm)	Adet	1			
4-	Nitric Acid 65% (2,5 lt)	Adet	1			
5-	Perchloric Asid 70-72 % 2,5 lt	Adet	1			
6-	Saksı (10 lt)	Adet	50			
7-	Sodium Hydroxide Pellets 1 kg	Adet	10			
8-	Ninhydrin 25 g	Adet	1			
9-	Trichloroacetic Acid 250gr	Adet	2			
10-	Eldiven Pudrasız nitril 100ad/pk	pk	25			
11-	Spektrofotometre küveti- Es kuvars-yarı mikro-1,40 ml 2ad/pk	pk	1			
12-	5-Sulfosalicylic acid dihydrate (100g)	Adet	1			
13-	p-Nitrotetrazolium blue chloride (500 mg)	Adet	1			
14-	Hortum (15 m)	Adet	1			
15-	Hydrochloric Acid fuming 37% 2,5 lt	Adet	1			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

...../09./2025
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

Iron sulphate Heptahydrate 7 H₂O 1 kg

1. Kimyasal formülü FeSO₄ 7H₂O olmalıdır.
2. Moleküler ağırlığı 278.01 olmalıdır.
3. En az 1 kg olmalıdır.
4. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Kadmiyum Lambası

1. Perkin-Elmer A4000 uyumlu olmalıdır.
2. Lamba hasar olmayacak şekilde ulaştırılmalıdır.
3. Uyumsuz modeller kabul edilmeyecektir.

Kadmiyum Stok Çözeltisi 1000ppm

1. Yoğunluk: 1.013 g/cm³ olmalıdır.
2. pH: 0.5(H₂O, 20 °C) olmalıdır.
3. Ürün 1000ppm olmalıdır.
4. 500 ml orijinal ambalajında sunulmalıdır.

Nitric Acid 65% 2,5 lt

1. Ürün 2,5 lt halinde teslim edilmelidir.
2. Ürün saflığı 65% olmalıdır.
3. Ürün sıvı formda ve renksiz olmalıdır.
4. Ürünün moleküler ağırlığı 63.01 olmalıdır.
5. Ürün uygun koşullarda teslim edilmelidir.
6. Ürün zarar görmüş halde teslim edilirse teklif veren firma ücretsiz değiştirmelidir.

Perchloric Acid 70-72% 2,5 lt

1. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
2. Ürün zarar görmüş halde teslim edilirse teklif veren firma ücretsiz değiştirmelidir.
3. Ürün saflığı %70-72 olmalıdır.



Prof. Dr. Deniz EKİNCİ

Saksı 10 lt

1. Plastik olmalıdır.
2. Hacim 10 Lt olmalıdır.
3. Saksılar; boş halde iç içe geçirildiği zaman kolayca çıkarılabilme imkanı sunan içten ve dıştan taşıyıcı federlere sahip olmalıdır.

Sodium Hydroxide Pellets 1 kg

1. Ürünün molar kütlesi 40 g/mol olmalıdır.
2. Ürün 1 kg orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Ninhydrin 25 g

1. Ürün minimum %98 saflık özelliğinde ACS grade olmalıdır.
2. Ürün orijinal ambalajında beyaz renkli ve cristal toz şeklinde olmalıdır.
3. Ürün 100g orijinal ambalajında olmalıdır.

Trichloroacetic Acid 250 g

1. Ürün minimum %98 saflık özelliğinde Analysis grade olmalıdır.
2. Ürün orijinal ambalajında beyaz renkli ve cristal toz şeklinde olmalıdır.
3. Ürün 1kg orijinal ambalajında olmalıdır.

Eldiven Pudrasız Nitril 100 Adet/Paket

1. Koruyucu eldivenler EN 420, EN 374 ve TS EN 388 veya EN 388 standardının 4121 kalitesine ve kimyasal risklere karşı, uygun imal edilmiş olacaktır.
2. Eldivenler, % 100 pamuklu örme astar üzerine %100 düz nitril kaplama olacaktır.
3. Eldivenler pudrasız olacaktır.
4. Kimyasal eldivenlerin kategori sınıfı II olacaktır.
5. Paketinde 100 adet bulunmalıdır.
6. Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.

Spektrofotometre küveti - ES kuvars - yarı mikro 1,40 mL 2 Adet/Paket

1. Şeffaf polistirenden 12,5x12,5x45 mm boyutlarında ve tek kullanımlık olarak üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün semi-mikro özellikte 1.4 ml hacmine sahip olmalıdır.
3. Ürün kapaklarıyla beraber gönderilmelidir.



Prof. Dr. Deniz EKİNCİ

4. Tüm spektrofotometre küvet yuvaları ile uyumlu olmalıdır.
5. Şeffaf ve temiz bir ışık yolu sunan küvetler tüm standart spektrofotometre küvet tutucularına uyum sağlamalıdır.
6. Kimya ve life-science uygulamalarında kullanılabilirler.
7. Polistiren küvetler 190'dan 2500nm'ye kadar dalga boyları arasında kullanıma uygun olmalıdır.
8. Optimum gövde formları, %0,1 mm'den daha düşük olan boyutsal toleransları ile ölçümlerde en doğru sonuçları vermelidir.

5-Sulfosalicylic acid dihydrate 100 g

1. Ürün minimum %98 saflık özelliğinde olmalıdır.
2. Ürün orijinal ambalajında beyaz renkli ve cristal toz şeklinde olmalıdır.
3. Ürün 100g orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

p-Nitrotetrazolium blue chloride 500 mg

1. Ürün minimum %98 saflık özelliğinde Biotechnology grade olmalıdır.
2. Ürün orijinal ambalajında beyaz renkli ve cristal toz şeklinde olmalıdır.
3. Ürün 250mg orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

Hortum 15 metre

1. Hortum, düzgün , hava kabarcığı, gözenek ve başka yüzey özürleri bulunmayacaktır.
2. 15 metre olacaktır.

Hydrochloric Acid Fuming 37% 2,5 Lt

1. 2,5 lt lik Cam ambalajda verilmelidir.
2. Ürün saflığı en az %37 olmalıdır.

Prof. Dr. Deniz EKİNCİ