



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi



Sayı : E-59712486-934.99-2500209524
Konu : Teklif Vermeye Davet

16.09.2025

İLGİLİ FİRMALAR

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu kararınca desteklenmesi kabul edilen, yürütücülüğünü Tarla Bitkileri Bölümü Öğr.Üyesi Prof.Dr.Ali Kemal AYAN'ın yürütücülüğünü yaptığı **OMU.ZRT.BAP04-2025-5990** no'lu proje için; 7 (yedi) kalem malzeme, (hizmet alımı işi) Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 8 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari şartnamede ve teknik şartnamelerde istenilen özellikleri sağlayacak, ekteki teklif mektubundaki (hizmet alımı) işinin malzemelerin temini tarafınızca mümkün ise KDV hariç teklifinizi, **23/09/2025** günü, saat **11:00'a** kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden ya da aşağıda belirtilen e-posta adresine ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

İletişim Bilgileri:

Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü **BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (BABKOB)**

e-posta : masik@omu.edu.tr

Tel : 362 312 19 19 – 7675

Alıma ilişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyurular/doğrudan teminler" linkinden ulaşabilirsiniz.

Not : Teklif Mektupları son değerlendirme tarihine kadar mutlaka gönderilmelidir ; Son değerlendirme tarihinden sonra gelen fiyat teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır!

EK: 1 sayfa Tek Mek ve 7 sayfa Teknik Şartname

Prof. Dr. Orhan DENGİZ
Koordinatör

Belge Doğrulama Kodu: 4AHA3AH

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Bilgi için :

Murat Aşık
Bilgisayar İşletmeni
(0 362) 3121919 - 1150

Telefon No:

Faks No: (0 362) 4576021

Telefon No:

e-Posta:

İnternet Adresi:

Direkt Hat:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr



Ek: 1292_250916212434_001

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4AHA3AH

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Bilgi için :

Murat Aşık

Telefon No:

Faks No: (0 362) 4576021

Telefon No:

Bilgisayar İşletmeni

(0 362) 3121919 - 1150

e-Posta:

İnternet Adresi:

Direkt Hat:

Kep Adresi: oznu@hs01.kep.tr



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

ZİRAAT FAKÜLTESİ...

Alımın Adı / Numarası	OMU.PYO.BAB04-A-2025-5990 Prof.Dr.Ali Kemal AYAN
Son Teklif Verme Tarihi	23/09/2025 günü saat 11,00 kadar

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1-	Baklava tel örgü (100m)	Adet	1			
2-	Budama Makası	Adet	1			
3-	El çapası	Adet	3			
4-	Perlit (100 lt)	Adet	3			
5-	Tahta kazık	Adet	20			
6-	Torf (80 lt)	Adet	3			
7-	Vişne (48 gözlü)	Adet	15			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../09./2025
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

- Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
- Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
- Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
- Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

Baklava Gözlü Tel Örgü

Özellikler:

1. Yüksekliği 1 metre olmalıdır.
2. Uzunluğu 100 metre olmalıdır.
3. Tel kalınlığı en az 2.5 mm olmalıdır.
4. Tel galvanizli çelikten yapılmış olmalıdır; korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Göz ölçüsü 40x40 mm veya 50x50 mm olmalıdır.
6. Tel örgü baklava (elmas) göz formunda olmalıdır.
7. Örgü sıkı ve düzgün olmalı, tel kopukluğu ya da gevşekliği bulunmamalıdır.
8. Yüzey galvaniz kaplaması homojen olmalı, paslanmaya karşı uzun ömürlü olmalıdır.
9. Ambalaj sağlam olmalı, açılma ve zarar görmeye karşı koruyucu olmalıdır.
10. Ürün üzerinde ölçü, üretici ve kalite bilgileri yer almalıdır.

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN



Budama Makası

Özellikler:

1. Uzunluęu 20–22 cm olmalıdır.
2. Bıçakları sert elikten yapılmıř ve paslanmaya dayanıklı olmalıdır.
3. Sap kısmı ergonomik, dayanıklı ve kaymaz zellikte olmalıdır.
4. Yay sistemi saęlam olmalı, kesimi kolaylařtırmalıdır.
5. Gvenlik kilidi bulunmalıdır.

Prof.Dr. Ali Kemal ATAN
Atanbay

7/7

El apası

Özellikler:

1. Sap kısmı dayanıklı ahşap olmalıdır.
2. apa başlığı elikten yapılmış ve paslanmaya dayanıklı olmalıdır.
3. Sap uzunluğu 120–140 cm olmalıdır.
4. apa ağız genişliği 12–16 cm olmalıdır.

Prof Dr Ab Kemal AYAN



Perlit

Özellikler:

1. Hacmi 100 litre $\pm$ %5 olmalıdır.
2. Perlit tane boyutu homojen olmalı ve 2–6 mm arasında olmalıdır.
3. Renk doğal beyaz ya da açık gri tonlarında olmalıdır.
4. Hafif ve gözenekli yapıda olmalıdır.
5. pH değeri nötr veya hafif alkalın (6.5 – 8.0) olmalıdır.
6. Su tutma kapasitesi yüksek olmalı, iyi drenaj sağlamalıdır.
7. Kimyasal olarak inert (reaktif olmayan) olmalı, bitkiye zarar verecek zararlı maddeler içermemelidir.
8. Ambalajı sağlam, yırtılmaya dayanıklı torba içinde olmalı ve üzerinde ürün bilgileri yazılı olmalıdır.
9. Zararlı organizma, patojen ve yabancı madde içermemelidir.

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN



Tahta Kazık

Özellikler:

1. Uzunluğu kesinlikle 120 cm olmalıdır.
2. Kesit ölçüsü 5 cm x 5 cm olmalıdır.
3. Malzeme dayanıklı, kaliteli ve doğal ahşap olmalıdır.
4. Ahşap düzgün işlenmiş, pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
5. Yüzeyde çatlak, çürüme veya mantar belirtisi bulunmamalıdır.
6. Dış koşullara dayanıklı olmalı, gerektiğinde koruyucu ahşap işlemine (boyalı veya emprenye) uygun olmalıdır.
7. Kazık uç kısmı toprağa kolay girecek şekilde keskin veya sivriltilmiş olmalıdır.
8. Ağırlığı kullanımda dayanıklılık sağlayacak ancak taşımayı zorlaştırmayacak seviyede olmalıdır.
9. Ambalaj veya bağlama sağlam olmalı, kolay taşıma için uygun olmalıdır.

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN



Torf

Özellikler:

1. Hacmi 80 litre $\pm$ %5 olmalıdır.
2. Doku lifli, yumuşak ve homojen yapıda olmalıdır; büyük yabancı maddeler (taş, kök, plastik vb.) içermemelidir.
3. Nem oranı hafif nemli ve taşınmaya uygun olmalıdır.
4. pH değeri 4.0 – 5.5 arasında olmalıdır.
5. Rengi koyu kahverengi veya siyah olmalıdır.
6. Ambalajı sağlam, yırtılmaya dayanıklı torba içinde olmalı ve üzerinde ürün bilgileri yazılı olmalıdır.
7. Su tutma kapasitesi yüksek olmalıdır.
8. Organik madde içeriği yüksek olmalı, %75'in üzerinde olmalıdır.
9. Aşırı tuz içermemeli, elektrik iletkenliği (EC) 1.0 dS/m'den düşük olmalıdır.
10. Zararlı böcek, mantar veya patojen mikroorganizma içermemelidir.

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN



Viyol

Özellikler:

1. Her viyol 48 adet gözden oluşmalıdır.
2. Her gözün hacmi 30-40 ml arasında olmalıdır.
3. Göz derinliği en az 4-5 cm olmalıdır.
4. Göz çapı 3-4 cm arasında olmalıdır.
5. Göz tabanı düz veya hafif konik olmalı, drenaj delikleri ile fazla suyun kolayca akması sağlanmalıdır.
6. Malzeme dayanıklı ve esnek plastikten yapılmış olmalıdır.
7. UV ışınlarına karşı dayanıklı olmalıdır; uzun süre dış ortamda kullanılabilir olmalıdır.
8. Gözlerde su ve hava dolaşımını sağlayacak drenaj delikleri bulunmalıdır.
9. Viyol kenarları sağlam olmalı, taşıma ve kullanım sırasında kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
10. Renk tercihen siyah olmalıdır.
11. Ürün kolay temizlenebilir ve tekrar kullanılabilir olmalıdır.

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN

