



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi



Sayı : E-59712486-934.99-2500211269
Konu : Teklif Vermeye Davet

17.09.2025

İLGİLİ FİRMALAR

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu kararınca desteklenmesi kabul edilen, yürütücülüğünü Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğr.Üyesi Doç.Erdem KÜÇÜKTOPÇU'nun yürütücülüğünü yaptığı **OMU.ZRT.BAP01-2024-5593** no'lu proje için; 4 (**dört**) **kalem malzeme**, (hizmet alımı işi) Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 8 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari şartnamede ve teknik şartnamelerde istenilen özellikleri sağlayacak, ekteki teklif mektubundaki (hizmet alımı) işinin malzemelerin temini tarafınızca mümkün ise KDV hariç teklifinizi, **24/09/2025** günü, **saat 11:00'a** kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden ya da aşağıda belirtilen e-posta adresine ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

İletişim Bilgileri:

Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü **BİLİMSEL ARASTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (BABKOB)**

e-posta : masik@omu.edu.tr

Tel : 362 312 19 19 – 7675

Alıma ilişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyurular/doğrudan teminler" linkinden ulaşabilirsiniz.

Not : Teklif Mektupları son değerlendirme tarihine kadar mutlaka gönderilmelidir ; Son değerlendirme tarihinden sonra gelen fiyat teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır!

EK: 1 sayfa Tek Mek ve 4 sayfa Teknik Şartname

Prof. Dr. Orhan DENGİZ
Koordinatör

Belge Doğrulama Kodu: FH44A9C

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Bilgi için :

Murat Aşık
Bilgisayar İşletmeni

Telefon No:

Faks No: (0 362) 4576021

Telefon No:

(0 362) 3121919 - 1150

e-Posta:

İnternet Adresi:

Direkt Hat:

Kep Adresi: omu.zhs01.kep.tr



Ek: 1306_250918022959_001

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: FH44A9C

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Bilgi için :

Murat Aşık
Bilgisayar İşletmeni
(0 362) 3121919 - 1150

Telefon No:

Faks No: (0 362) 4576021

Telefon No:

e-Posta:

İnternet Adresi:

Direkt Hat:

Kep Adresi: omuv@hs01.kep.tr



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

ZİRAAT FAKÜLTESİ...

Alımın Adı / Numarası	OMU.ZRT.BAP01-2024-5593 Doç.Dr.Erdem KÜÇÜKTOPCU
Son Teklif Verme Tarihi	24/09/2025 günü saat 11,00 kadar

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	Amonyak ölçer	Adet	1			
2	Hayvan terazisi	Adet	1			
3	Dezenfektan	lt	45			
4	Karbondiyoksit ölçer	Adet	1			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../09./2025
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza


İdari Şartname / Açıklamalar

- Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
- Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
- Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
- Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
- Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

AMONYAK LER TEKNİK ŐARTNAMESİ

- lm aralıęı en az 0-100 aralıęında ppm olmalıdır.
- Hassasiyet en fazla 1 ppm olmalıdır.
- Arka aydınlatmalı LCD ekranlı olmalıdır.
- Veri kaydedici fonksiyonu bulunmalıdır.
- Arayz kablosu ile bilgisayar baęlantısı yapılabilmedir.
- Őarj cihazı ve g kaynaęı iinde olmalıdır.
- 10 yıl para ve servis garantisi olmalıdır.
- Nakliye ve ulaőtırma firma tarafından yapılmalı ve fiyat teklifine dahil olmalı.




Proje yrtcs

Do. Dr. Erdem KKTOPU

KARBONDİOKSİT ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ölçüm aralığı en az 0 ... 5% v/v aralığında ppm olmalıdır.
- Hassasiyet en fazla 0.1% olmalıdır.
- Arka aydınlatmalı LCD ekranlı olmalıdır.
- Veri kaydedici fonksiyonu bulunmalıdır.
- Arayüz kablosu ile bilgisayar bağlantısı yapılabilir.
- Şarj cihazı ve güç kaynağı içinde olmalıdır.
- 10 yıl parça ve servis garantisi olmalıdır.
- Nakliye ve ulaştırma firma tarafından yapılmalı ve fiyat teklifine dahil olmalı.



Proje yürütücüsü

Doç. Dr. Erdem KÜÇÜKTOPÇU

HAYVAN TERAZİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 0-30 kg aralığında tartım yapabilmelidir.
- Ölçüm hassasiyeti en fazla 1 g olmalıdır.
- Platform boyutu en az 500 x 600 mm olmalıdır
- Kanatlı hayvan tartımı için üretilmiş platform yapıda olmalı ve tartım esnasındaki dalgalanmaları hissetmemelidir.
- LCD ekranlı olmalıdır.
- Cihaz yeterli hafızaya sahip olmalı ve kolay bir kullanım menüsü olmalıdır.
- Cihazda tartım esnasında cinsiyet fonksiyonu, tartım adedi, ortalama ağırlık ve CV ve üniformite hesaplanmalıdır.
- GSM altyapısı ile anında veri aktarımı yapabilmeli ve veriler excel formatında kaydedilmelidir.
- Şarj cihazı veya güç kaynağı içinde olmalıdır.
- Nakliye ve ulaştırma firma tarafından yapılmalı ve fiyat teklifine dahil olmalı.




Proje yürütücüsü

Doç. Dr. Erdem KÜÇÜKTOPÇU

DEZENFEKTAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bakteri, virüs ve funguslara karşı etkili olmalıdır.
- Toz veya sıvı formda olabilir.
- İnsan ve hayvanlara zararlı etkisi olmamalıdır.
- Korozyon etkisi olmamalıdır.
- Suyu etkili şekilde dezenfekte etmelidir.
- Yüzeylerin hızlı dezenfeksiyonu için kullanıma hazır olmalıdır.
- Her türlü yüzeyde (Kümes, altlık, kuluçkahane, yumurta deposu vb.) kullanıma uygun olmalıdır.
- Geniş materyal uyumuna sahip olmalıdır.
- Dezenfeksiyon etkisinin yanında temizleme gücüne de sahip olmalıdır.
- Metal, plastik ve cam malzemeleri olumsuz etkilememelidir. Paslanmaya yol açmamalı ve korozif etkisi olmamalıdır.
- Ürünün pH'sı 7.00 olmalıdır.
- Dezenfektan yüksek kirlilik ortamında etkinliğini kaybetmemelidir.
- Öksürük veya alerjik reaksiyona neden olmamalı, rahatsız edici kokusu bulunmamalıdır.
- Kullanıcıya toksik olmamalıdır.
- Uygulandığı yüzeylere zarar vermeden ve leke bırakmadan kendiliğinden hızlıca kuruma özelliğine sahip olmalı, kurulamaya gerek olmadan ürün yüzeyden buharlaşarak ayrılmalıdır.
- Kısa temas süresi (<5 dakika) ile hızlı dezenfeksiyon geliştirmelidir.
- Ürünün üzerinde orijinali ile birlikte Türkçe açıklamalı etiketi olmalıdır. Türkçe etiketin üzerinde içeriği, üretim ve son kullanma tarihi, kullanma talimatı, yan ve toksik etkilerine ilişkin uyarılar, seri numarası ve üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır.
- Ürün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. Teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır.
- Nakliye ve ulaştırma firma tarafından yapılmalı ve fiyat teklifine dahil olmalı.


Proje yürütücüsü
Doç. Dr. Erdem KÜÇÜKTOPÇU