



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi



Sayı : E-59712486-934.99-2500237761
Konu : Teklif Vermeye Davet

17.10.2025

İLGİLİ FİRMALAR

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu kararınca desteklenmesi kabul edilen, Zootekni Bölümü Öğr.Üyesi Doç.Dr.Sezen Ocak YETİŞGİN'in yürütücülüğünü yaptığı **OMU.ZRT.BAP01-2025-5712** no'lu proje için; 5 (Beş) kalem malzemenin, (hizmet alımı işi) Yükseköğretim Kurumları tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/ 6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 8 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

İdari şartnamede ve teknik şartnamelerde istenilen özellikleri sağlayacak, ekteki teklif mektubundaki (hizmet alımı) işinin malzemelerin temini tarafınızca mümkün ise KDV hariç teklifinizi, **30/10/2025** günü, **saat 12:00'a** kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden ya da aşağıda belirtilen e-posta adresine ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

İletişim Bilgileri:

Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü **BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (BABKOB)**

e-posta : masik@omu.edu.tr

Tel : 362 312 19 19 – 7675

Ahıma İlişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından (www.omu.edu.tr) "hızlı erişim/ihale duyurular/doğrudan teminler" linkinden ulaşabilirsiniz.

Not : Teklif Mektupları son değerlendirme tarihine kadar mutlaka gönderilmelidir ; Son değerlendirme tarihinden sonra gelen fiyat teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır!

EK: 1 sayfa Tek Mek ve 1 sayfa Teknik Şartname

Prof. Dr. Orhan DENGİZ
Koordinatör

Belge Doğrulama Kodu: 97EDFEH

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Bilgi için :

Murat Aşık
Bilgisayar İşletmeni
(0 362) 3121919 – 1150

Telefon No:

Faks No: (0 362) 4576021

Telefon No:

e-Posta:

İnternet Adresi:

Direkt Hat:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr



Ek: 1461_251017224200_001

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 97FDFEH

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Bilgi için :

Murat Aşık

Telefon No:

Faks No: (0 362) 4576021

Telefon No:

Bilgisayar İşletmeni

e-Posta:

İnternet Adresi:

Direkt Hat:

(0 362) 3121919 - 1150

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

ZİRAAT FAKÜLTESİ...

Alımın Adı / Numarası	OMU.ZRT BAP01-2025-5712 Doç.Dr.Sezen Ocak YETİŞGİN
Son Teklif Verme Tarihi	30/10/2025 günü saat 12,00 kadar

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1-	Kağıt havlu (8 li)	pk	10			
2-	Kilitli torba 23x31 cm 50lik pk	pk	2			
3-	Pudrasız muayene eldiveni (100lük pk)	pk	15			
4-	A4 Ypışkanlı hazır etiket laser etiket 105x148,5 mm 100 sayfa 400 etiket	pk	1			
5-	Çift taraflı profesyonel marker boya kalem seti 24 ad	pk	1			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../10./2025
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

- Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
- Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
- Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
- Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹ ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

Kağıt Havlu (8'li) Teknik Şartname

1. Kağıt havlular 4 katlı olmalıdır.
2. Yüzeyler silindiğinde (laminer kabin çalışma yüzeyi vb.) kağıt topağı yapmamalı ve parçalanmamalıdır.
3. Kağıt havlular özel yapısı sayesinde antimikrobiyal ve anti alerjenik olmalıdır.

Kilitli Torba 23x31 cm (50'lik paket) Teknik Şartname

1. Torbalar Dnase, Rnase free ve non pyrogenic olmalıdır.
2. Steril numune taşımaya uygun sızdırmaz olmalıdır.
3. Avrupa menşeli olmalıdır.
4. Ürünün çalışmaması durumunda ürün 10 gün içinde yenisi ile değiştirilmelidir.

Pudrasız Muayene Eldiveni (100 lük paket) Teknik Şartname


1. Nitril olmalı ve pudrasız olmalıdır.
2. Laboratuvar çalışmalarına uygun olmalıdır.
3. ISO 9001 ve ISO 13485 kalite standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.
4. Anti alerjik özellikte olmalıdır.
5. Bir paketinde 100 adet bulunmalıdır.
6. Ürün elden teslim edilmelidir.
7. Teklif veren firma eldivenlerin kolay yırtılması sonucunda ürünü 5 gün içinde yenisi ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

A4 Yapışkanlı Hazır Etiket Laser Etiket 105x148,5 mm (100 sayfa 400 etiket)

1. Etiketler 1 sayfa 4 adet toplamda 1 pakette 100 sayfa olacak şekilde olmalıdır.
2. Etiketler beyaz olmalıdır.
3. Etiketler sayfadan ayrılırken yırtılmamalıdır.
4. Etiketler yapıştırıldığı yüzeyden kolayca sökülmemelidir.

Çift Taraflı Profesyonel Marker Boya Kalem Seti (24 Parça)

1. Çift uç tasarım olmalıdır.
2. İnce uç (0,4-1mm) ve geniş uç 1-6 mm olmalıdır.
3. 24 canlı renk olmalıdır.
4. Ergonomik siyah gövde olmalıdır.
5. Her bir renk, renk kodları ile birlikte her bir kalemde belirtilmelidir.


Doç. Dr. Seren Ocak YETİŞGİN