



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi



Sayı : E-59712486-934.99-2500245581
Konu : TEKLİF MEKTUBU VERMEYE
DAVET

27.10.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu Kararınca desteklenmesi kabul edilen yürütücülüğünü Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Hakan ARSLAN'ın devam etmekte olan BAP01-2025-6202 nolu projesi için 14 Kalem Malzeme, Yükseköğretim Kurumları tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.ncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 20/03/2025 tarih 9652 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 8.nci maddesi (c) fıkrası uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Bu kapsamda, idari şartname ve teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlayacak, yazımızın ekinde yer alan teklif mektubunda ki malzemelerin temini tarafınızca mümkün ise (KDV) hariç teklifinizi 21/11/2025 tarih 16:00'a kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi elden veya aşağıda belirtilen kurumsal mail adresine ulaşacak şekilde göndermenizi rica ederim.

İrtibat Bilgileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kurupelit Kampüsü
Samsun/Atakum

İletişim Bilgileri / 0362 312 1919/7678

Kurumsal Mail/ sinem.balta@omu.edu.tr

Alımlara ilişkin belgelere Üniversitemiz web sayfasından omu.edu.tr hızlı erişim ihale duyuları ve doğrudan teminler linkinden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Prof. Dr. Orhan DENGİZ
Koordinatör

Ek: DOĞRUDAN TEMİN VE TEKNİK ŞARTNAME 6 SAYFA

Belge Doğrulama Kodu: 7ATPCUC

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ondokuz-mayis-universitesi-ebys>

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası

Telefon No:

e-Posta:

Kep Adresi: omu@hs01.kep.tr

Faks No: (0 362) 4576021

İnternet Adresi:

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Sinem Balta
Hizmetli





T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

20						
----	--	--	--	--	--	--

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

...../...../20...
Adı-SOYADI/ Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

İdari Şartname / Açıklamalar

1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹
- 6.....¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

Yaşar doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Alımın Adı / Numarası	BAP01-2025-6202/PROF.DR. HAKAN ARSLAN (14) ONDÖRT KALEM MAL/MALZEME/HİZMET ALIM
Son Teklif Verme Tarihi	21/11/2025 – 16:00

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı	Diğer Hususlar
1	Viscozyme-L 50 ml	ADET	1			
2	NADPH Tetrasodium Salt 1 kg	ADET	1			
3	Otomatik pipet 500 uL- 5.000 uL	ADET	1			
4	Eldiven Pudrasız Nitril 100 adet/paket	ADET	10			
5	Kaba Filtre Kağıdı 40x40 cm 250 adet/paket (250 adet/paket)	PAKET	1			
6	Pipet uç mavi 1.000 uL 500 adet/paket (500 paket/adet)	PAKET	5			
7	Pipet uç sarı 200 uL 1.000 adet/paket (1.000 adet/paket)	PAKET	5			
8	Pastör Pipet 3 mL 500 adet/paket	PAKET	1			
9	P-nitrotetrazolium blue chloride 500 mg	ADET	1			
10	Saksı 10 lt	ADET	50			
11	Sera Örtüsü12x22 m	ADET	1			
12	Sera Taban Örtüsü 3x100 m (300m2)	ADET	1			
13	Tüp-Mikro-düz kapaklı – 2.0 mL 500 adet/paket (500 adet/paket)	PAKET	2			
14	Polyvinylprrolidone (PVP40) 250 g	ADET	1			
15						
16						
17						
18						
19						

TEKNİK ŞARTNAME

Viscozyme-L

- 1) Viscozyme, biyolojik kaynaklı fermantasyon ya da rekombinant yöntemlerle elde edilecek bir enzim preparatı olmalıdır.
- 2) Sıvı formda sunulacak olan Viscozyme'in enzim aktivitesi ≥ 100 FBGU/g düzeyinde olmalıdır.
- 3) Protein ekstraksiyonu için uygun tekniklerle uyumlu olarak formüle edilmelidir.
- 4) Yaklaşık 25 °C sıcaklıkta yoğunluğu 1,2 g/mL civarında olmalı ve literatür verileriyle uyumlu bulunmalıdır.
- 5) Hücre lizisine uygunluk göstermeli ve bu tür biyolojik analizlerde kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
- 6) Hücre analizleri başta olmak üzere çeşitli biyoteknolojik uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmelidir.
- 7) Optimal stabiliteyi sağlamak amacıyla 2-8 °C aralığında depolanmalıdır.

NADPH Tetrasodium Salt 1 g

- 1) CAS Number: 2646-71 -1
- 2) Yüksek ($\geq 99.9\%$) saflıkta olmalıdır.
- 3) Teknik şartnamede belirtilen kriterler esas alınarak uygunluk değerlendirmesi yapılacaktır.
- 4) Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilebilmesi için, ürünle ilgili prospektüs, katalog veya eşdeğer belgelerde yer alan teknik özellikler açıkça belirtilmeli ve gerek görüldüğünde ilgili sayfalar işaretlenmelidir.

Otomatik Pipet 500 µL-5.000 µL

- 1) Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalıdır ve tek elle hacim ayarı yapılabilirdir.
- 2) Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.
- 3) Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

Eldiven Pudrasız Nitril 100 Adet/Paket

- 1) Koruyucu eldivenler EN 420, EN 374 ve TS EN 388 veya EN 388 standardının 4121 kalite seviyesine uygun olmalı; kimyasal risklere karşı koruma sağlayacak şekilde imal edilmelidir.
- 2) Eldivenler, %100 pamuklu örme astar üzerine %100 düz nitril kaplama malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 3) Eldivenler pudrasız olmalıdır.
- 4) Kimyasal eldivenlerin kategori sınıfı II olmalıdır.
- 5) Her bir paket içerisinde 100 adet eldiven bulunmalıdır.

Prof. Dr. Hakan ARSLAN



- 6) Teknik şartnamede belirtilen kriterler esas alınarak uygunluk deęerlendirmesi yapılacaktır.

Kaba Filtre Kağıdı 40x40 cm 250 Adet/Paket

- 1) Ürün minimum 50gr ve 40x40cm boyutlarında olmalıdır.
- 2) Ürün paketinde 250 adet bulunmalıdır.
- 3) Ürün rutin laboratuvar çalışmaları için uygun olmalıdır.

Pipet Uç Mavi 1.000 µL 500 Adet/Paket

- 1) Pipet uçları dnase-rnase free, pirojensiz ve hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.
- 2) Non-projenik ve non-toksik sertifikalı olmalıdır.
- 3) Pipet hacmi 1000 µL olmalıdır.
- 4) Aktarılan sıvıyı eksiksiz transfer edebilmelidir.
- 5) Pipet ucu mavi renkli ve filtresiz olmalıdır.
- 6) Ürün 1000lik paket halinde olmalıdır.
- 7) Mikro pipetin uç kısmına iyice oturmalıdır.

Pipet Uç Sarı 200 µL 1.000 Adet/Paket

- 1) Pipet uçları dnase-rnase free, pirojensiz ve hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.
- 2) Pipet hacmi 200 µL olmalıdır.
- 3) Aktarılan sıvıyı eksiksiz transfer edebilmelidir.
- 4) Pipet ucu sarı renkli ve filtresiz olmalıdır.
- 5) Ürün 1000lik paket halinde olmalıdır.
- 6) Mikro pipetin uç kısmına iyice oturmalıdır.

Pastör Pipet 3 mL 500 Adet/Paket

- 1) Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.
- 2) Şeffaf polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 3) 3 ml hacminde, 150 mm boyunda olmalıdır.

p-Nitrotetrazolium blue chloride 500 mg

- 1) Ürün minimum %98 saflık özelliğinde Biotechnology grade olmalıdır.
- 2) Ürün orijinal ambalajında beyaz renkli ve cristal toz şeklinde olmalıdır.
- 3) Ürün 250mg orijinal ambalajında olmalıdır.
- 4) Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

Prof. Dr. Hakan ARLAR



Saksı 10 lt

- 1) Plastik olmalıdır.
- 2) Hacim 10 Lt olmalıdır.
- 3) Saksılar; boş halde iç içe geçirildiği zaman kolayca çıkarılabilme imkanı sunan içten ve dıştan taşıyıcı federlere sahip olmalıdır.

Sera Örtüsü

- 1) Sera örtüsü 12x22 m boyutlarında olmalıdır.
- 2) Ürün en az 350 micron olmalıdır.
- 3) UV katkılı olup güneşe dayanıklı olmalıdır.
- 4) EVA katkılı olup esnek yapıda olmalıdır.
- 5) LD katkılı olup seraya gelen güneş ışınlarının sera içinde kırılarak yayılmasını sağlamalı ve böylece güneş ışınlarının bitkileri yakmasını önlemelidir.
- 6) AB katkılı olup sera içerisinde zararlı böcek ve bakterilerin azalmasını sağlamalıdır.
- 7) IR katkılı olup gündüz sera içerisine giren sıcak havayı muhafaza edebilmeli ve gece sıcak havanın sera içerisinde kalmasını sağlamalıdır.
- 8) AO katkılı olup demirin plastiğe olan zararını azaltmalıdır. Gündüz ışık dalga boyunu değiştirdiği için sıcak ve güneşli havalarda bitkilerin kavrulmasını önlemelidir.

Sera Taban Örtüsü

- 1) Sera taban örtüsü %100 Polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2) Metrekare ağırlığı 90 gr olmalıdır.
- 3) Sera taban örtüsü UV katkılı olmalıdır, bu sayede dayanıklılığı artırılabilir.
- 4) Bitki koruyucu örtü kullanım ömrü, iklim koşullarına da bağlı olarak ortalama 3-4 sene olmalıdır.
- 5) Taban örtüsü üzerinde hizalama çizgileri mevcut olmalıdır. Bu sayede bitki ekimi ve saksı yerleşimi, kolay ve muntazam olarak yapılabilir.
- 6) 3x100 m boyutlarında olmalıdır.

Tüp - mikro - düz kapaklı - 2,0 mL 500 Adet/Paket

- 1) Ultra şeffaf saf polipropilenden tek el ile kolaylıkla açılıp kapatılabilen düz kapaklı olmalıdır.
- 2) Kapaklar kapatıldıktan sonra sızdırma yapmamalıdır.
- 3) Kalın ve sağlam tüp duvarı 20.000 RCF'ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklı olmalıdır.
- 4) Hacim çizelgesi doldurulan sıvı hacminin gözlenmesine olanak sağlamalıdır.

Prof. Dr. Hakan ARSLAN



Polyvinylprrolidone (PVP40) 250g

- 1) Ürün minimum %98 saflık özelliğinde Biotechnology grade olmalıdır.
- 2) Ürün orijinal ambalajında beyaz renkli ve cristal toz şeklinde olmalıdır.
- 3) Ürün 250g orijinal ambalajında olmalıdır.
- 4) Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

Prof. Dr. Hakan ARSLAN

