



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
SAMSUN

TARİH: 28 Mayıs 2018
SAYI: 546-078
KONU: Teklif Hak.
TELEFON: 0 362 312 19 19 / 8117
FAKS: 0 362 457 69 29
E-MAIL: mdemir@omu.edu.tr

SAYIN :

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün (Diş Hekimliği Fakültesi -pedeodonti) ihtiyaçları için aşağıda belirtilen 1 kalem malzeme 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22/d maddesine göre satın alınacaktır.

Söz konusu malzemelerin temini mümkün ise teklif mektuplarının Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Satınalma Ünitesinde bulunacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

İsmail YONCA
Doğ. Tem. Gör.

KDV HARİC BİRİM FİYATI

MALZEMENİN CİNSİ

MARKA / MODEL

MİKTARI

RAKAMLA

YAZIYLA

1. Posterior kompozit

60 Adet

1. Teklif mektuplarında teklif edilen alet, cihaz ve diğer malzemelerin marka ve modelleri ile menşei ülke belirtilerek, fiyatların TL cinsinden hem rakam hemde yazı ile silinti ve kazıntı yapılmadan yazılması gerekmektedir. Marka ve modelleri ile menşei ülke belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmacaktır.
2. Teklif edilecek malzemeler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olacak ve alımı yapılan Tıbbi Cihazlar TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olacaktır. İstekliler buna ilişkin belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3. Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal veya işler, ancak Teknik ve İdari şartnamede belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilecektir. Ancak bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.
4. Teklif mektuplarının imzalanması ve kaşeli olarak sunulması zorunludur.
5. KDV hariç birim fiyat(Adet,Kg,Test,M² vs.) teklif edilecek ve Teklif Mektuplarında malzemelerin KDV oranı ile KDV 'nin hariç olduğu belirtilecektir.
6. Teklif mektubunda yazılı alet, cihaz ve diğer malzemeler firma tarafından Üniversitemizin ilgili birimine teslim edilecektir.
7. Teklif isteme yazımıza cevap verilmesi önemle rica olunur.
8. Teklif edilen malzemeler idarece verilecek yazılı siparişe binayen en geç 15(onbeş) gün içerisinde idarenin deposuna teslim edilecektir. Teslimatın gecikmesi durumunda 15(onbeş) günün bitmesine müteakip geçen her gün için kesilecek fatura bedelinin %0,005(Bindebeşi) oranında ceza uygulanacaktır. Ceza bedeli fatura bedelinden tahsil edilecektir.
9. Teklif mektuplarında malzeme teslim tarihinin belirtilmesi zorunludur.
10. Ödeme Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
11. Ödeme: Malzeme teslimi/işin bitimine istinaden, idare tarafından işletmemizin nakit durumuna göre Döner Sermaye Saymanlığıınca yapılacaktır. Peşin ödeme yapılması, gecikme cezası ödenmesi söz konusu değildir. Bu ihaleye katılan istekliler bu şartları kabul etmiş sayılacaklardır. Şartlı teklif her ne şekilde olursa olsun kabul edilmeyecektir.
12. Teklifle birlikte numune gönderilmesi ve numunelerin üzerinde firma adları ve malzeme sıra numarası yazması zorunludur.
13. Teklif edilecek kimyasal maddeler için Türkçe açıklamalı Malzeme Güvenlik Bilgi Formu teklif mektubu ekinde verilecektir.
14. Tekliflerin **31.05.2018 saat : 12:00** kadar getirilmesi gerekmektedir.

iy

KOMPOZİT POSTERİOR

1. KONU ve KAPSAM:

posteriorkompozit (ışıkla sertleşen-tek tüp) alımı

2. GEREKÇE:**3. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER :**

- 1) Yalnızcaposteriorbölgedekullanımauygun, kondanseedilebilirmikro dolduruculuhibritkompozitolmalıdır.
- 2) Posteriorşırıngalar ise metakrilatmonomerleri, silika, prepolimerizedoldurucular ile esermiktardapigment ve katalizinyanısırafloro-aluminosilikacampartikülleriçermelidir.
- 3) Bukalemunefektinesahipolmalıdır.
- 4) Marjinalörtülenmesiçokiyiolmalıdır.
- 5) Yüksek mekanikgücesahipolmalıdır.
- 6) Işıklapolimerizeolmalıdır.
- 7) Direkt ve indirekt kompozituygulamalarındakullanımauygunolmalıdır.
- 8) Radyopakgörüntüvermeli ve en az Al%130 olmalıdır.
- 9) Kompozitiniçerdiğidoldurucuoranıağırlık olarak en az % 77 ve hacimsel olarak en az % 65 olmalıdır.
- 10) Kompozitininorganikortalamapartikülboyutları 0,01 ve 3,5 mikronarasındaolmalıdır.
- 11) Ürün en fazla 20 saniyedepolimerizeolmalıdır.
- 12) Ürünorijinalambalajınıniçinde en az 4 gr.lıktüplerde ve Şırıngalarınüzzerindehacimcemiktarları "ml" olarak yazmalı, ml olarak işlemsonucunda % olarak doldurmaoranlarınıgösterentestleriyapılmışolmalıdır.
- 13) Ürün en az 6 rengiolmalıbunlarStandart Vita renklerininyanısıraşeffaf renk seçenekleri de bulunmalıdır. Renkler PA1-PA2-PA3-PA3,5-PWT-PNT içermelidir.
- 14) Restoratifmalzemeninkıvamımetalelaletleri ile kullanılmayauygun olmalıdır. Elaletlerineyapışmamalıdır.