


T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayfa : 1 / 2

TALEP ADI : (185)TEMİZLİK MALZEMELERİ İHTİYACINA 3 KALEM TEMİZLEME EKİPMANLARI GRUBU / 150.05 ALIMI
TALEP YERİ : Temizlik Malzemeleri (İdari)

İHALE ŞARTNAMESİ


Doğan AYDOĞAN
Veri Giriş Personeli

1. İdarenin
a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ
KURUPELİT/SAMSUN
b. Telefon ve Faks Numarası: 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
2. İhale Konusu Malın : 3 Kalem Temizlik Malzemesi
a. Malzemeyi İsteyen Ünite : Temizlik Deposu
b. Niteliği,Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c. Teslim Yeri : Hastane Genel Deposu
d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3. Teklifin Verilebileceği
a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun
b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13/01/2025 - 17:00
4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Katalog veya ürünü tanıttıcı belge konulacaktır.
c. Numune: Teklif edilen malzeme için teknik değerlendirmede kullanılmak üzere Ek 2'de belirtilen numune teslim tutanağı ile bir (1) adet numune teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen ürünler için değerlendirme yapılmayacaktır.
5. Teklifin Türü
a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.
6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.
7. Alternatif Teklifler
a. Alternatif teklif verilemez.
8. Kısmi Teklif Verilmesi
a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir.
9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım
a. Raf ömrü malzeme tesliminden itibaren en az oniki (12) ay olmalıdır.
a. Garanti süresi öngörülmektedir.
10. Teklif Geçerlilik Süresi
a. Teklif geçerlilik süresi en az 30 gün olmalıdır.
11. Tekliflerin Sunulma Şekli
a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konular. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapılandırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşeleneyecektir.
b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dökümanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır.
d. İhtilafteki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12. Tekliflerin Alınması
a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.
13. Tekliflerin Değerlendirilmesi
a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.
14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
15. Teklifin Karara Bağlanması
a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
16. Sözleşme Yapılması
a. Sözleşme yapılmayacaktır.
17. Ödeme Yeri ve Şartları
a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 240 (ikiyüzyüksek) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilmektedir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K. na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.
c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
18. Gecikme Cezası
a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0,5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.
b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.
d. Bu gecikme ihtiarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) gün geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayfa : 2 / 2

TALEP ADI : (185)TEMİZLİK MALZEMELERİ İHTİYACINA 3 KALEM TEMİZLEME EKİPMANLARI GRUBU / 150.05 ALIMI
TALEP YERİ : Temizlik Malzemeleri (İdari)

e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmediği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TITUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TITUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 50.000,00 TL tutarım altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfanumerik sayılarını 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli

2. Teknik Şartname

3. Numune Teslim Tutanağı (Numuneler son başvuru tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde teslim edilecektir. Belirlenen süre içerisinde numuneler teslim edilmediği takdirde firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YAKLAŞIK/BİRİM FİYAT TEKLİFİ

Sayfa : 1 / 1

İhale Kayıt Numarası : 185

TEMİZLİK MALZEMELERİ İHTİYACINA 3 KALEM TEMİZLEME EKİPMANLARI GRUBU / 150.05
ALIMI

13.01.2025

A							
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Özellik	UBB	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	ELDİVEN NİTRİL ELDİVEN NİTRİL / 69604	ELDİVEN NİTRİL / 69604		Adet	50,00		
2	POŞET ÇÖP SİYAH 80X110 (RULO) POŞET ÇÖP SİYAH 80X110 (RULO) / 18477	POŞET ÇÖP SİYAH 80X110 (RULO) / 18477		Adet	35000,00		
3	MOP YIKAMA MAKİNASI DETERJANI MOP YIKAMA MAKİNASI DETERJANI / 18441	MOP YIKAMA MAKİNASI DETERJANI / 18441		Kilogram	2000,00		
TOPLAM (KDV Hariç):					37050,00		

NOT : UBB KOD NUMARLARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname tarafımızdan incelenmiş okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleyi ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünün arz ederiz
1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2-Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz .

3-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz

4-Bu ihalede tekliflerin kalem/ kısım bazında ayrı değerlendirileceğini teklif ettiğimiz her bir kalemi / kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi /kısımından bir veya daha fazlasınının üzerimize kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüdederiz.

5-Ödeme Yeri ve Şartları

a.Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne mailin teslimine bianen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu olması halinde 240 gün içerisinde ödenecektir.

Adı- SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

Takip Eden Kullanıcı : ADEM DURGUN

E-Mail Omusamsa@omu.edu.tr

Tel: 0362 312 19 19 / 23 18

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

NUMUNE TESLİM TUTANAĞI

Sayfa : 1 / 1

TEKLİF NUMARASI (185) - TEMİZLİK MALZEMELERİ İHTİYACINA 3 KALEM TEMİZLEME EKİPMANLARI GRUBU / 150.05 ALIMI
TALEP TARİHİ 07.01.2025 14:38:33
İSTEK YAPAN BİRİM Temizlik Malzemeleri (İdari)

S. NO	Malzeme Adı	Markası	Üretici Firma	Menşei	Miktar	Birim
1	ELDİVEN NİTRİL ELDİVEN NİTRİL / 69604				50,00	Adet
2	POŞET ÇÖP SİYAH 80X110 (RULO) POŞET ÇÖP SİYAH 80X110 (RULO) / 18477				35000,00	Adet
3	MOP YIKAMA MAKİNASI DETERJANI MOP YIKAMA MAKİNASI DETERJANI / 18441				2000,00	Kilogram

Yukarıda yazılan numune/numuneler tarafımızdan teslim alınmıştır.

Teslim Edilen Bölüm :

Teslim Tarihi:

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Teslim Alanın

Teslim Eden Firma

TOZ DETERJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ (MOP YIKAMA İÇİN)

1. Ürün her türlü sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ürün mop yıkamak için uygun olmalıdır.
3. Ürün pamuklu sentetik ve bunların karışımından yapılmış her türlü tekstilin yıkamasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
4. Ürün köpük inhibitörü içermemelidir.
5. Yağ çözme ve temizleme özelliğine sahip aktif maddeler içermelidir.
6. Ürünün anyonik aktif madde miktarı %6,0 – 12,0 olmalıdır.
7. Ürünün noniyonik aktif madde miktarı %4,5 – 6,0 olmalıdır.
8. Ürün parfüm içermelidir.
9. Ürünün içerdiği aktif maddeler doğada % 80 oranında parçalanabilir olmalıdır.
10. Ürünün içerdiği aktif maddeler yağ çözme ,kan lekesi, idrar, vucut sıvıları ve hastane ortamlarında oluşabilecek her türlü lekeleri temizleme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Kendi malzemesiyle dolu olan orijinal açılmamış ambalaj tüm dayanıklı testlerden geçmelidir.
12. Ürün 20 kg ± 2 ' lık ambalajlarda olmalıdır.
13. Etiket ambalaj üzerine baskı şeklinde olacak, teslimat ve depolama sırasında üzerindeki ürün bilgileri okunabilir nitelikte olmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde ürün adı ürün hakkında kısa açıklama ambalaj miktarı kullanım şekli depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri tüketicinin dikkatine yönelik uyarılar, üretici firma adı ve adresi üretim tarihi ve numarası olmalıdır.
15. İhale öncesi en az 1 (bir) torba 20 kg ±2' lık orijinal ambalajlarda numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
16. Hastanemiz çamaşırhanesinde komisyon üyeleri refakatiyle yıkama işlemi yapılarak teknik şartnamede istenilen özellikleri taşımayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. Numuneler değerlendirilerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.



80 X 110 CM EVSEL ATIK POŞETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
(RULO)

1. 80 X 110 cm ebatlarında olmalıdır.
2. Siyahrenkli olmalıdır.
3. Körüksüz olmalıdır.
4. Alt kısmı düz yapıştırma , çift dikişli olmalıdır.
5. Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz olmalıdır.
6. Geri dönüşümlü hurdadan yapılmış olmamalıdır.
7. En az 10 kg kaldırma kapasitesi olmalıdır.
8. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “EVSEL ATIK” amblemi ve “EVSELATIK” ibaresi olmalıdır.
9. Her rulo en az 800 gr ağırlığında olmalıdır.
10. Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya dayanıklı olmalıdır.
11. TSE Standartlarında olmalıdır.
12. Eysel atık poşetleri 10’ar adetlik rulolar şeklinde olmalıdır.
13. İhale öncesi 20 adet Eysel Atık poşeti (2 rulo) numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
14. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.



İŞÇİ EL DİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Pamuk örgü astarlı olmalıdır.
- 2- Eldiven yarım nitril kaplama olmalıdır.
- 3- Eldiven Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.
- 4- Eldivenin el bölgesi içi ve dışı pürüzlü (mikroskobik kanallı) olmalıdır.
- 5- Eldiven dikişsiz astarlı olmalıdır.
- 6- Sarı veya turuncu renkli olmalıdır.
- 7- Aşınma, yırtılma ve delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- 8- Eldiven üzerinde eldivenin ismi, ürün kodu, üretici firma gibi bilgiler bulunmalıdır.
- 9- ihale öncesi en az bir adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
10. Numuneler değerlendirilerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

