



T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SAYI : 47717140.000/1095  
KONU : Yaklaşık Maliyet İstemi Hk.

Tarih: 25/10/2024

Sayın.....

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin ihtiyacı olan Absölü Etil Alkol Satın Alınması işi, İdaremiz tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. İhaleye esas olmak üzere yaklaşık maliyetin belirlenmesi için, fiyatlarınızı en geç 01/11/2024 tarihi mesai bitimine kadar tarafımıza bildirmenizi rica ederim.

Murat KOÇ  
Satınalma Sorumlusu

Eki: 1-Malzeme Listesi  
2- Teknik Şartname

B.E.



T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
SAMSUN

İşin Adı: Etil Alkol Satın Alınması

**MALZEME LİSTESİ**

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Absolü Etil Alkol	220	Litre		



## TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İstem Yapılan Birim Adı	Bakteriyoloji Laboratuvarı	İstem Tarihi	07/10/2024
Miktarı ve Türü	30 adet Etil Alkol %99.5 Alımı	Yeteceği Süre	15

**MADDE I- GENEL ŞARTLAR:** Genel şartlar; alımı istenen malzemeler için ayrı ayrı belirtilmesine gerek olmayan, istisnası belirtilmemişse tümü için geçerli olan koşullardır.

1. Her hangi bir kaleme veya gruba fiyat verilirken; işin şartnamesinde yazılı, teknik bilgileri kapsayan "Teknik Şartnameye Cevap" hazırlayıp "Teklif Dosyası" evrakları arasında vermeleri gerekmektedir. **Teknik Şartnameye Cevaplar :**

- Teknik şartnamenin her bir maddesi cevaplanmalıdır,
- Teklif edilen malzemeleri ve cihazları tanıtıcı katalog, broşür veya prospektüs konulmalı, teknik şartname maddeleri üzerinde işaretlenmelidir.
- Belge isteniyorsa belge ekine eklenip numaralandırılmalı, belge üzerine şartname maddesi yazılmalıdır,

2. **Malzemelerin Teslimi:**

a. **Malzemelerin Teslimi:**

- Yüklenici İdare tarafından kendisine tebliğ edilen siparişleri, tebliğ tarihinden itibaren en geç **30 (otuz) gün** içerisinde sağlamalıdır.
- Malzemelerin teslimi sırasında irsaliye veya ayrı bir belgede teslim edilen malzemenin, lot numarası, son kullanım tarihi ve ambalaj miktarı mutlaka belirtilmelidir.

b. **Malzemelerin Raf Ömrü:**

- Malzemelerin raf ömrü, teslim edildiği tarihten başlayarak **en az 6 ay** olmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına 3 (üç) ay kalan malzemeler, önceden haber verilerek, yüklenici tarafından, raf ömrü daha uzun olanlarla, ayrıca bir ücret talep edilmeksizin **değiştirilecektir**.
- Kullanım sırasında bir sorun çıkması durumunda; yüklenici yüklenici, ilgili tüm malzemeleri, sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış, yeni üretim serisi sayılı (lot numaralı) malzemelerle ayrıca bir ücret talep etmeksizin **değiştirmelidir**.

3. **Muayene, Denetim ve Kabul İşlemi:** Muayene ve Kabul İşlemleri, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

**MADDE II-ÖZEL ŞARTLAR:**Özel şartlar, alımı istenen malzemelerin belirli birisi veya bir grubu için özel olarak tanımlanmış ve her şikkına uyulması gereken koşullardır.

1. **1 sıra sayılı Etil Alkol için aşağıdaki koşullar geçerlidir:**

- Etil alkol %99.5 analitik saflıkta olmalıdır,
- Ambalajı güneş ışığı geçirmeyen ve koyu renkli cam şişe veya dayanıklı plastik kutuda olmalıdır,
- Kapak sağlam olmalı hiçbir şekilde sızdırmamalıdır,
- Teslim sırasında veya depo ortamında sızdıran ürünlerin değişimi talep edilecektir, Ürünler 2,5 veya 5 litrelik ambalajlarda teslim edilmelidir.

e. **Ürün teslimatı sırasında MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) Belgesi** verilmelidir.

Malzeme Teslimatı  
Prof. Dr. Asuman Beşkan  
Bakteriyoloji  
Anabilim Dalı Başkanı  
Dip. No 8904 A-036

Prof. Dr. ABD  
Yeni  
Tarih: 0304-A-113  
Dip. No: 0304-A-113

## ABSOLLÜ ETİL ALKOL ŞARTNAMESİ

- 1.Ultra Pure Grade (en az % 99 saflıkta) olmalıdır.
- 2.Nükleikasit pürifikasyonunda kullanıma uygun olmalıdır.
- 3.Teklif edilen malzemenin laboratuvarımızda test edilmiş olması gerekir (test edilmesi için firma tarafından numune gönderilmelidir.)
- 4.Orjinal ambalajında olmalı üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

İzmir





**TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI  
MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

İstem Yapılan Birim Adı	Bakteriyoloji Laboratuvarı	İstem Tarihi	07/10/2024
Miktarı ve Türü	50.000 mL Etil Alkol %99.5 Alımı	Yeteceği Süre	

**MADDE I- GENEL ŞARTLAR:** Genel şartlar; alımı istenen malzemeler için ayrı ayrı belirtilmesine gerek olmayan, istisnası belirtilmemişse tümü için geçerli olan koşullardır.

1. Her hangi bir kaleme veya gruba fiyat verilirken; işin şartnamesinde yazılı, teknik bilgileri kapsayan "Teknik Şartnameye Cevap" hazırlayıp "Teklif Dosyası" evrakları arasında vermeleri gerekmektedir. **Teknik Şartnameye Cevaplar :**

- Teknik şartnamenin her bir maddesi cevaplanmalıdır,
- Teklif edilen malzemeleri ve cihazları tanıtıcı katalog, broşür veya prospektüs konulmalı, teknik şartname maddeleri üzerinde işaretlenmelidir.
- Belge isteniyorsa belge ekine eklenip numaralandırılmalı, belge üzerine şartname maddesi yazılmalıdır,

2. **Malzemelerin Teslimi:**

a. **Malzemelerin Teslimi:**

- Yüklenici İdare tarafından kendisine tebliğ edilen siparişleri, tebliğ tarihinden itibaren en geç **30 (otuz) gün** içerisinde sağlamalıdır.
- Malzemelerin teslimi sırasında irsaliye veya ayrı bir belgede teslim edilen malzemenin, lot numarası, son kullanım tarihi ve ambalaj miktarı mutlaka belirtilmelidir.

b. **Malzemelerin Raf Ömrü:**

- Malzemelerin raf ömrü, teslim edildiği tarihten başlayarak **en az 6 ay** olmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına 3 (üç) ay kalan malzemeler, önceden haber verilerek, yüklenici yüklenici tarafından, raf ömrü daha uzun olanlarla, ayrıca bir ücret talep edilmeksizin **değiştirilecektir**.
- Kullanım sırasında bir sorun çıkması durumunda; yüklenici yüklenici, ilgili tüm malzemeleri, sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış, yeni üretim serisi sayılı (lot numaralı) malzemelerle ayrıca bir ücret talep etmeksizin **değiştirmelidir**.

3. **Muayene, Denetim ve Kabul İşlemi:** Muayene ve Kabul İşlemleri, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

**MADDE II-ÖZEL ŞARTLAR:** Özel şartlar, alımı istenen malzemelerin belirli birisi veya bir grubu için özel olarak tanımlanmış ve her şikkına uyulması gereken koşullardır.

1. **1 sıra sayılı Etil Alkol için aşağıdaki koşullar geçerlidir:**

- Etil alkol %99.5 analitik saflıkta olmalıdır,
- Ambalajı güneş ışığı geçirmeyen ve koyu renkli cam şişe veya dayanıklı plastik kutuda olmalıdır,
- Kapak sağlam olmalı hiçbir şekilde sızdırmamalıdır,
- Teslim sırasında veya depo ortamında sızdıran ürünlerin değişimi talep edilecektir, Ürünler 2,5 veya 5 litrelik ambalajlarda teslim edilmelidir.

e. **Ürün teslimatı sırasında MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) Belgesi** verilmelidir.

Prof. Dr. Asuman Özdemir  
Malzeme İstemi  
Anabilim Dalı Başkanı  
Dip. No: 8904 A-036

Prof. Dr. Mustafa Kemal  
Yeni  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Dip. No: 0304-A-113

## ABSOLLÜ ETİL ALKOL ŞARTNAMESİ

- 1.Ultra Pure Grade (en az % 99 saflıkta) olmalıdır.
- 2.Nükleikasit pürifikasyonunda kullanıma uygun olmalıdır.
- 3.Teklif edilen malzemenin laboratuvarımızda test edilmiş olması gerekir (test edilmesi için firma tarafından numune gönderilmelidir.)
- 4.Orjinal ambalajında olmalı üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

9/1/2022

