



T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayfa : 1 / 2

TALEP ADI : (704)11 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI

TALEP YERİ : Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

İHALE ŞARTNAMESİ

Doğan AYDOĞAN  
Veri Giriş Personeli

1. İdarenin  
a. Adı-Adresi : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ  
KURUPELİT/SAMSUN  
b. Telefon ve Faks Numarası : 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
2. İhale Konusu Malın : 11 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI  
a. Malzemeyi İsteyen Ünite : Taşınır Kayıt Kontrol Birimi  
b. Niteliği, Türü ve Miktarı : Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.  
c. Teslim Yeri : Taşınır Kayıt Kontrol Birimi  
d. Teslim Tarihi : İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3. Teklifin Verilebileceği  
a. Yer : OMUSUVAM Satın Alma Ünitesi Kurupelit/Samsun  
b. Son Başvuru Tarihi ve Saati : 10/02/2025 - 17:00
4. İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
a. Birim fiyat mektubu ve cetveli  
b. Katalog veya ürünü tanıttıcı belge konulacaktır.  
b. Numune: İstenmemiştir.
5. Teklifin Türü  
a. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.
6. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi  
a. İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.
7. Alternatif Teklifler  
a. Alternatif teklif verilemez.
8. Kısmi Teklif Verilmesi  
a. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif her kalem malzemenin tamamına verilecektir
9. Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım  
a. Garanti süresi .....(2.) yıldır. Garanti süresi malzemenin muayene kabul işleminin yapılmasıyla başlayacak olup, garanti süresini takip eden 10 yıl süreyle yedek parça temini ve bakım onarım garantisi verilecektir. Garanti süresi içerisinde malzemenin kullanım klavuzunda yazan bakım aralıklarında, periyodik bakımı Yüklenici tarafından yapılacak olup teklif fiyata dahildir.
10. Teklif Geçerlilik Süresi  
a. Teklif geçerlilik süresi en az 60 gün olmalıdır.
11. Tekliflerin Sunulma Şekli  
a. Teklif Mektubu bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklif numarası ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenerek veya kaşelenmektedir.  
b. Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar imza karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.  
c. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin dökümanda belirtilen saate kadar idareye ulaşması şarttır.
- Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12. Tekliflerin Alınması  
a. Teklifler son başvuru ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'nde imza karşılığı teslim alınacaktır.
13. Tekliflerin Değerlendirilmesi  
a. Zarfları uygun olan ve yeterlik kriterlerini sağlayan isteklilerin ürünleri Teknik değerlendirmeye alınacaktır.
14. Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi  
a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
15. Teklifin Karara Bağlanması  
a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
16. Sözleşme Yapılması  
a. Sözleşme yapılmayacaktır.
17. Ödeme Yeri ve Şartları  
a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.  
b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 240 (İKİYÜZKIRK) gün içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilecektir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K. na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. İhaleye veya doğrudan teminlere iştirak eden firmalar yukarıda belirtilen şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.  
c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Sağlık Uygulama Tebliği" faturalama işlemleri gereğince, sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibarıyla faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacağından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
18. Gecikme Cezası  
a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.  
b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.  
c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler için süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.  
d. Bu gecikme ihtiarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**

Sayfa : 2 / 2

**TALEP ADI :** (704)11 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI

**TALEP YERİ :** Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

e. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen ) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmedeği bildirilecektir.

f. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine tabii malzemeler için verilen TITUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TITUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya değiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacağı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. Ayrıca idarenin deposunda kalan ürünler istenildiğinde tedarikçi tarafından iade alınacaktır. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

19. Diğer

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 50.000,00 TL tutarını altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfanumerik sayılarını 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacağı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

c) Yüklenici firmanın siparişe istinaden yükümlülüklerini yerini getirmemesi halinde, söz konu mal idare tarafından temin edilecek olup, sipariş fiyatı ile alım fiyatı arasında oluşacak fark yüklenicinin alacaklarından mahsup edilecektir.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli

2. Teknik Şartname

T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  
YAKLAŞIK/BİRİM FİYAT TEKLİFİ

Sayfa : 1 / 1

İhale Kayıt Numarası : 704

İşin Adı : 11 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI

10.02.2025

A							
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Özellik	UBB	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	TELEFON (IP) .			Adet	10,00		
2	TELEVİZYON 82 EKLAN .			Adet	30,00		
3	KLİMA 9.000 BTU DUVAR TİPİ .			Adet	4,00		
4	KLİMA 12.000 BTU DUVAR TİPİ .			Adet	4,00		
5	KLİMA 18.000 BTU DUVAR TİPİ .			Adet	2,00		
6	KANEPE 3 KİŞİLİK	3 KİŞİLİK		Adet	20,00		
7	KARYOLA HASTA DÖRT MOTORLU (YATAK DAHİL) .			Adet	50,00		
8	BUZDOLABI BÜRO TİPİ (MİNİ) .			Adet	50,00		
9	LARİNGOSKOP FİBEROPTİK (YETİŞKİN) .			Adet	20,00		
10	VOLUMETRİK İNFÜZYON CİHAZI .			Adet	50,00		
11	OTOSKOP OFTALMASKOP SETİ (DUVAR MONTEL) .			Adet	4,00		
<b>TOPLAM (KDV Hariç):</b>					244,00		

NOT : UBB KOD NUMARLARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname tarafımızdan incelenmiş okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleyi ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünün arz ederiz  
1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2-Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz .

3-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarına aykırı düşecek eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz

4-Bu ihalede tekliflerin kalem/ kısım bazında ayrı değerlendirileceğini teklif ettiğimiz her bir kalemi / kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi /kısımından bir veya daha fazlasınının üzerimize kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhütederiz.

5-Ödeme Yeri ve Şartları

a.Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne mailin teslimine bİanen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu olması halinde 240 gün içerisinde ödenecektir.

Adı- SOYADI / Ticaret unvanı  
Kaşe ve İmza

Takip Eden Kullanıcı : Zeki Burak ÖZDEMİR

E-Mail

Omusamsa@omu.edu.tr

Tel:

0362 312 19 19 / 23 18

### IP setlerin özellikleri :

- IP setlerde en az 2 satır, 128 x 32 karakterlik LCD ekran olmalıdır.
- IP setlerde bekleyen mesaj lambası olmalıdır.
- Setlerin PoE özelliği olacaktır.
- Ahizesiz konuşma özelliği bulunmalıdır.
- Set üzerinde bulunan ses kontrol barı ile Zil sesi, Kulaklık sesi gibi ayarlar yapılabilmelidir.
- IP setler, en az 10 adet sabit özellik tuşu ve 4 adet programlanabilir tuşa sahip olmalıdır.
- IP telefon setleri merkezi işlemci ünitesi (CPU) içermeli ve böylelikle telefon kullanılmadığı zamanlarda bile santral CPU'su ile sürekli sinyalleşerek telefonda veya hatta oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda otomatik olarak santral bakım terminaline ALARM mesajı göndermelidir.
- 5 adet kişilik dss set üzerinde bulunmalıdır.
- Setler istendiğinde duvara asılabilir özellikte olacaktır.
- Güncellemeleri WEB üzerinden veya santral arayüzünden yapılabilmelidir.
- Dahili ve harici zil sesleri bağımsız olarak değiştirilebilmelidir.
- PoE desteği olmalıdır. Gereken yerlerde kendi markası ile aynı adaptör kullanılabilirdir.
- LLDP-MED ve OVPN desteği olmalıdır.
- Vlan tanımlamaları yapılabilmelidir.
- Çift etherneti bulunmalıdır.
- G.711, 729AB & 722 kodeklerini desteklemelidir.
- QoS desteği olmalıdır. (Dynamicjitterbuffering, 802.1p/Q, Layer 3 TOS, DiffServ)
- IP telefonlar santral firmasının kendi özel protokolünü kullanmalıdır. SRTP w/AES-128, 802.1x/EAP-MD5(EAPOL), Passwordlogin standart güvenlik modlarını desteklemelidir.
- Ucp-2400 lisansları yüklenerek yerinde çalıştırılacaktır.
- Ip setlerin adaptörleri verilecektir.

**Arif KOCAOĞLU**

Teknikeri  
Sicil No: B-4036

## LARİNGOSKOP SETİ YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Laringoskopun handle ve blade'leri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

2.Setin içeriği 1 adet kalın handle ve 4adet Machintosh tipte blade' lerden oluşmalıdır. Bunlar;

Machintosh No:1

Machintosh No:2

Machintosh No:3

Machintosh No:4

3.Blade'ler üzerinde marka, model, seri numarası ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.

4.Handle ile blade'nin birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem olmalıdır.

5.Handle üzerinde beyaz led ampul bulunmalı ve 2 adet orta boy 1,5 voltluk pille

çalışmalıdır

6.Her setle birlikte 2 adet yedek ampul verilmelidir.

7.Blade'ler üzerinde bulunan fiber optik ışık sistemi ve 7x3 gömülü olmalıdır.

8.Blade'ler 134 °C ye kadar otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.

9.Setin içindeki handle elin kaymayacağı yapıda olup, üzerinde markası ve modeli belirtilmiş olmalıdır.

10.Setin içindeki handle ve blade'ler kaliteli sert plastikten imal edilmiş özel kutusunda olmalıdır.

11.Kutu üzerinde marka ve barkod numaraları belirtilmiş olmalıdır.

12.Kutu içinde sterilizasyon koşullarını da belirten kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

13.İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Kapsam dışı olan ürünler için, ürünün kapsam dışı olduğuna dair beyan dosyada bulunmalıdır. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimini aranacaktır

14.Numuneler denenerek alınacaktır.

1. Koltuk, hastanede kullanılan temizlik ürünleri ile hasar görmeyen, lekelenmeyen, sterilizasyon kimyasallarıyla silinebilen özellikte olmalıdır.
2. Kumaş rengi ve deseni teklifte bulunanların getireceği numunelerden idare tarafından seçilecektir.
3. İstenilen kanepenin ölçüleri 220x65x106 cm ( $\pm 2$ cm) ölçülerinde olacaktır.
4. Kanepede kullanılacak olan zemin kumaşı en az 300g/m<sup>2</sup> olacaktır. Kanep kumaş gramajı TS251 standartlarına uygun olarak kontrol edilecektir.
5. İdare talep ederse ilgili resmi kurumdan alınan test raporu, ürün teslimi sırasında idareye sunulacaktır.
6. Kanep kumaşının sürtmeye karşı haslığı TS EN ISO 105-X12 standardına uygun olmalıdır.
7. Kuru haslığı en az 4, yaş haslığı en az 4 olmalıdır.
8. Döşeme kumaşı mukavim, sağlam, esnek, kolay yırtılmayan, gerilmelere dayanıklı, tok ve stabil bir kumaş olacaktır.
9. Zemin kanep döşemesinde kullanılacak olan zemin kumaşı hemen tivsimeyecektir. Kumaşın üzerinde, tüylerinde zamanla dökülmeler olmayacaktır.
10. Kumaşın yıkama haslığı en az 4 olmalıdır.
11. Kumaşın güneş ışığına dayanım haslığı en az 3 olacaktır.
12. Kumaşın yaş ve kuru mukavemeti en az 3 olacaktır.
13. Kumaşın boyut stabilitesi yüksek olacaktır.
14. Kumaşın renk haslığı en az 4 olacaktır. Bu durum idare tarafından istenir ise belgelendirilecektir.
15. Kumaştan en boyda çekme yüzdesi %1 geçmeyecektir.
16. Kullanılacak olan zemin döşeme kumaşı (kalitesi) kanepenin arka kısmında da kullanılacaktır.
17. Kolçak kısmında ve kasa kısmının ön tarafında deri kullanılacaktır.
18. İstenilen bu deri, dökülmeyecek, yırtılmayacak, sağlam ve mukavim olacaktır. Kaliteli bir deri olacak, lamine edilmiş kumaş olmayacaktır.
19. Kanepenin sırt kısmında kullanılacak olan kumaş rengi zemin döşeme kumaşı ile aynı renkte olacaktır.
20. Kanepenin arka kısmına kaplanan zemin kumaşı ,kanepenin alt kasa kısmına iyice monte edilmiş olacaktır. Yani kumaşın uçları boşta kalmayacak ve zimba ile yada uygun bir aparat ile monte edilerek kapatılmış olacaktır.
21. Kumaş arkadan sarkmayacaktır.
22. Kolçak kısmının iç tarafı görünmeyecektir.
23. Kolçakta kullanılacak olan deri yüklenicinin kartelasından seçilecektir.
24. Kanep kolçakları iskeleti metal profilden olmalıdır. Profil kalınlığı en az 1,2mm olmalıdır.
25. Kolçaklar dayanıklı ve ana gövdeye sabit bağlantı ile bağlanmış olmalıdır.
26. Koltuğun oturma süngeri  $32 \pm 2$  (dansite/kg/m<sup>3</sup>), koltuk arkalık(sırt) süngeri  $28 \pm 2$  (dansite/kg/m<sup>3</sup>) gri kesme sünger olmalıdır.
27. Sırt süngeri kalınlığı  $20 \pm 2$  olmalıdır.
28. Kanepenin çevre kısmı tamamı metal profilden imal edilmiş olmalıdır.
29. Profil kalınlığı en az 1.4 mm olmalıdır.
30. Kanep otomatik makas (sıfır) makas olacaktır.
31. Olduğu yerde yatak olabilecektir.
32. Kanep kullanan profiller kısımlarının kaynak ile birleşim yerlerinin 4 (dört) tarafında kaynak olacaktır.
33. Köşe birleşim noktalarının tamamı kaynak olacaktır.
34. Tek punta kaynağı olmayacaktır.
35. İskelet en az 1,4mm kalınlığında metal profilden imal edilmiş olmalıdır.
36. Kasa alt kısmı sandık yüzeyi 8 mm sunta kaplı olacaktır.
37. Oturak ve arkalıkta kullanılan gergi lastikleri siyah olacaktır.
38. Gergi lastikleri iskelette kullanılan profillerden zarar görmeyecek şekilde montaj yapılacaktır.
39. Gergi lastiklerinden dolayı sünger zarar görmemesi için gergi lastiklerin üzeri kumaş kaplanacaktır.
40. Kanep tam (sabit) ayak kullanılacaktır. Toplam 6(altı) adet olacaktır. 3(üç) ayak önde 3(üç) ayak arkada olacaktır.
41. Yerden yüksekliği en az 10 en fazla 15 cm olmalıdır.

42. Kanepenin ayakları sağlam olmalı ve sağlam bir şekilde monte edilmiş olmalıdır. Kullanım sırasında kırılmamalı, yerinden çıkmamalı ve ayrılmamalıdır.
43. Genel itibari ile kanepede kullanılacak olan dikiş iplikleri, sağlam polyester iplik kullanılarak dikilmiş olmalıdır.
44. Kanepenin genelinde kullanılan dikiş iplikleri rengi, zemin rengi ile uyumlu olmalıdır.
45. Kanepenin renk birleşimi, uyumu ve konsepti iyi olmalı ve göze hitap etmelidir. Kabul edilmeyen bir model olmamalıdır.
46. Kanepenin genelinde kullanılacak olan zimba teli çelik olmalı ve zamanla paslanmamalıdır. Zimba teli kumaşa uygulandığında kumaşı yırtmamalı ve sağlam bir birleşme sağlamalıdır. Zimbada kullanılacak olan tel çelik ve/veya sağlam metal olmalıdır.
47. Kanepenin sandık ve diğer kısımlarında uygulanan kaynaklarda kaçak ve delinmeler olmayacak. Böyle ürünler yüklenici firmaya koşulsuz iade edilecektir.
48. Kanepenin makası uzun ömürlü olacak ve sık sık açıp-kapamalara dayanıklı olacak ve hemen bozulmayacaktır.
49. Kanepenin bütün bağlantı yerleri sağlam bir şekilde monte edilmiş olacak ve kullanım sırasında sık yer değiştirmelere, kaldırılıp indirmelere uygun olacaktır. Çabuk deforme olmayacaktır.
50. Kullanılan profillerin uç kısımlarına plastik malzeme takılacaktır.
51. İdare tarafından uygun görüldüğü takdirde kanepede kumaşında veya konstrüksiyonunda değişiklikler talep edebilir. Kullanılacak olan kumaş rengine ve modeline ve/veya kombinasyona yüklenicinin katalog ve kartelası üzerinden karar verilecektir.
52. Kanepeler TSE, TSEK, CE belgelerinden herhangi birine uygun olarak 1. kalitede üretilmiş olmalıdır.
53. Teklif edilen malzemelerin ambalajları orjinal halde (Bölünme, parça yırtık, dağınık vb. durumlarda olmayacak) düzgün, apalı ambalajlı, şartnamede belirtilen ebatlara uygun, istiflenmeye müsait durumda bulunacaktır.
54. Her kanepenin taşıma esnasında zarar görmemesi adına, kanepenin tüm köşelerine sökülebilir koruyucu plastik ve koruyucu bant yerleştirilmelidir.
55. Her kanepede şeffaf PE ambalajlara sarılı vaziyette teslim edilecektir. Hiç bir yerinde açık olmayacak şekilde olacaktır.
56. Ürünlerin yapımında kullanılacak olan malzemelerin rengine ve kalitesinde idaremiz değişiklik talep edebilir.
57. Değerlendirmelere ilgili firmaların katalog ve kartelası üzerinden karar verilecektir.
58. En az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Yüklenici firma ürünleri idarenin isteği doğrultusunda peyderpey ve/veya tamamını teslim edecektir.