

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
SAMSUN

Teklif No : 2025-08-868

İşin Adı : 4 Kalem Teknik Malzeme

Alım Şekli : Teknik Malzeme (Oda İsimliği)

4 Kalem Teknik Malzeme satın alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D bendine göre (Doğrudan Temin) satın alınacaktır. Söz konusu alımın yapılabilmesi için teklif mektuplarınızı İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre hazırlayarak, son başvuru tarihine kadar tarafımıza (omusamsa@omu.edu.tr) bildirilmesini rica ederim.

Doğan AYDOĞAN

Veri Giriş Personel

İDARİ ŞARTNAME

1.İdarenin	
a.Adı-Adresi	: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SATINALMA ÜNİTESİ ATAKUM/SAMSUN
b.Telefon ve Faks Numarası	: 0 362 312 19 19-2318- 0 362 457 60 10
2.İhale Konusu Malın	
a.Malzemeyi İsteyen Ünite	: TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ
b.Niteliği,Türü ve Miktarı	: Malzeme Listesi Ekli Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtilmiştir.
c.Teslim Yeri	: TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ
d.Teslim Tarihi	: İdarenin vereceği siparişe istinaden 20 gün içerisinde malzeme teslim edilmelidir.
3.Teklifin Verilebileceği	
a.Yer	: OMUSUVAM Satınalma Ünitesi Atakum / SAMSUN
b.Son Başvuru Tarihi ve Saati	: 29/08/2025 - 13:00

4.İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

- a. Birim fiyat mektubu ve cetveli
b. Numune:İstenmemiştir.

5.Teklifin Türü

- a. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verilecektir.

6.Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

- a.İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimide Türk Parasıdır.

7.Alternatif Teklifler

- a.Alternatif teklif verilemez.

8.Kısmi Teklif Verilmesi

- a. Bu işin tamamına teklif verilecektir. Değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

9.Garanti ve Garanti süresi sonrası bakım onarım

- a. Garanti süresi öngörülmemektedir.

10.Teklif Geçerlilik Süresi

- a. Teklif geçerlilik süresi en az 60 gün olmalıdır.

11.Tekliflerin Sunulma Şekli

Teklifler ihale dökümanında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar OMUSUVAM Satınalma Ünitesi'ne imza karşılığında elden teslim edilebilir veya idareye ait elektronik posta adresi olan omusamsa@omu.edu.tr <<mailto:omusamsa@omu.edu.tr>> adresine elektronik ortamda gönderilebilir. Son başvuru tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.Tekliflerin Değerlendirilmesi

a. Teklifleri uygun olan ve yeterlik kriterlerini sađlayan isteklilerin ürünleri Teknik deęerlendirmeye alınacaktır.

13.Ekonomik Açıdan en Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

a. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

14.Teklifin Karara Bağlanması

a. Bu şartname hükümlerine göre yapılan deęerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

15.Sözleşme Yapılması

a. Sözleşme yapılmayacaktır.

16.Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde **180 (Yüzseksen) gün** içerisinde ödenecektir. Kurumumuz gelirlerinde artış olması halinde erken ödeme yapılabilir. Kurumumuz ihtiyacı üzerine 4734 sayılı K.İ.K.na göre yapılacak her türlü mal/hizmet/yapım işleri ihaleleri veya doğrudan teminleri sonucunda yapılacak her türlü ödemeler, malların Hastanemiz deposuna tesliminden veya hizmetin/yapım işinin teslim alınmasından sonra kesilecek fatura tarihine göre sıraya konularak, hastanemiz gelirlerinin tahsilatına ve banka hesabımızdaki nakit durumuna göre sırasıyla ödeme yapılacaktır. Hastanemiz gelirlerinin tahsilatında ve başka nedenlerle meydana gelebilecek nedenlerle nakit sıkıntısı olduğu takdirde ödemelerde gecikme ve aksamalar olabilir. Bu tip nedenlerle olabilecek aksaklıklardan dolayı kurumumuz hiçbir yükümlülük altına girmez. Alacaklı firmalarda bu nedenlerle olabilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

c. Sosyal Güvenlik Kurumu "Saęlık Uygulama Teblięi" faturalama işlemleri gereęince, saęlık hizmeti işleminin bittięi tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisinde kuruma ibraz edilmeyen faturalar işleme alınmayacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı faturanın kuruma teslim edilmemesi durumunda, yüklenici ilgili alacaęından vazgeçmiş sayılacak ve fatura ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

17.Gecikme Cezası

a. İdare tarafından iş zamanında bitirilmedięi/mal teslim edilmedięi taktirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sipariş bedeli üzerinden %0.5 (bindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.

b. Gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

c. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

d. Bu gecikme ihtarinın yükleniciye teblięinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtięi taktirde idare sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişin iptal edilmesi dolayısıyla yüklenici hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

e.Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı kanunun 10. maddesi (f) bendine istinaden (f. ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareyi yaptıęı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduęu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin baęlı olduęu Ticaret Odasına taahhüdünü yerine getirmedięi bildirilecektir.

f. Saęlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmelięi, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelięi ve Vücut İçinde Kullanılan Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmelięine tabii malzemeler için verilen TİTUBB kodunun hatalı verilmesi ve/veya TİTUBB tarafından iptal edilmesi ve/veya deęiştirilmesi halinde İdarenin malzeme ile ilgili uğrayacaęı zarar ilgili faturanın tahakkunda düşülecek, fatura ödenmiş ise firma alacaklarından tahsil edilecektir. İhaleye katılan istekli bu şartları kabul etmiş sayılır.

18. Diğer

a. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nın 22. maddesine göre Doğrudan Temin yoluyla yapılacak alımlara istinaden kesilecek olan 250.000,00 TL tutarın altındaki faturalara, temlik koyulmayacaktır.

b. Saęlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz için yapılacak Cerrahi Alet alımlarında; uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce verilecek olan alfanumerik sayılarını 2D Matrix Fiberleme yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'in altındaki aletlere barkod vurulamayacaęı için bölüm set, set ismi veya idaremizce verilecek numaralar yazılacaktır.

c. Yüklenici firmanın siparişe istinaden yükümlülüklerini yerini getirmemesi halinde, söz konu mal idare tarafından temin edilecek olup, sipariş fiyatı ile alım fiyatı arasında oluşacak fark yüklenicinin alacaklarından mahsup edilecektir.

d. Yüklenici firma, siparişe istinaden teslim ettięi ürünlere ait düzenleyeceęi faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir. Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre deęil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır. Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

e. Yüklenici firmanın teslim ettięi ürünlerin hastane stoklarında tükeninceye kadar sorumluluęu devam edecektir. Söz konusu ürünler ile

ilgili olarak kullanım esnasında yařanacak olumsuzluklar yüklenici tarafından en kısa sürede giderilecektir. Giderilemeyen durumlarda stokta bulunan ürünler geri iade alınarak yeni miadlı ve problemsiz olanları ile deęiřtirilecektir. Aksi takdirde stokta bulunan ürünler yüklenici firmaya iade edilecek ve hesaplanacak olan tutar firmanın alacaklarından mahsup edilecektir.

EKİ : 1. Birim Fiyat Teklif Cetveli
2. Teknik Şartname



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
SAMSUN
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

HASTA ADI :
TEKLİF NUMARASI : 2025-08-868 4 Kalem Teknik Malzeme
SON BAŞVURU TARİHİ : 29/08/2025 13:00:00
Teklif Sahibinin / Firma Unvanı,Uyruğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı,Uyruğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :
Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

**FİYAT VERECEK OLAN FİRMALAR EN AZ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR.
NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.**

S.No	UBB KODU	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1		ODA İSİMLİĞİ / - /	16,00	Adet		
2		ASKILI TABELA / - /	4,00	Adet		
3		İŞIKLI LOGO VE YAZI / - /	2,00	Adet		
4		BANKO İŞIKLI YAZI / - /	1,00	Adet		

NOT: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

İdarenizce alımı yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

3- İhale konusu 1 ona ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğüne, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 (yüzseksen) gün içerisinde ödenecektir.

c. Yüklenici firma , siparişe istinaden teslim ettiği ürünlere ait düzenleyeceği faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir.Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre değil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır.Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

VERİ GİRİŞİ ADEM DURGUN

omusamsa@omu.edu.tr
0 (362) 312 19 19 - 2318
Fax : 0362 457 6010

ASKILI TABELA TEKNİK ŞARTNAME

Örnek Görsel



TEKNİK ÖZELLİKLER

- * Ölçüsü 70x20 olmalıdır,
- * Zemin mazlemesi 5mm antrasit gri pleksiglas olmalıdır,
- * Dekoratif Görüntüsü 3mm aynalı pleksi olmalıdır.
- * Isı ve soğuk ortama dayanıklı olmalıdır,
- * Montaj için gerekli askı aparatı olmalıdır,
- * Üstündeki yazılar UVİ baskı olmalıdır,



ODA İSİMLİĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Örnek Görsel



TEKNİK ÖZELLİKLER

- * Ölçüsü 25x8 olmalıdır,
- * Zemin mazlemesi 5mm antrasit gri pleksiglas olmalıdır,
- * Dekoratif Görüntüsü 3mm aynalı pleksi olmalıdır.
- * Isı ve soğuk ortama dayanıklı olmalıdır,
- * Montaj için gerekli yapışma özelliği olmalıdır,
- * Üstündeki yazılar UVİ baskı olmalıdır,



İŞIKLI LOGO VE YAZI TEKNİK ŞARTNAME



Örnek Görsel



SAĞLIK TURİZMİ SERVİSİ
Health Tourism Service

TEKNİK ÖZELLİKLER

- * 80x80 cm Logoların Ölçüsü olmalıdır,
- * “Sağlık Turizmi Servisi” Yazısı Ölçüsü 130 cm olmalıdır,
- * Zemin malzemesi 3mm beyaz pleksiglas olmalıdır,
- * Alt zemin ve yan bantları dekota olmalıdır.
- * Yan bantlar antrasit gri renk olmalıdır,
- * Aydınlatma mercekli led olmalıdır,
- * Isı ve soğuk ortama dayanıklı olmalıdır,
- * Trafo bağlantısı olmalıdır,
- * Üstündeki yazılar folyo kesim olmalıdır,




İŞIKLI LOGO VE YAZI TEKNİK ŞARTNAME

DANIŞMA
Information

TEKNİK ÖZELLİKLER

- * “Danışma” Yazısı Ölçüsü 70 cm olmalıdır,
- * Zemin malzemesi 3mm beyaz pleksiglas olmalıdır,
- * Alt zemin ve yan bantları dekota olmalıdır.
- * Yan bantlar antrasit gri renk olmalıdır,
- * Aydınlatma mercekli led olmalıdır,
- * Isı ve soğuk ortama dayanıklı olmalıdır,
- * Trafo bağlantısı olmalıdır,
- * Üstündeki yazılar folyo kesim olmalıdır,



ASKILI TABELA TEKNİK ŞARTNAME

Örnek Görsel



TEKNİK ÖZELLİKLER

- * Ölçüsü 70x20 olmalıdır,
- * Zemin mazlemesi 5mm antrasit gri pleksiglas olmalıdır,
- * Dekoratif Görüntüsü 3mm aynalı pleksi olmalıdır.
- * Isı ve soğuk ortama dayanıklı olmalıdır,
- * Montaj için gerekli askı aparatı olmalıdır,
- * Üstündeki yazılar UVİ baskı olmalıdır,

ODA İSİMLİĞİ

TEKNİK ŞARTNAME

Örnek Görsel



TEKNİK ÖZELLİKLER

- * Ölçüsü 25x8 olmalıdır,
- * Zemin mazlemesi 5mm antrasit gri pleksiglas olmalıdır,
- * Dekoratif Görüntüsü 3mm aynalı pleksi olmalıdır.
- * Isı ve soğuk ortama dayanıklı olmalıdır,
- * Montaj için gerekli yapışma özelliği olmalıdır,
- * Üstündeki yazılar UVİ baskı olmalıdır,

IŞIKLI LOGO VE YAZI TEKNİK ŞARTNAME



Örnek Görsel



SAĞLIK TURİZMİ SERVİSİ
Health Tourism Service

TEKNİK ÖZELLİKLER

- * 80x80 cm Logoların Ölçüsü olmalıdır,
- * “Sağlık Turizmi Servisi” Yazısı Ölçüsü 130 cm olmalıdır,
- * Zemin malzemesi 3mm beyaz pleksiglas olmalıdır,
- * Alt zemin ve yan bantları dekota olmalıdır.
- * Yan bantlar antrasit gri renk olmalıdır,
- * Aydınlatma mercekli led olmalıdır,
- * Isı ve soğuk ortama dayanıklı olmalıdır,
- * Trafo bağlantısı olmalıdır,
- * Üstündeki yazılar folyo kesim olmalıdır,

IŞIKLI LOGO VE YAZI TEKNİK ŞARTNAME



TEKNİK ÖZELLİKLER

- * “Danışma” Yazısı Ölçüsü 70 cm olmalıdır,
- * Zemin malzemesi 3mm beyaz pleksiglas olmalıdır,
- * Alt zemin ve yan bantları dekota olmalıdır.
- * Yan bantlar antrasit gri renk olmalıdır,
- * Aydınlatma mercekli led olmalıdır,
- * Isı ve soğuk ortama dayanıklı olmalıdır,
- * Trafo bağlantısı olmalıdır,
- * Üstündeki yazılar folyo kesim olmalıdır,