



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SAYI : 47717140.000/0662
KONU : Yaklaşık Maliyet İstemi Hk.

Tarih: 09.10.2025

Sayın.....

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ihtiyacı olan 34 Kalem Temizlik Malzemesi Satın Alınması işi, İdaremiz tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. İhaleye esas olmak üzere yaklaşık maliyetin belirlenmesi için, fiyatlarınızı en geç 16.10.2025 tarihi mesai bitimine kadar tarafımıza bildirmenizi rica ederim.

Engin ORDU
Satınalma Sorumlusu

Eki: 1-Malzeme Listesi
2- Teknik Şartname

S.G.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
SAMSUN

HASTA ADI

:

TEKLİF NUMARASI

: 2025-10-1647 34 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	ÇİZMEYEN GENEL TEMİZLEYİCİ (FAYANS VE LAVABOLAR İÇİN) / - / çizmeyen genel temizleyici (fayans ve lavabolar için)	2.500,00	Adet
2	ÇÖP KOVASI (FANTAZİ) 40- 50 LT / - / çöp kovası (fantazi) 40- 50 lt	200,00	Adet
3	ÇÖP KOVASI 50LT. / - / çöp kovası 50lt.	50,00	Adet
4	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / çöp kovası fantazi 10 lt	50,00	Adet
5	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / ÇÖP KOVASI FANTAZİ 20-25 LT	200,00	Adet
6	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / ÇÖP POŞETİ- KIRMIZI 60X60 CM (RULO)	40.000,00	Adet
7	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / ÇÖP POŞETİ- MAVİ 60X60 CM (RULO)	30.000,00	Adet
8	ELDİVEN NİTRİL / - / ELDİVEN NİTRİL	100,00	Adet
9	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / fırça (dar alan-radyotör için)	30,00	Adet
10	fırça (WC için) / - /	150,00	Adet
11	FIRÇALI FARAŞ TAKIMI / - / fırçalı faraş takımı	100,00	Adet
12	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / Havlu kağıt Z katlı.	200.000,00	Adet
13	KAN ÖRNEK TAŞIMA SETİ (50LİK) / - / kan örnek taşıma seti (50lik)	30,00	Adet
14	KOKU GİDERİCİ (WC PİSUVAR İÇİN) / - / KOKU GİDERİCİ (WC PİSUVAR İÇİN).	250,00	Adet
15	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / lastik çizme.	40,00	Adet
16	MOP YIKAMA MAKİNASI DETERJANI / - / mop yıkama makinası deterjanı	1.000,00	Adet
17	NEMLİ MOP 50CM / - / NEMLİ MOP 50CM	500,00	Adet
18	OTOMATİK ODA PARFÜMÜ (SPREY) / - / OTOMATİK ODA PARFÜMÜ (SPREY)	200,00	Adet
19	OTO FIRÇASI / - / oto fırçası	150,00	Adet
20	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / Peçete kağıt	12.000,00	Adet
21	POŞET ÇÖP SİYAH 55X60CM (RULO) / - / poşet çöp siyah 55x60cm (rulo)	250.000,00	Adet
22	POŞET ÇÖP SİYAH 80X110 (RULO) / - / poşet çöp siyah 80x110 (rulo).	270.000,00	Adet
23	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / poşet geri dönüşüm atık 80x110	125.000,00	Adet
24	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / poşet tehlikeli atık toplama 80x110	3.500,00	Adet
25	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / sabun beyaz kalıp	300,00	Adet
26	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / sünger bulaşık	4.000,00	Adet
27	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / tel bulaşık	500,00	Adet
28	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / temizlik bezi	5.000,00	Adet
29	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / Tıbbi atık çöp poşeti- kırmızı 80x110 cm (rulo)	200.000,00	Adet
30	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / tıbbi atık kutusu 2 lt	15.000,00	Adet
31	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / tıbbi atık kutusu 7,5 lt.	10.000,00	Adet
32	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / tıbbi atık kutusu 60 lt.(patolojik)	25,00	Adet
33	TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / Tuvalet kağıdı (İçten Çekmeli)	30.000,00	Adet
34	YER KAZIYICI / - / yer kazıyıcı	20,00	Adet



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
SAMSUN
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

HASTA ADI :
TEKLİF NUMARASI : 2025-10-1647 34 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIM
SON BAŞVURU TARİHİ : 20/10/2025 14:00:00
Teklif Sahibinin / Firma Unvanı,Uyruğu :
Adı Soyadı / Firma Unvanı,Uyruğu :
Açık Tebligat Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Num. :
Telefon Numarası :
Fax Numarası :
E-mail Adresi :

Teklifiniz son başvuru tarihinden itibaren (rakam ve yazı ile) takvim günü geçerlidir.

FİYAT VERECEK OLAN FİRMALAR EN AZ 3 (Üç) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALAR KEŞİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.

S.No	UBB KODU	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1		ÇİZMEYEN GENEL TEMİZLEYİCİ (FAYANS VE LAVABOLAR İÇİN) / - / çizmeyen genel temizlevici (fayans ve lavabolar için)	2.500,00	Adet		
2		ÇÖP KOVASI (FANTAZİ) 40- 50 LT / - / çöp kovası (fantazi) 40- 50 lt	200,00	Adet		
3		ÇÖP KOVASI 50LT. / - / çöp kovası 50lt.	50,00	Adet		
4		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / çöp kovası fantazi 10 lt	50,00	Adet		
5		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / ÇÖP KOVASI FANTAZİ 20-25 LT	200,00	Adet		
6		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / ÇÖP POŞETİ- KIRMIZI 60X60 CM (RULO)	40.000,00	Adet		
7		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / ÇÖP POŞETİ- MAVİ 60X60 CM (RULO)	30.000,00	Adet		
8		ELDİVEN NİTRİL / - / ELDİVEN NİTRİL	100,00	Adet		
9		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / fırça (dar alan-radyotör için)	30,00	Adet		
10		fırça (WC için) / - /	150,00	Adet		
11		FIRÇALI FARAŞ TAKIMI / - / fırçalı faraş takımı	100,00	Adet		
12		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / Havlu kağıt Z katlı.	200.000,00	Adet		
13		KAN ÖRNEK TAŞIMA SETİ (50LİK) / - / kan örnek taşıma seti (50lik)	30,00	Adet		
14		KOKU GİDERİCİ (WC PISUVAR İÇİN) / - / KOKU GİDERİCİ (WC PISUVAR İÇİN).	250,00	Adet		
15		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / lastik çizme.	40,00	Adet		
16		MOP YIKAMA MAKİNASI DETERJANI / - / mop yıkama makinası deterjanı	1.000,00	Adet		
17		NEMLİ MOP 50CM / - / NEMLİ MOP 50CM	500,00	Adet		
18		OTOMATİK ODA PARFÜMÜ (SPREY) / - / OTOMATİK ODA PARFÜMÜ (SPREY)	200,00	Adet		
19		OTO FIRÇASI / - / oto fırçası	150,00	Adet		
20		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / Peçete kağıt	12.000,00	Adet		
21		POŞET ÇÖP SİYAH 55X60CM (RULO) / - / poşet çöp siyah 55x60cm (rulo)	250.000,00	Adet		
22		POŞET ÇÖP SİYAH 80X110 (RULO) / - / poşet çöp siyah 80x110 (rulo).	270.000,00	Adet		
23		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / poşet geri dönüşüm atık 80x110	125.000,00	Adet		
24		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / poşet tehlikeli atık toplama 80x110	3.500,00	Adet		
25		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / sabun beyaz kalıp	300,00	Adet		
26		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / sünger bulaşık	4.000,00	Adet		
27		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / tel bulaşık	500,00	Adet		
28		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / temizlik bezi	5.000,00	Adet		
29		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / Tıbbi atık çöp poşeti- kırmızı 80x110 cm (rulo)	200.000,00	Adet		
30		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / tıbbi atık kutusu 2 lt	15.000,00	Adet		
31		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / tıbbi atık kutusu 7,5 lt.	10.000,00	Adet		
32		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / tıbbi atık kutusu 60	25,00	Adet		

	lt.(patolojik)					
33		TEMİZLİK MALZEMELERİ. / - / Tuvalet kağıdı (İçten Çekmeli)	30.000,00	Adet		
34		YER KAZIYICI / - / yer kazıyıcı	20,00	Adet		

NOT: UBB KOD NUMARALARININ GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

İdarenizce alını yapılacak olan teklifle ilgili İdari Şartname, Teknik Şartname tarafımızdan inceleniş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1-Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak idari şartnamede teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masralar teklifimize dahildir.

2- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

3- İhale konusu 1 ona ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

4- Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

5- Ödeme Yeri ve Şartları

a. Ödeme yeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğünce, malın teslimine binaen kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra nakit durumu müsait olması halinde 180 (yüzseksen) gün içerisinde ödenecektir.

c. Yüklenici firma , siparişe istinaden teslim ettiği ürünlere ait düzenleyeceği faturayı en geç 15 gün içerisinde ilgili depoya teslim edecektir.Aksi takdirde ödeme vadesi başlangıcı fatura tarihine göre değil fatura teslim tarihi baz alınarak hesaplanacaktır.Faturaların geç teslimi nedeniyle ödeme vadesinde oluşacak gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

SÜREKLİ İŞÇİ SEYDAHMET GÜNEY

omusamsa@omu.edu.tr
0 (362) 312 19 19 - 2318
Fax : 0362 457 6010

ÇİZMEYEN GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün güvenlik bilgi formu sunulmalıdır.
2. Ürünün analiz sertifikası olacaktır.
3. Ürün yıkanabilen sert yüzeyleri çizmeden temizlemelidir.
4. Görünümü viskoz ,homojen beyaz renkli olmalıdır.
5. Ambalaj kapakları hiç açılmamış olmalıdır.
6. Ürün 500 gr. - 1000 gr. arasında ambalajlarda olmalıdır.
7. Teslimat sırasında ve depolama sırasında etiket sağlam ambalaj üzerinde tam yapışmış olmalıdır ve okunabilir nitelikte olması gereklidir.
8. Etiketle ürün adı,kısa açıklama,net ağırlığı,kullanım şekli, tehlike işareti, ,tüketiciye yönelik uyarılar, üretici firma adı ve adresi,üretim tarihi ve numarası olmalıdır.
9. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
10. Yüklenici firma kurumun talep etmesi durumunda sağlık Bakanlığı'nın Bu konuda akredite ettiği bir laboratuarda; kimyasal içerik, korozyon etki, toksikolojik inceleme testlerini yaptırmak zorundadır.tetkik ücretleri yüklenici firma tarafından karşılanır.
11. İhale öncesi En az 1000 gr numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
12. Numuneler değerlendirilerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÇÖP KOVASI FANTAZİ 40-50 LİTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çöp kovası gövde ve kapak olmak üzere iki kısımdan oluşmalıdır.
2. Çöp kovasının kapağı sallanır tip kapak olmalıdır.
3. Darbelere düşmelere dayanıklı sert plastikten üretilmiş olmalıdır.
4. Gri renk olmalıdır.
5. Çöp kovaları 40- 50 litre arası olmalıdır .
6. Ürün üzerinde üretici firma adı olmalıdır.
7. Renk farklılıkları olmamalıdır.
8. İhale öncesi bir adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
9. Numuneler görülerek değerlendirme yapılacak olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

KAPAKLI (elle açılabilir)ÇÖP KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün üzerinde üretici firma adı olmalıdır.
2. Renk farklılıkları olmamalıdır.
3. Düşmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Gri renkte olmalıdır.
5. Sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Çöp kovası iki ayrı parçadan (kapak+ kova) oluşmalıdır.
7. Taşınabilir ve çift taraflı kulp olmalıdır.
8. Teslimat sırasında ve depolama sırasında etiket sağlam ambalaj üzerinde tam yapışmış olmalıdır ve okunabilir nitelikte olması gereklidir.
9. Çöp kovaları 40-50 litre sıvı taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
10. İhale öncesi en az bir adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
11. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÇÖP KOVASI FANTAZİ 10-15 LİTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çöp kovası gövde ve kapak olmak üzere iki kısımdan oluşmalıdır.
2. Çöp kovasının kapağı sallanır tip kapak olmalıdır.
3. Darbelere düşmelere dayanıklı sert plastikten üretilmiş olmalıdır.
4. Gri renk olmalıdır.
5. Çöp kovaları 10- 15 litre arası olmalıdır .
6. Ürün üzerinde üretici firma adı olmalıdır.
7. Renk farklılıkları olmamalıdır.
8. İhale öncesi bir adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
9. Numuneler görülerek değerlendirme yapılacak olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÇÖP KOVASI FANTAZİ 20-25 LİTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çöp kovası gövde ve kapak olmak üzere iki kısımdan oluşmalıdır.
2. Çöp kovasının kapağı sallanır tip kapak olmalıdır.
3. Darbelere düşmelere dayanıklı sert plastikten üretilmiş olmalıdır.
4. Gri renk olmalıdır.
5. Çöp kovaları 20- 25 litre arası olmalıdır .
6. Ürün üzerinde üretici firma adı olmalıdır.
7. Renk farklılıkları olmamalıdır.
8. İhale öncesi bir adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
9. Numuneler görülerek değerlendirme yapılacak olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

60 X 60 ÇÖP POŞETİ KIRMIZI ATIK POŞETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
(RULO)

1. 60X 60 $\pm$ 1cm ebatlarında olmalıdır.
2. Kırmızı renkli olmalıdır.
3. Körüksüz olmalıdır.
4. Alt kısmı düz yapıştırma , çift dikişli olmalıdır.
5. Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz olmalıdır.
6. Geri dönüşümlü hurdadan yapılmış olmamalıdır.
7. Üzerinde görülebilecek büyüklükte en az bir yüzünde “ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE” amblemi ve “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi olmalıdır.
8. Her rulo en az 210 gr ağırlığında olmalıdır.
9. Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya dayanıklı olmalıdır.
10. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
11. Çöp poşeti atık poşetleri 10’ar adetlik rulolar şeklinde olmalıdır.
12. İhale öncesi 20 adet Çöp Atık poşeti (2 rulo) numune Hastane genel deposuna teslim edilecektir.
13. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

60 X 60 ÇÖP POŞETİ MAVİ ATIK POŞETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
(RULO)

1. 60X 60 $\pm$ 1cm ebatlarında olmalıdır.
2. Mavi renkli olmalıdır.
3. Körüksüz olmalıdır.
4. Alt kısmı düz yapıştırma , çift dikişli olmalıdır.
5. Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz olmalıdır.
6. Geri dönüşümlü hurdadan yapılmış olmamalıdır.
7. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve en az bir yüzünde “GERİ DÖNÜŞÜM ATIK” amblemi ve “DİKKAT GERİ DÖNÜŞÜM ATIK” ibaresi olmalıdır.
8. Her rulo en az 210 gr ağırlığında olmalıdır.
9. Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya dayanıklı olmalıdır.
10. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
11. Çöp poşeti atık poşetleri 10’ar adetlik rulolar şeklinde olmalıdır.
12. İhale öncesi 20 adet Çöp Atık poşeti (2 rulo) numune Hastane genel deposuna teslim edilecektir.
13. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İŞÇİ EL DİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Pamuk örgü astarlı olmalıdır.
- 2- Eldiven yarım nitril kaplama olmalıdır.
- 3- Eldiven Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.
- 4- Eldiven dikişsiz astarlı olmalıdır.
- 5- Sarı veya turuncu renkli olmalıdır.
- 6- Aşınma, yırtılma ve delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- 7- Eldiven üzerinde eldivenin ismi, ürün kodu, üretici firma gibi bilgiler bulunmalıdır.
- 8- ihale öncesi en az bir adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
9. Numuneler değerlendirilerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

DAR ALAN (RADYATÖR) FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dar alan fırçasının fırça boyu en az 60 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Fırça sapı uzunluğu en az 10 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Fırçanın sabitlendiği metalden dış yüzeye doğru olan uzunluğu (fırça yarı çapı) en az 2 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Fırça uçları sert plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Fırça darbelere ve eğilmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Fırçanın omurgasını oluşturan metal kısmı paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır .
7. Tüm dar alanlarda kullanıma uygun olmalıdır.
8. İhale öncesi bir adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
9. Numuneler görülerek değerlendirme yapılacak olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

WC FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Wc fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Wc fırçasının gövdesi oval,sapı yuvarlak olacaktır.
3. Wc fırçasının kıl uzunluğu en az 1.5 cm olmalıdır.
4. Wc fırçasının sapı 22-28 cm arasında olmalıdır.
5. Wc fırçasının kılları plastikten mamul olmalıdır.
6. Wc fırçası çabuk deforme olmamalı, fırça uçları eğilmelere ve baskıya karşı dayanıklı olmalıdır.
7. Wc fırçası tekli plastik poşetlerde olmalıdır.
8. Wc fırçası hazneli olmalıdır.
9. Wc fırçası haznesi,sapı ve gövdesi gri renkte olmalıdır.
10. Ambalajı üzerinde üretici firmanın adı, açık adresi ve telefon numarası bulunmalıdır.
11. İhale öncesinde en az 1 adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
12. Numuneler değerlendirilerek karar verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

FIRÇALI FARAŞ TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Faraş toz toplama uçları zemine daha iyi temas etmesi için yumuşak plastikten imal edilmiş olmalıdır
- 2- Faraş, fırça ve bunlara ait saplara kırılmalara, eğilmelere ve darbelere dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Fırça sapı aparatları hariç en az 80 ± 1 cm olmalıdır.
- 4- Faraş sapı aparatları hariç en az 75 ± 1 cm olmalıdır.
- 5- Fırça uçları yumuşak olmalı tüm yüzeye ulaşabilmelidir.
- 6- Fırça uçları baskı uygulandığında eski halini almalı kırılmamalı ve bükülmemelidir.
- 7- İhale öncesi Bir adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
- 8- Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Z KATLI KAĞIT HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kağıt Z katlamalı şekilde olmalıdır.
2. Kağıt havlu yaprakları çift katlı olmalıdır.
3. Kağıt boyutları 21cm X 23,5cm (± 1 cm) ölçülerinde olmalıdır.
4. Paket ağırlığı en az 325 gr. olmalıdır.
5. Saf selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
6. Kağıt baskısız, parfümsüz, beyaz olmalıdır.
7. Kağıt yüksek kalitede su emici özelliğine sahip olmalıdır.
8. Kağıt boya, klor, ağartıcı ve benzeri maddeler içermemelidir.
9. Bir pakette 200 (± 2) yaprak bulunmalıdır.
10. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
11. Ürün ile birlikte havlu Z katlı kağıt aparatı 200 adet bedelsiz verilecektir.
12. Teknik şartnameye uygun teslim edilecek tüm aparatlar ilk siparişle birlikte tamamı kuruma teslim edilecektir.
13. Teknik şartname ve kullanıma uygunluğun değerlendirilmesi için 1 adet havlu Z katlı aparat ve en az 3 (üç) paket Z katlı havlu kağıt numune olarak verilecektir.
14. Havlu Z katlı kağıdı aparatlarının teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmaması durumunda, havlu Z katlı kağıtlarına; teknik şartname hükümlerine göre uygunluk verilmeyecektir.
15. Numune vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Z KATLI HAVLU APARATI ÖZELLİKLERİ :

1. 21 cm X 23,5cm (± 1) ölçülerindeki kağıt havluların kullanımına uygun olmalıdır.
2. Beyaz renkli olmalıdır.
3. İçinde ne kadar kağıt kaldığı görünebilmelidir.
4. Ürün anahtarsız açılabilen kilit sistemine sahip olmalıdır.
5. Darbelere dayanıklı kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
6. Kuruma teslim edilecek ürünler numuneler ile aynı olmalıdır.
7. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

KAN T P (50'lik)  RNEK TAŐIMA SETİ
TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1.Sert plastikten yapılmıő olmalıdır.
- 2.50±5 adet kan t p  taşıyabilmelidir.
- 3.Kapak ve g vde olmak  zere 2 kısımdan oluőmalıdır.
4. G vde, Kırmızı veya turuncu renk olmalıdır.
- 5. r n n kapaęı g vde rengine veya őeffaf renkli de olabilir.
- 6.G vdesinde kan  rnek taşıma seti yazısı olmalıdır.
- 7.Kapak kısmında taşıyıcı kulp olmalıdır.
- 8.Kapak kısmını g vdeye kilitleyen mekanizma olmalıdır
- 9.İhale  nce en az bir adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
10. Numuneler g r lerek alım kararı verilecek numune getirmeyen isteklilerin teklifleri deęerlendirmeye alınmayacaktır.

TUVALET PİSUAR KOKU GİDERİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pisuarlarda kullanıma uygun olmalı, pisuarlar için imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün hoş kokulu olmalı, çalışanları, hasta ve hasta, yakınlarını rahatsız etmemelidir.
3. 30 gün boyunca kesintisiz ortam kokulandırma özelliği olmalıdır.
4. Kir ve leke tutmaz özelliği olmalıdır.
5. Suda çözülmez özelliği olmalıdır.
6. Ürün çeşitli kokularda parfüm içerecek olup tuvalette bulunan kötü kokuları giderecektir.
7. İhale öncesi en az 1 (bir) adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
8. Numuneler değerlendirilerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

LASTİK ÇİZME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnsan sağlığına zarar vermeyecek malzemedен yapılmış olmalıdır.
2. Kullanımı kolay ayağı tahriş etmeyen yumuşaklıkta olmalıdır.
3. Çizmeler 10 adet 42 numara 10 adet 41 numara , 10 adet 40 numara , 10 adet 39 numara ,teslim edilmelidir.
4. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
5. Ürün sarı renk olmalıdır.
- 6 . İhale öncesi en az 1 adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
7. Numuneler değerlendirilerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklerin tekliflerim değerlendirmeye alınmayacaktır.

TOZ DETERJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ (MOP YIKAMA İÇİN)

1. Ürün her türlü sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ürün mop yıkamak için uygun olmalıdır.
3. Ürün pamuklu sentetik ve bunların karışımından yapılmış her türlü tekstilin yıkamasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
4. Ürün köpük inhibitörü içermemelidir.
5. Yağ çözme ve temizleme özelliğine sahip aktif maddeler içermelidir.
6. Ürünün anyonik aktif madde miktarı %6,0 – 12,0 olmalıdır.
7. Ürünün noniyonik aktif madde miktarı %4,5 – 6,0 olmalıdır.
8. Ürün parfüm içermelidir.
9. Ürünün içerdiği aktif maddeler yağ çözme ,kan lekesi, idrar, vucut sıvıları ve hastane ortamlarında oluşabilecek her türlü lekeleri temizleme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Ürün 20 kg $\pm$ 2 ' lık ambalajlarda olmalıdır.
11. Etiket ambalaj üzerine baskı şeklinde olacak, teslimat ve depolama sırasında üzerindeki ürün bilgileri okunabilir nitelikte olmalıdır.
12. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde ürün adı ürün hakkında kısa açıklama ambalaj miktarı kullanım şekli depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri tüketicinin dikkatine yönelik uyarılar, üretici firma adı ve adresi üretim tarihi ve numarası olmalıdır.
14. İhale öncesi en az 1 (bir) torba 20 kg $\pm$ 2' lık orijinal ambalajlarda numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
15. Hastanemiz çamaşırhanesinde komisyon üyeleri refakatiyle yıkama işlemi yapılarak teknik şartnamede istenilen özellikleri taşımayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Numuneler değerlendirilerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

NEMLİ MOP TEKNİK ŞARTNAMESİ(50cm)

1. 50 cm' lik mop aparatları ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Üstün toz ve kir toplama özelliğine sahip olmalıdır.
3. Cepli olmalıdır.
4. Zincir dikişli olmalıdır.
5. En az 70 derecelik ısıda yıkanabilir olmalıdır.
6. Mop kenar püskülleri sağlam dikilmiş olmalı çekildiğinde kopmamalıdır
7. Çekmeyen özellikte olmalıdır.
8. En az 215 gram ağırlığında olmalıdır.
9. Nemli mopların 300 adetinin cep kısımlarında belirgin kırmızı şerit olmalıdır.
10. Nemli mopların 100 adetinin cep kısımları renksiz olmalıdır.
11. İhale öncesi en az 1 adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
12. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

OTAMATİK ODA PARFÜMÜ SPREY İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hoş kokulu toksik ve alerjen olmayan özellikte olmalıdır.
2. Ürün güvenlik bilgi formları olmalıdır.
3. Çevreye ve insan sağlığına uygun olmalıdır.
4. Tüm kapalı mekanlarda kalıcı kokusuyla uzun süre etkili olmalıdır.
5. Etiket üzerinde ürün adı ürün hakkında kısa açıklama ambalaj miktarı kullanım şekli depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri tüketicinin dikkatine yönelik uyarılar, üretici firma adı ve adresi üretim tarihi ve numarası olmalıdır.
6. Ürünle birlikte 20 adet otomatik oda parfümü makinesi ve bu makineye 50 adet alkalin pil teslim edilecektir.
7. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
8. Yüklenici firma kurumun talep etmesi durumunda Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda akredite ettiği bir laboratuarda; kimyasal içerik, korozyon etki toksikolojik inceleme testlerini yaptırmak zorundadır. Tetkik ücretleri yüklenici firma tarafından karşılanır.
9. İhale öncesi farklı kokularda en az 2 adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
10. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Otomatik oda parfümü makineleri :
 - a- Zaman ayarlı olmalıdır. (7,5 -15 -30)
 - b- En az 1 yıl garantili olmalıdır.
 - c- Gri veya beyaz renkte olmalıdır.
 - d- Otomatik oda parfümü makinesi pil haznesi 2 adet alkalin pilli olmalıdır.
 - e- 1 adet numune getirilecektir.

OTO FIRÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 18cm, en fazla 25 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Fırça uçları sık dokunmuş olmalıdır.
3. Fırça uçları eğilmelere ve baskıya karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Hastanede kullanılmakta olan mop saplarına uygun olmalıdır.
5. İhale öncesi en az 1 adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
6. Numuneler görüldükten sonra karar verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

PEÇETE TEKNİK ŞAERNAMESİ

1. Saf selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Yüksek kalitede su emici özelliğine sahip olmalıdır.
3. Baskısız, parfümsüz, beyaz renkte olmalıdır.
4. Boya klor ağartıcı ve benzeri maddeler içermemelidir.
5. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
6. Bir pakette en az 100 adet kağıt bulunmalıdır.
7. Bir paketin ağırlığı en az 105 gr. olmalıdır
8. Kağıt boyutları 25cm x 25 cm ± 1 ölçülerinde olmalıdır.
9. Teknik şartname ve kullanıma uygunluğun değerlendirilmesi için en az 2 (iki) paket kağıt numune olarak verilecektir.
10. Numune vermeyen isteklerin tekliflerin değerlendirmeye alınmayacaktır.

55 X 60 CM EVSEL ATIK POŞETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
(RULO)

1. 55X 60 $\pm$ 1 cm ebatlarında olmalıdır.
2. Siyah renkli olmalıdır.
3. Körüksüz olmalıdır.
4. Alt kısmı düz yapıştırma , çift dikişli olmalıdır.
5. Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz olmalıdır.
6. Geri dönüşümlü hurdadan yapılmış olmamalıdır.
7. Her rulo en az 210 gr ağırlığında olmalıdır.
8. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve iki yüzünde “EVSEL ATIK” amblemi ve “EVSELATIK” ibaresi olmalıdır.
9. Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya dayanıklı olmalıdır.
10. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
11. Evsel atık poşetleri 10’ar adetlik rulolar şeklinde olmalıdır.
12. İhale öncesi 20 adet Evsel Atık poşeti (2 rulo) numune Hastane genel deposuna teslim edilecektir.
13. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

80 X 110 CM EVSEL ATIK POŞETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
(RULO)

1. 80 X 110 $\pm$ 1 cm ebatlarında olmalıdır.
2. Siyahrenkli olmalıdır.
3. Körüksüz olmalıdır.
4. Alt kısmı düz yapıştırma , çift dikişli olmalıdır.
5. Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz olmalıdır.
6. Geri dönüşümlü hurdadan yapılmış olmamalıdır.
7. En az 10 kg kaldırma kapasitesi olmalıdır.
8. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “EVSEL ATIK” amblemi ve “EVSELATIK” ibaresi olmalıdır.
9. Her rulo en az 800 gr ağırlığında olmalıdır.
10. Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya dayanıklı olmalıdır.
11. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
12. Evsel atık poşetleri 10’ar adetlik rulolar şeklinde olmalıdır.
13. İhale öncesi 20 adet Evsel Atık poşeti (2 rulo) numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
14. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

80 X 110 CM GERİ DÖNÜŞÜM ATIK POŞETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 80 X 110 $\pm$ 1cm ebatlarında olmalıdır.
2. Mavi renkli olmalıdır.
3. Körüksüz olmalıdır.
4. Alt kısmı düz yapıştırma, çift dikişli olmalıdır.
5. Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz olmalıdır.
6. Geri dönüşümlü hurdadan yapılmış olmamalıdır.
7. En az 10 kg kaldırma kapasitesi olmalıdır.
8. Her rulo en az 800 gram ağırlığında olmalıdır.
9. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “GERİ DÖNÜŞÜM ATIK” amblemi ve “DİKKAT GERİ DÖNÜŞÜM ATIK” ibaresi olmalıdır.
10. Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya dayanıklı olmalıdır.
11. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
12. Geri Dönüşüm Atık poşetleri 10’ar adetlik rulolar şeklinde olmalıdır.
13. İhale öncesi 20 adet Geri Dönüşüm Atık poşeti (2 rulo) numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
14. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

80 X 110 CM TEHLİKELİ ATIK POŞETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 80 X 110 $\pm$ 1cm ebatlarında olmalıdır.
2. Sarı renkli olmalıdır.
3. Körüksüz olmalıdır.
4. Alt kısmı düz yapıştırma, çift dikişli olmalıdır.
5. Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz olmalıdır.
6. Geri dönüşümlü hurdadan yapılmış olmamalıdır.
7. En az 10 kg kaldırma kapasitesi olmalıdır.
8. Her rulo en az 800 gram ağırlığında olmalıdır.
9. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “ TEHLİKELİ ATIK” amblemi ve “DİKKAT TEHLİKELİ ATIK” ibaresi olmalıdır.
10. Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya dayanıklı olmalıdır.
11. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
12. Tehlikeli Atık poşetleri 10’ar adetlik rulolar şeklinde olmalıdır.
13. İhale öncesi 20 adet Tehlikeli Atık poşeti (2 rulo) numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
14. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

KURU SABUN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün 4 lü paketler halinde teslim edilmelidir.
- 2- Her paket 300 ± 2 gr olmalıdır
- 3- Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
- 4- Ürün hoş kokulu parfüm içermelidir.
- 5- Beyaz veya krem renklerinde olmalıdır.
- 6- El ve yüz temizliğinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 7- Çevreye ve insan sağlığına uygun olmalıdır.
- 8- Sağlık bakanlığından üretim izni olmalıdır.
- 9- Cildi tahriş etmemeli kurutmamalı irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
- 10- Etiketle ürün adı ,kısa açıklama , net ağırlığı, kullanım şekli,fiziksel özellikleri,kimyasal özellikleri.depolama bilgileri,tehlike işareti ve güvenlik önlemleri,tüketiciye yönelik uyarılar,firma adı ve adresi.üretim tarihi ve numarası bulunmalıdır.
- 11- İhale öncesi bir paket kalıp sabun numune olarak getirilecektir.
- 12- Numuneler değerlendirerek alım kararı verilecektir.
- 13- Numune getirmeyen isteklerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

BULAŞIK SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az $(11 \times 7.5) \pm 1$ ebatlarında olmalıdır.
2. Yüksek ovma gücüne sahip olmalıdır.
3. Temizlik kimyasalları ile kullanıma uygun olmalıdır.
4. Ürün kullanım esnasında dayanıklı olmalıdır.
5. İhale öncesi en az 1 (bir) adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir. ,
6. Numuneler değerlendirilerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

BULAŞIK TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk metalik kurşuni olacaktır.
2. Oksitlenme yapmayacaktır.
3. Ürün TSE standartlarının koyduğu orandan fazla kurşun içermeyecektir.
4. Tel örme yapısı düzgün olmalıdır.
5. Yıkama esnasında aşırı korozyona sebep olmayacaktır.
6. Normal kullanım şartlarında dokusunda yırtılma ve yıpranma olmayacak, telleri dökülmeyecektir.
7. Ürünler karton veya plastik ambalajında muhafazalı olarak teslim edilmelidir.
8. İhale öncesi en az bir adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
9. Numuneler değerlendirilerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

TEMİZLİK BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır.
- 2- Temizlik bezi en az 40x40 cm ebadında olmalıdır.
- 3- 1250 adet Kırmızı,1250 adet sarı, 1250 adet yeşil ve 1250 adet mavi renklerde olmalıdır.
- 4- Temizlik bezleri mikrofiber olmalıdır.
- 5- Mikrofiber temizlik bezleri çamaşır suyundan etkilenmemeli, yıkama sırası ve sonrasında renkleri değişmemelidir.
- 6- Temizlik bezi yüzeylerde toz, hav bırakmayan özellikte olmalıdır.
- 7- İhale öncesinde Her renkten 2 adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
- 8- Numuneler değerlendirilerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

TIBBİ ATIK POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 80 x110 cm ebatlarında olmalıdır.
2. Kırmızı renkli olmalıdır.
3. Körüksüz olmalıdır.
4. Alt kısmı düz yapıştırma , çift dikişli olmalıdır.
5. Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz olmalıdır.
6. Geri dönüşümlü hurdadan yapılmış olmamalıdır.
7. En az 10 kg kaldırma kapasitesi olmalıdır.
8. Her rulo en az 800 gr ağırlığında olmalıdır.
9. Çift kat kalınlığı 100 mikron olmalıdır.
10. Tedarik edilecek olan tıbbi atık poşetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tarif edilen özelliklere uygun olmalıdır.
11. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ve "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresi olmalıdır.
12. Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya dayanıklı olmalıdır.
13. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
14. Tıbbi Atık poşetleri 10'ar adetlik rulolar şeklinde olmalıdır.
15. İhale öncesinde 20 adet tıbbi atık poşeti (2 rulo) numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
16. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

TIBBİ ATIK KUTUSU(2 litre) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Su sızdırmaz olmalıdır.
- 2.Gövde ve kapak olmak üzere iki kısımdan oluşmalıdır.
- 3.Kırılmaya, çizilmeye, delinmeye ve darbelere dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 4.Üzerinde uluslararası “Tıbbi Atık” amblemi olmalıdır.
- 5.Hastanemizde kullanılmakta olan tedavi tepsilerine uyumlu olmalıdır.
- 6.Kapakta iğne uçlarını çıkarabilmek için özel bölümler olmalıdır.
- 7.Kapak kapatıldığında bir daha açılmamasını sağlayan mekanizmaya sahip olmalıdır.
- 8.Taban çapı 11 cm olmalıdır.
- 9.2 lt±100ml hacminde olmalıdır.
- 10.Renkleri parlak olmalı; matlaşmalar ve renk farklılıkları olmamalıdır
- 11.ihale öncesinde en az 1 adet Numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
- 12.Numuneler görülerek değerlendirme yapılacak olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

TIBBİ ATIK KUTUSU(7.5 litre) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Su sızdırmaz olmalıdır.
- 2.Gövde ve kapak olmak üzere iki kısımdan oluşmalıdır.
- 3.Kırılmaya, çizilmeye, delinmeye ve darbelere dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 4.Üzerinde uluslararası “Tıbbi Atık” amblemi olmalıdır.
- 5.Kapakta iğne uçlarını çıkarabilmek için özel bölümler olmalıdır.
- 6.Kapak kapatıldığında bir daha açılmamasını sağlayan mekanizmaya sahip olmalıdır.
- 7.7.5 lt±200ml hacminde olmalıdır.
- 8.Renkleri parlak olmalı; matlaşmalar ve renk farklılıkları olmamalıdır.
- 9.Ürünün taban çapı 18 cm ±1cm kutu üst kısmının çapı 21- 22 cm olmalıdır.
- 10.İhale öncesinde 1 adet Numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
- 11.Numuneler görülerek değerlendirme yapılacak olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

PATOLOJİK TIBBİ ATIK KUTUSU(PATOLOJİK) TEKNİK ŞARETNAMESİ

1. Sıvı sızdırmaz olmalıdır.
2. Gövde ve kapak olmak üzere iki kısımdan oluşmalıdır.
3. Kırılmaya, çizilmeye, delinmeye ve darbelere dayanıklı olmalıdır.
4. Tedarik edilecek olan patolojik tıbbi atık kutuları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25/01/2017 tarih ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tarif edilen maddelere uygun olmalıdır.
5. Üzerinde 'Uluslararası Biyotehlike Amblemi' ile siyah renkli 'DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK' ibaresi olmalıdır.
6. Kırmızı renkli olmalıdır.
7. Ürün hacmi 50-60 litre arasında olmalıdır.
8. Dayanıklı çift taraflı taşıma kulpuna sahip olmalıdır.
9. Renkleri parlak olmalı, matlaşmalar ve farklılıklar olmamalıdır.
10. Numune getirilmesi zorunludur.
11. Numuneler görülerek değerlendirme yapılacak olup, numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Ürün hastane idaresinin gösterdiği depoya yüklenici firma personelleri tarafından teslim edilecektir.
13. Kuruma teslim edilecek olan ürünler numune ile birebir aynı olmalıdır.

İÇTEN ÇEKMELİ TUVALET KAĞIDI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün kolilerde olmalı ve her kolide 4 lü veya 8 li veya 12 li adet tuvalet kağıdı bulunmalıdır.
2. Her rulo tuvalet kağıdı 525- 550 gram ağırlığında olmalıdır.
3. Ürün rulo halinde baskısız beyaz renkte olmalıdır.
4. Rulo tuvalet kağıdı suda kolayca eriyebilen özellikte olmalıdır.
5. Ürün %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
6. Ürünün yaprak 21 ± 2 cm rulo uzunluğu 130 ± 10 cm olmalıdır.
7. Numune olarak en az 3 adet tuvalet kağıdı içten çekmeli getirilmelidir.
8. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup, numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Kuruma teslim edilecek olan ürünler numune ile birebir aynı olmalıdır.
10. Ürüne ait TSE belgesi bulunmalıdır.
11. Ürünle birlikte tuvalet kağıdına uyumlu 100 adet bedelsiz tuvalet kağıdı aparatı verilmelidir.
12. Teknik şartnameye uygun teslim edilecek tüm aparatların ilk siparişle birlikte tamamı kuruma teslim edilecektir.
13. İçten çekmeli tuvalet kağıdı aparatlarının teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmaması durumunda, içten çekmeli tuvalet kağıtlarına; teknik şartname hükümlerine göre uygunluk verilmeyecektir.

İçten çekmeli aparat özellikleri:

1. Kilitlenebilir özellikte olmalı, kilit ve anahtar metal olmalıdır.
2. Ürün şeffaf olmamalı beyaz veya gri veya siyah renklerde olmalıdır.
3. Ürünün ön yüzeyinde tuvalet kağıdı kontrol amaçlı şeffaf plastik pencere olmalıdır.
4. Ürün pürüzsüz olmalı görünümünde matlaşmalar bulunmamalıdır.
5. Ürün üst kapak en 22 cm üst kabak boy 23 cm (± 1) ebatlarda olmalıdır.
6. İçten çekmeli rulo kağıt koyma iç haznesi derinlik 13 cm (± 1) ebatlarda olmalıdır.
7. Ürün tuvalet kağıdını rulonun orta merkezinden kullanıma verebilecek özellikte olmalıdır.
8. Darbelere dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
9. Su geçirmez kapakla ıslanma ve kirlenmeye karşı koruma sağlamalıdır.
10. Sadece alınan kağıda temas edilebilecek özellikte olup yüksek hijyen sağlamalıdır.
11. Teknik şartname ve kullanıma uygunluğun değerlendirilmesi için en az 1 (bir) adet içten çekmeli tuvalet kağıdı aparatı numune olarak teslim edilmelidir.
12. Numune görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklerin tekliflerin değerlendirmeye alınmayacaktır.

YER KAZIYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmayan metalden imal edilmiş olmalıdır.
2. Jilet takma yeri vida ile ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
3. Kauçukla kaplı tutamak ile elden kayma önleyici özelliği olmalıdır.
4. En az eni 10 cm olmalıdır.
5. En az boyu 22 cm olmalıdır.
6. İhale öncesinde en az 1 adet numune hastane genel deposuna teslim edilecektir.
7. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.