



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SAYI : 47717140.000/0067
KONU : Yaklaşık Maliyet İstemi Hk.

Tarih: 17/01/2022

Sayın.....

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin ihtiyacı olan 40 Kalem Temizlik ve Sarf Malzemesi Satın Alınması işi, İdareemiz tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. İhaleye esas olmak üzere yaklaşık maliyetin belirlenmesi için, fiyatlarınızı en geç 26/01/2022 tarihi mesai bitimine kadar tarafımıza bildirmenizi rica ederim.


Murat KOÇ
Satınalma Sorumlusu

Eki: 1- Malzeme Listesi
2- Teknik Şartname

D.A.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN

İşin Adı: 40 Kalem Temizlik ve Sarf Malzemeleri Satın Alınması

MALZEME LİSTESİ

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME ÜRÜNÜ	150	Litre		
2	YAĞ ÇÖZÜCÜ ŞARTNAMESİ	150	Litre		
3	MUTFAK YÜZEYLERİ İÇİN GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ	200	Litre		
4	MUTFAK YÜZEYLERİ İÇİN DEZENFEKTANLI GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ	250	Litre		
5	ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI	200	Litre		
6	BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI	240	Litre		
7	ÇAMAŞIR SUYU	300	Litre		
8	SIVI SABUN	120	Litre		
9	KIRILMAZ YEMEK KASESİ	3000	Adet		
10	KIRILMAZ YEMEK TABAĞI	3000	Adet		
11	KIRILMAZ TATLI-SALATA TABAĞI	3000	Adet		
12	KIRILMAZ PİLAV TABAĞI	3000	Adet		
13	YEMEK KAŞIĞI	3000	Adet		
14	YEMEK ÇATALI	3000	Adet		
15	ÇATAL KAŞIK KILIFI	900000	Adet		
16	KARTON BARDAK(150CC)	400000	Adet		
17	KAPAKLI KÖPÜK TABAK 5 GÖZLÜ	60000	Adet		
18	KAPAKLI KARTON ÇORBA KASESİ	60000	Adet		
19	ŞEFFAH ÇATAL	50000	Adet		
20	ŞEFFAH KAŞIK	50000	Adet		
21	ŞEFFAF SUP KASESİ(200CC)	50000	Adet		
22	KAPAKSIZ KÖPÜK TABAK 5 GÖZLÜ	50000	Adet		
23	PEÇETE 100 LÜK	5000	Adet		
24	TUZLUK-BİBERLİK-KÜRDANLIK SETİ	100	Adet		
25	ÇÖP KOVASI	30	Adet		
26	PLEKSİGLASS MASA ÜSTÜ KORUYUCU	200	Adet		
27	STREÇ FİLM	70	Adet		
28	MEYVE BİÇAĞI	2000	Adet		
29	ÇÖP POŞETİ BÜYÜK VE ORTA BOY	4000	Adet		
30	TAHTA ÇAY KARIŞTIRICI	250000	Adet		
31	JELATİNLİ KÜRDAN	100000	Adet		
32	TEMİZLİK BEZİ MİKRO FİBER	500	Adet		
33	OVMA TELİ TEKNİK ŞARTNAME	30	Adet		
34	HORTUM	3	Adet		
35	ÇİZME	3	Adet		
36	ENDÜSTRİYEL BULAŞIK SÜNGERİ	50	Adet		
37	BULAŞIK ÖNLÜĞÜ	20	Adet		
38	BULAŞIK ELDİVENİ	30	Adet		
39	KAPAKSIZ VE KAPAKLI 3 GÖZLÜ KÖPÜK TABAK	20000	Adet		
40	PLASTİK KARE KASE (KÖPÜK)	10000	Adet		

MUTFAK TEMİZLİK
MALZEMELERİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NO	CİNSİ	MİKTAR
<u>1</u>	YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME ÜRÜNÜ	<u>150</u> <u>LİTRE</u>
<u>2</u>	YAĞ ÇÖZÜCÜ ŞARTNAMESİ	<u>150</u> <u>LİTRE</u>
<u>3</u>	MUTFAK YÜZEYLERİ İÇİN GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ	<u>200</u> <u>LİTRE</u>
<u>4</u>	MUTFAK YÜZEYLERİ İÇİN DEZENFEKTANLI GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ	<u>250</u> <u>LİTRE</u>
<u>5</u>	ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI	<u>200</u> <u>LİTRE</u>
<u>6</u>	BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI	<u>240</u> <u>LİTRE</u>
<u>7</u>	ÇAMAŞIR SUYU	<u>300</u> <u>LİTRE</u>
<u>8</u>	SIVI SABUN	<u>120</u> <u>LİTRE</u>

YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME ÜRÜNÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mutfak ekipmanlarında zamanla oluşan yanmış ve/veya kararmış yağ kalıntılarının temizliğinde kullanılabilir.
2. Her türlü ağır kir için uygun olmalıdır. Hem kaynatma hem de daldırma yöntemiyle kullanılabilir.
3. Yalnızca paslanmaz çelik malzemeler için uygun olmalıdır.
4. Uygulandığı yüzeyden kolayca ve tamamen durulanabilir..
5. 5 lt ambalajda olmalıdır.
6. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin üretimi” hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirimini yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur..
7. Ürüne ait TSE 13396 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
8. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunulması zorunludur.
9. Ürünün kullanım alanlarını, pH değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
10. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
11. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

YAĞ ÇÖZÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ocak, fırın, davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarındaki yanmış/yapışmış yağ tabakalarının temizliğinde kullanılmalıdır.
2. Dik yüzeylere mükemmel bir şekilde tutunmalıdır.
3. Yüzeydeki yağlı kalıntıya derinlemesine işlemelidir.
4. Uygulandığı yüzeyden kolayca ve tamamen durulanabilir.
5. Paslanmaz çelik yüzeyler için uygun olmalıdır, mutfak ekipmanlarına zarar vermemelidir.
6. 5 lt ambalajda olmalıdır.
7. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin üretimi” hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirimini yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur..

8. Ürüne ait TSE 13396 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
9. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunulması zorunludur.
10. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
11. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
12. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

MUTFAK YÜZEYLERİ İÇİN DEZENFEKTANLI GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mutfaklarda ve gıda üretimi yapılan tesislerde çalışma alanları, ekipman ve tezgahları dezenfekte etmek için kullanılmalıdır.
2. Özel formülü sayesinde etkin ve kalıcı hijyen sağlamalıdır.
3. Kısa temas sürelerinde dahi etkili olmalıdır, en ince aralıklara kadar nüfuz ederek dezenfeksiyon işlemi yapmalıdır.
4. Kolayca ve kalıntı bırakmadan durulanabilmelidir.
5. Ürün 5 litrelik ambalajda olmalıdır.
6. Ürüne ait "31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Biyosidal Ürün Ruhsatı olmalıdır ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
7. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
8. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
9. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
10. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

MUTFAK YÜZEYLERİ İÇİN GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mutfaklarda ve gıda üretimi yapılan tesislerde çalışma alanlarının günlük temizliğinde ve kısmen yanmış, yapışmış ağır yağlı kirlerin temizliğinde kullanılabilir. Her tür organik kir üzerinde etkili olmalıdır.
2. Ürün köpüklü ve alkali olmalıdır.
3. Üretim ekipmanı, tezgâhlar, zemin ve dik yüzeylerin temizliğinde köpük lansı ile kullanılabilir. Her tür organik kir üzerinde etkili olmalıdır.
4. 10 lt ambalajda olmalıdır.
5. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin üretimi” hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirimini yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur..
6. Ürüne ait TSE 12039 Tip 4 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
7. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunulması zorunludur.
8. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
9. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
10. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel kullanım alanları için kullanımı ekonomik ve ideal olmalıdır.
2. Yumuşak formülü sayesinde cildi tahriş etmeden temizlemelidir.
3. Cilt pH’ ına uygun olmalıdır.
4. Hoş kokulu olmalıdır.
5. Gliserin içermelidir.
6. Nötr olmalıdır.
7. Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.
8. 5 lt ambalajda olmalıdır.
9. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirimini yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
10. Ürüne ait TSE 518 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

11. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
12. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
13. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
14. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
15. Üretici firmaya ait TSE İyi Üretim Uygulamaları Uygunluk Belgesi(GMP) belgesi olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

ÇAMAŞIR SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her tür beyaz çamaşırların yıkanmasında leke sökücü ve ağartıcı olarak kullanılabilmesi ve genel temizlikte hijyenik temizlik sağlamalıdır.
2. 5 lt PE ambalajda olmalıdır.
3. Ürüne ait "31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirimının yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
4. Ürüne ait TSE 5682 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
5. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
6. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
7. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
8. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İçerdiği yüzey temizleyici maddeler sayesinde donmuş yağ ve kirleri çözmelidir.
2. İçerdiği kompleks yapıcı maddelerle makinede yıkanan bulaşıkların lekesiz olmasını sağlamalıdır.
3. Kireç birikimini önlemelidir.
4. Dozaj pompası ile kullanılabilirmeli, dozaj pompasının takılması, arızanın giderilmesi, periyodik takibi ve raporlanması bedelsiz yapılmalıdır.
5. 20 lt ambalajda olmalıdır.
6. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin üretimi” hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirimini yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur..
7. Ürüne ait TSE K 22 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunması zorunludur.
8. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
9. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
10. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
11. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

ANTİBAKTERİYEL SIVI EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel kullanım alanları için kullanımı ekonomik ve ideal olmalıdır.
2. Yumuşak formülü sayesinde cildi tahriş etmeden temizlemelidir.
3. Cilt pH’ ına uygun olmalıdır.
4. Hoş kokulu olmalıdır.
5. Sıvı sabun dispenserleri ile kullanıma uygun olmalıdır.
6. Dermatolojik olarak test edilip onaylanmış olmalıdır.
7. 5 lt ambalajda olmalıdır.
8. Ürün Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından açıklanan yasaklı aktif maddeler içermemelidir. (2016/107/EU, 2016/108/EU, 2016/109/EU ve 2016/110/EU sayılı Avrupa Komisyonu Uygulama Kararnameleri Gereği Belirtilen Ürün Tiplerinde Yer Alan Biyosidal Ürünlerde Aktif Madde Olarak Kullanımları Durdurulan Maddeleri Gösterir Tabloda yer alan aktifleri içermemelidir.)
9. Ürüne ait “31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Biyosidal Ürün Ruhsatı olmalıdır ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.

10. Ürüne ait TSE 11885 Tip 1 belgesi olmalıdır ve belgenin ihale dosyasında sunması zorunludur.
11. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
12. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
13. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
14. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
15. Üretici firmaya ait TSE İyi Üretim Uygulamaları Uygunluk Belgesi(GMP) belgesi olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

**YEMEKHANE
HİZMETLERİ İSTEM
YAPILAN MALZEMELER
VE TEKNİK
ŞARTNAMESLERİ
(TABAK-KAŞIK-ÇATAL
VB...)**

YEMEKHANE HİZMETLERİ İSTEM YAPILAN MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Firma teknik şartnamede belirtilen tüm malzemelerin numunelerini muayene kabul ve kontrol komisyonuna sunmak zorundadır. Firmanın getirdiği numunelerini gerekli kontrolleri ve denemeleri yapılacak ve bu numuneler kabul ve kontrol komisyonunda kalacaktır. Malzemelerin kabullerinde numuneler göz önünde bulundurulacaktır. Komisyon tarafından numunelerin kabul edilmemesi durumunda yeni numune getirilecektir.
2. Firma teknik şartnamede belirtilen her ürünü uygun ebat ve sayılarda kırılmayacak şekilde paketlenmiş olarak teslim edecektir. Ürünlerin garanti, belgesi ve üretim izinleri olacaktır.
3. Birim ambalajlar korunaklı karton veya plastik ambalajlarda olacak. Birim ambalajlar karton nakliye ambalajlarında muhafaza edilecektir.
4. Hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinden itibaren 1ay içerisinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar satıcı firma tarafından karşılanacaktır.
5. Bu şartnamede yer almayan hususlarda İdari Şartname hükümleri geçerlidir.
6. Getirilecek olan tüm malzemeler firma tarafından depolara taşınıp yerleştirilecektir

SIRA	ÜRÜN BİLGİLERİ	MİKTAR
1	KRILMAZ YEMEK KASESİ	3.000
2	KIRILMAZ YEMEK TABAĞI	3.000
3	KIRILMAZ TATLI-SALATA TABAĞI	3.000
4	KIRILMAZ PİLAV TABAĞI	3.000
5	YEMEK KAŞIĞI	3.000
6	YEMEK ÇATALI	3.000
7	ÇATAL KAŞIK KILIFI	900.000
8	KARTON BARDAK(150CC)	400.000
9	KAPAKLI KÖPÜK TABAK 5 GÖZLÜ	60.000
10	KAPAKLI KARTON ÇORBA KASESİ	60.000
11	ŞEFFAH ÇATAL	50.000
12	ŞEFFAH KAŞIK	50.000
13	ŞEFFAF SUP KASESİ(200CC)	50.000
14	KAPAKSIZ KÖPÜK TABAK 5 GÖZLÜ	50.000
15	PEÇETE 100 LÜK	5.000
16	TUZLUK-BİBERLİK-KÜRDANLIK SETİ	100
17	ÇÖP KOVASI	30
18	PLEKSİGLASS MASA ÜSTÜ KORUYUCU	200
19	STREÇ FİLM	70
20	MEYVE BIÇAĞI	2.000
21	ÇÖP POŞETİ BÜYÜK VE ORTA BOY	4.000
22	TAHTA ÇAY KARIŞTIRICI	250.000
23	JELATİNLİ KÜRDAN	100.000
24	TEMİZLİK BEZİ MİKRO FİBER	500
25	OVMA TELİ TEKNİK ŞARTNAME	30
26	HORTUM	3
27	ÇİZME	3
28	ENDÜSTRİYEL BULAŞIK SÜNGERİ	50
29	BULAŞIK ÖNLÜĞÜ	20
30	BULAŞIK ELDİVENİ	30
31	KAPAKSIZ VE KAPAKLI 3 GÖZLÜ KÖPÜK TABAK	20.000
32	PLASTİK KARE KASE (KÖPÜK)	10.000

ÇATAL-KAŞIK KILIFI

TEKNİK ŞARTNAME

- Ürün 8x24 veya 7x27 ölçülerinde olmalıdır.
- Dış ambalajı sülfite kuşe veya şamua kağıdından üretilmiş olmalıdır.
- Ürün %100 selülozdan üretilmiş olup geri dönüşüme uygun olmalı ve suda çözünabilir olmalıdır.
- Ürünün alt kısımları açılmayacak şekilde yapıp yırtılmalara karşı mukavemetli olmalıdır.
- Ürün içine konulacak malzemelere herhangi bir yabancı madde geçişi olmamalıdır.
- Ürün baskılarında ve kesiminde kaymalar meydana gelmemelidir.
- Koli içerisinde gelen ürünlerin hepsi bir örnek olup kağıt kalitesinde ve baskısında değişiklikler olmamalıdır.
- Ürün numunesi önceden sunulup ürün bu şekilde teslim edilmelidir.

KARTON BARDAK (150 CC)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün muhteviyatı PP hammaddelerden imal edilmiş olmalıdır.
2. İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen beyaz olmalıdır.
3. Gıda işletmelerinde tüketime uygun olmalıdır.
4. Üretici firmanın TSE ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı izni olmalıdır.
5. Bardak minimum 150 cc kapasiteli olmalıdır
6. Bardak sıcak ve soğuk içeceklerin ısısına karşı dayanıklı olmalıdır
7. 100 lük paketler halinde şeffaf poşetli olmalıdır
8. Bardakların alt ve yan kenet kısımları sıcak ve soğuk teması ile açılma yapmamalıdır.
9. Alt kısmından delinme, akıtma ve açılma yapmamalıdır.
10. Taban kısmı ile yan yüzeyleri aynı kalınlıkta olup çabuk yırtılıp deforme olmamalı, erime yapmamalıdır.

KIRILMAZ YEMEK TABAĞI TEKNİK ŞARTNAME

- Ortalama 250cc hacme sahip olup, 19 cm çapında ve istenilen şekilde oluklu olmalıdır.
- Ürün beyaz renkli kırılmaz yemek tabağı olmalıdır.
- Üründe dalgalanma olmamalıdır.
- Ürün kullanımla renk değiştirmemeli ve bozulma meydana gelmemelidir.
- Tabaklar Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliğine uygun olmalıdır.
- Tabaklar Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliğine uygunluk açısından belirlenmiş olan migrasyon testlerine tabi tutulmuş olmalıdır.
- Tabaklar sıcak ve soğuk gıda servisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Tabakların alt ve üst kısımları sırla kaplı olmalıdır.
- Tabaklar sanayi tipi bulaşık makinelerinde yıkamaya dayanıklı olmalıdır.
- Çizilmeye karşı dayanıklı olmalı, antibakteriyel olmalı ve hijyen yapısını korumalıdır.
- Ürünler renk değişikliği, kırılma, çatlama ve deformasyona karşı iki yıl garantili olmalı ve bu süre içinde uygunsuzluk gösteren ürünler yenisiyle değiştirilmelidir.
- Ürünler ısıtmalı servis arabalarında en az 70°C’de 2 saat gibi bir süre bekletildiğinde çatlama, kırılma ve renk değişikliği oluşmamalıdır.
- Tabakların yıkama sonrası üzerinde leke kalmamalıdır.
- Gıda maddelerinin bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde bozulmalara neden olmamalı ve gıda maddesiyle etkileşim göstermemelidir. Tat, koku ve rengini değiştirmemelidir.
- Tabaklar düz renkte ve desensiz olacaktır.
- Ürün alt kısmında üretici firma veya logosu bulunmalıdır.
- Ürün Avrupa standartlarına uygun olmalıdır.
- Ürünün bahsedilen özelliklerde olup olmadığı gerekli belge ve sertifikalarla belgelenecektir.
- ISO 9001 ve ISO 22000 kalite sertifikalarını bulundurmalı ve TÜRKAK tarafından onaylanmış olmalı ve belgelendirilmelidir.

KIRILMAZ PİLAV TABAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 19 cm çapında olmalıdır.
- Ürün beyaz renkli kırılmaz tabak olmalıdır.
- Üründe dalgalanma olmamalıdır.
- Ürün kullanımla renk değiştirmemeli ve bozulma meydana gelmemelidir.
- Tabaklar Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliğine uygun olmalıdır.
- Tabaklar Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliğine uygunluk açısından belirlenmiş olan migrasyon testlerine tabi tutulmuş olmalıdır.
- Tabaklar sıcak ve soğuk gıda servisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Tabakların alt ve üst kısımları sırla kaplı olmalıdır.
- Tabaklar sanayi tipi bulaşık makinelerinde yıkamaya dayanıklı olmalıdır.
- Çizilmeye karşı dayanıklı olmalı, antibakteriyel olmalı ve hijyen yapısını korumalıdır.
- Ürünler renk değişikliği, kırılma, çatlama ve deformasyona karşı iki yıl garantili olmalı ve bu süre içinde uygunsuzluk gösteren ürünler yenisiyle değiştirilmelidir.
- Ürünler ısıtmalı servis arabalarında en az 70°C’de 2 saat gibi bir süre bekletildiğinde çatlama, kırılma ve renk değişikliği oluşmamalıdır.
- Tabakların yıkama sonrası üzerinde leke kalmamalıdır.
- Gıda maddelerinin bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde bozulmalara neden olmamalı ve gıda maddesiyle etkileşim göstermemelidir. Tat, koku ve rengini değiştirmemelidir.
- Tabaklar düz renkte ve desensiz olacaktır.
- Ürün alt kısmında üretici firma veya logosu bulunmalıdır.
- Ürün Avrupa standartlarına uygun olmalıdır.
- Ürünün bahsedilen özelliklerde olup olmadığı gerekli belge ve sertifikalarla belgelenecektir.
- ISO 9001 ve ISO 22000 kalite sertifikalarını bulundurmalı ve TÜRKAK tarafından onaylanmış olmalı ve belgelendirilmelidir.

KIRILMAZ TATLI/SALATA TABAĞI TEKNİK ŞARTNAME

17 cm apında olmalıdır.

Ürün beyaz renkli kırılmaz tabak olmalıdır.

Üründe dalgalanma olmamalıdır.

Ürün kullanımla renk değıştirmemeli ve bozulma meydana gelmemelidir.

Tabaklar Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliğine uygun olmalıdır.

Tabaklar Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliğine uygunluk açısından belirlenmiş olan migrasyon testlerine tabi tutulmuş olmalıdır.

Tabaklar sıcak ve soğuk gıda servisinde kullanıma uygun olmalıdır.

Kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

Tabakların alt ve üst kısımları sırla kaplı olmalıdır.

Tabaklar sanayi tipi bulaşık makinelerinde yıkamaya dayanıklı olmalıdır.

Çizilmeye karşı dayanıklı olmalı, antibakteriyel olmalı ve hijyen yapısını korumalıdır.

Ürünler renk değışikliği, kırılma, atlama ve deformasyona karşı iki yıl garantili olmalı ve bu süre içinde uygunsuzluk gösteren ürünler yenisiyle değıştirilmelidir.

Ürünler ısıtmalı servis arabalarında en az 70°C’de 2 saat gibi bir süre bekletildiğinde atlama, kırılma ve renk değışikliği oluşmamalıdır.

Tabakların yıkama sonrası üzerinde leke kalmamalıdır.

Gıda maddelerinin bileşiminde istenmeyen değışikliklere ve organoleptik özelliklerinde bozulmalara neden olmamalı ve gıda maddesiyle etkileşim göstermemelidir. Tat, koku ve rengini değıştirmemelidir.

Tabaklar düz renkte ve desensiz olacaktır.

Ürün alt kısmında üretici firma veya logosu bulunmalıdır.

Ürün Avrupa standartlarına uygun olmalıdır.

Ürünün bahsedilen özelliklerde olup olmadığı gerekli belge ve sertifikalarla belgelenecektir.

ISO 9001 ve ISO 22000 kalite sertifikalarını bulundurmalı ve TÜRKAK tarafından onaylanmış olmalı ve belgelendirilmelidir.

YEMEK KAŞIĞI

TEKNİK ŞARTNAME

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
- 18/10 krom nikel olmalıdır.
- 2,5-3 mm kalınlığında olmalıdır.
- Kaşık uzunluğu 19-20 cm olmalıdır.
- Yüzeyi numune beğenisine göre desenli veya desensiz olmalı ve arkasında markası baskılı olmalıdır.
- Ağız kısmının genişliği dar olmayıp, kalınlığı incelmemelidir.
- Şekil değişikliğine uğramayıp, kırılmaya,eğilmeye karşı mukavemet olmalıdır.
- Fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- Yemek kaşığı , çatalı ve meyve bıçağı birbiriyle uyumlu olmalıdır.

MEYVE BIÇAĞI

TEKNİK ŞARTNAME

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
- 18/10 krom nikel olmalıdır.
- 2,5-3 mm kalınlığında olmalıdır.
- Bıçak uzunluğu 19-20 cm olmalıdır.
- Yüzeyi numune beğenisine göre desenli veya desensiz olmalı ve arkasında markası baskılı olmalıdır.
- Ağız kısmının genişliği dar olmayıp, kalınlığı incelmemelidir.
- Şekil değişikliğine uğramayıp, kırılmaya,eğilmeye karşı mukavemet olmalıdır.
- Fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- Yemek kaşığı , çatalı ve meyve bıçağı birbiriyle uyumlu olmalıdır.

YEMEK ÇATALI

TEKNİK ŞARTNAME

- AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
- 18/10 krom nikel olmalıdır.
- 2,5-3 mm kalınlığında olmalıdır.
- Kaşık uzunluğu 19-20 cm olmalıdır.
- Yüzeyi numune beğenisine göre desenli veya desensiz olmalı ve arkasında markası baskılı olmalıdır.
- Ağız kısmının dişleri numune beğenisine göre belirlenecek ve bu kısımda kalınlık incelmemelidir.
- Şekil değişikliğine uğramayıp, kırılmaya, eğilmeye karşı mukavemet olmalıdır.
- Fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- . Yemek kaşığı , çatalı ve meyve bıçağı birbiriyle uyumlu olmalıdır.

KIRILMAZ YEMEK KASESİ

TEKNİK ŞARTNAME

- Ortalama 350 cc hacme sahip 12 cm çapında olmalıdır .
- Ürün beyaz renkli kırılmaz kase olmalıdır.
- Üründe dalgalanma olmamalıdır.
- Ürün kullanımla renk değiştirmemeli ve bozulma meydana gelmemelidir.
- Tabaklar Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliğine uygun olmalıdır.
- Tabaklar Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliğine uygunluk açısından belirlenmiş olan migrasyon testlerine tabi tutulmuş olmalıdır.
- Tabaklar sıcak ve soğuk gıda servisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Tabakların alt ve üst kısımları sırla kaplı olmalıdır.
- Tabaklar sanayi tipi bulaşık makinelerinde yıkamaya dayanıklı olmalıdır.
- Çizilmeye karşı dayanıklı olmalı, antibakteriyel olmalı ve hijyen yapısını korumalıdır.
- Ürünler renk değişikliği, kırılma, çatlama ve deformasyona karşı iki yıl garantili olmalı ve bu süre içinde uygunsuzluk gösteren ürünler yenisiyle değiştirilmelidir.
- Ürünler ısıtmalı servis arabalarında en az 70°C'de 2 saat gibi bir süre bekletildiğinde çatlama, kırılma ve renk değişikliği oluşmamalıdır.
- Tabakların yıkama sonrası üzerinde leke kalmamalıdır.
- Gıda maddelerinin bileşiminde istenmeyen değişikliklere ve organoleptik özelliklerinde bozulmalara neden olmamalı ve gıda maddesiyle etkileşim göstermemelidir. Tat, koku ve rengini değiştirmemelidir.
- Tabaklar düz renkte ve desensiz olacaktır.
- Ürün alt kısmında üretici firma veya logosu bulunmalıdır.
- Ürün Avrupa standartlarına uygun olmalıdır.

- Ürünün bahsedilen özelliklerde olup olmadığı gerekli belge ve sertifikalarla belgelenecektir.
- ISO 9001 ve ISO 22000 kalite sertifikalarını bulundurmalı ve TÜRKAK tarafından onaylanmış olmalı ve belgelendirilmelidir.

TUZLUK-BİBERLİK KÜRDANLIK SETİ TEKNİK ŞARTNAME

Biberlik tuzluk Şeffaf ve saydam yapıda olacak renk içermeyecek.
Biberlik Ağız çapı 5-6 cm yüksekliği 9-10 cm arasında olacak
Biberlik Tuzluk Kullanıldığında ürüne herhangi bir koku ve tat vermeyecektir.
Biberlik ve tuzluk Plastik kapaklı olacak
Pul biber dökmek için delikleri geniş olacak.
Yüzeyi desensiz düz olacak.
Arka tarafında markası baskılı olacak.
Kırık,çatlak,hava kabarcıklı ve şekli bozuklukları olmayacak
Tse belgesi olacak

PLEKSİGLASS MASA ÜSTÜ KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAME

Pleksiglass masa üstü koruyucusu 3 mm kalınlığında, 137*77 cm ebatlarında ve şeffaf olmalıdır.
Masaların net ölçüsü alınıp yapıldıktan sonra ürün teslimi yapılacaktır.
Sıcak ile temasında form değiştirmemeli, renk değişimine uğramamalıdır.
Darbelere karşı mukavemetli olup kırılmaya karşı bir miktar esneklik olmalıdır.
Komisyonun söylediği şekilde hastane logosu üzerine baskılı olup zamanla yıkanmaya karşı logoda bozulma meydana gelmeyecek şekilde baskı yapılmalıdır.

5 GÖZLÜ KAPAKLI KÖPÜK TABLDOT TEKNİK ŞARTNAME

Ürün gıda maddeleri ile temas eden malzemelerin tebliğinde geçen şartları sağlamalıdır. Ürün üzerinde Tarım ve Orman bakanlığından üretim izin numarası bulunmalıdır.

Yüksek molekül ağırlıklı polimerden üretilmiş olmalı, 5 gözlü, kapaklı, 3 mm et kalınlığında ve 500 gr taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

Isıya dayanıklı olmalı (80-100 derece ısı aralığında ısıya maruz kaldığında şeklinde bozulma, erime olmamalı).Malzeme rengi beyaz köpük(strafor) olmalıdır.

Üretim esnasında katılabilecek plastifiyan, yumuşatıcı, antioksidan, oksidasyon kurucu, stabilizan dayanıklılık sağlayıcı, emilgator–homojenleştirici, parlaticı boya gibi katkı maddelerin miktarı gıda maddelerinde hiçbir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir.

Gıda maddesiyle temasta bulunacak plastik malzemeler gıda maddelerini emmemeli, gıdayı sızdırmamalı, tat koku ve rengini değiştirmemeli, taşıma ve depolama şartlarının gerektirdiği fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olmalıdır.

Plastiklerin yapısına giren kimyasal maddeler, gıda benzeri çözücülerle 60 ppm veya gıda ve benzeri çözücülerin temas ettiği yüzeylerde 10 mg/dm² den daha fazla çözünürlük vermemelidir.

Ürün kolay kırılmayan, yırtılmayan, şekil bozukluğuna uğramayan mukavemetli yapıda olup içerisine yemek konulduğunda tartmamalıdır.

Ürün üzerinde gıda maddeleri için kullanılabilirliği olduğunu ifade eden spesifik sembol (şarap bardağı, çatal vb.) bulunmalıdır.

Ürünün insan sağlığına ve içine konulan gıdaya zarar vermediğine dair belgesi bulunmalıdır.

Üründe koku olmayıp paketlerin içerisinde yabancı madde (haşere, çöp, plastik parçası vb.) olmamalıdır. Dış paket yırtık pis olmamalı ve koku yapmamalıdır.

Ürün, teslim sırasında yukarıda istenen özellikler bakımından incelendikten sonra fonksiyonel özellikleri yönünden incelenecektir ve numune bakılıp değerlendirildikten sonra alınacaktır.

TS, CE, TSE, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olmalıdır.

Koli içi paketlerde 100 adet olmalıdır. Ürünün kurum deposuna istiflenmesi işlemi firmaya ait olacaktır.

5 GÖZLÜ KAPAKSIZ KÖPÜK TABLİDOT TEKNİK ŞARTNAME

Ürün gıda maddeleri ile temas eden malzemelerin tebliğinde geçen şartları sağlamalıdır. Ürün üzerinde Tarım ve Orman bakanlığından üretim izin numarası bulunmalıdır.

Yüksek molekül ağırlıklı polimerden üretilmiş olmalı, 3 gözlü, kapaksız, 3 mm et kalınlığında ve 350 gr taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

Isıya dayanıklı olmalı (80-100 derece ısı aralığında ısıya maruz kaldığında şeklinde bozulma, erime olmamalı).Malzeme rengi beyaz köpük(strafor) olmalıdır.

Üretim esnasında katılabilecek plastifiyan, yumuşatıcı, antioksidan, oksidasyon kurucu, stabilizan dayanıklılık sağlayıcı, emilgator–homojenleştirici, parlaticı boya gibi katkı maddelerin miktarı gıda maddelerinde hiçbir geçirgenlik vermemeli ve toksik madde içermemelidir.

Gıda maddesiyle temasta bulunacak plastik malzemeler gıda maddelerini emmemeli, gıdayı sızdırmamalı, tat koku ve rengini değiştirmemeli, taşıma ve depolama şartlarının gerektirdiği fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olmalıdır.

Plastiklerin yapısına giren kimyasal maddeler, gıda benzeri çözücülerle 60 ppm veya gıda ve benzeri çözücülerin temas ettiği yüzeylerde 10 mg/dm² den daha fazla çözünürlük vermemelidir.

Ürün kolay kırılmayan, yırtılmayan, şekil bozukluğuna uğramayan mukavemetli yapıda olup içerisine yemek konulduğunda tartmamalıdır.

Ürün üzerinde gıda maddeleri için kullanılabilirliği olduğunu ifade eden spesifik sembol (şarap bardağı, çatal vb.) bulunmalıdır.

Ürünün insan sağlığına ve içine konulan gıdaya zarar vermediğine dair belgesi bulunmalıdır.

Üründe koku olmayıp paketlerin içerisinde yabancı madde (haşere, çöp, plastik parçası vb.) olmamalıdır. Dış paket yırtık pis olmamalı ve koku yapmamalıdır.

Ürün, teslim sırasında yukarıda istenen özellikler bakımından incelendikten sonra fonksiyonel özellikleri yönünden incelenecektir ve numune bakılıp değerlendirildikten sonra alınacaktır.

TS, CE, TSE, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olmalıdır.

Koli içi paketlerde 100 adet olmalıdır. Ürünün kurum deposuna istiflenmesi işlemi firmaya ait olacaktır.

ÇÖP KUTUSU

TEKNİK ŞARTNAME

Paslanmaz çelik AISI -304 ,18/10 Cr/Ni olacaktır.
Pedalle açılan kapaklı olacaktır.
Silindirik yapıda olacaktır.50 litre kapasitede olmalıdır.
Kapak mekanizması çalıştığında çevresine zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

ŞEFFAF ÇATAL

TEKNİK ŞARTNAME

Polistren (PC) kristal-şeffaf malzemeden üretilmiş olmalı
Her türlü gıda ya uygun olmalı
Dayanıklı olmalı
Gıda maddeleriyle temasta bulunan plastik madde ve malzemeler tebliğine uygun olacak.
Boy 18 cm, ağırlığı en az 3 gr olacak.

ŞEFFAF KAŞIK

TEKNİK ŞARTNAME

Polistren (PC) kristal-şeffaf malzemeden üretilmiş olmalı
Her türlü gıda ya uygun olmalı
Dayanıklı olmalı
Gıda maddeleriyle temasta bulunan plastik madde ve malzemeler tebliğine uygun olacak.
Boy 18 cm, ağırlığı en az 3 gr olacak.

ŞEFFAH SUP KÂSE (KAPAKLI)
TEKNİK ŞARTNAME

Kâse rengi beyaz olmalıdır.

Kâse kapağı şeffaf olmalıdır.

Kâse 95x200mm (200cc) kapasiteli olmalıdır.

Hammaddesi PS veya PVC olmalıdır.

Sıcaklığa (85 ±5 °C) duyarlı olmalıdır.

Kâsenin tabanında üretici firma adı olmalıdır.

Kâseler koliler halinde teslim edilmelidir.

Kâse Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'ne uygun olmalıdır.

Ürünün Tarım Köy İşleri Bakanlığı'ndan gıda tüzüğüne uygunluğunu gösterir sayı numaralarının yazılı olması gerekmektedir

KARTON ÇORBA KASESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

400 cc hacimli olmalıdır.

Ağız çapı en az 11 cm, taban çapı 10 cm olmalıdır.

En az 10 gr ağırlığında olmalıdır.

Kendine ait PP'den imal edilmiş kapağı olmalıdır.

Çorba kasesi ve kapağı üretici firmasının Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan alınmış olan üretim izin belgesi olmalıdır.

Kabul aşamasında üretim izin belgeleri istenecektir

STREÇ FİLM
TEKNİK ŞARTNAME

Sağlık Bakanlığı'nın üretim izni olmalı

Genişliği 30 cm, uzunluğu 300 m olmalı

Yüzeye iyi yapışma özelliği olmalı

Isıya karşı dayanıklı olmalı

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın izni olmalı

PEÇETE
TEKNİK ŞARTNAME

Beyaz renkli %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.
Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.
Kağıt yoğunluğu 17 g/m² olmalıdır.
Boyutları 22×26,5 olmalıdır.
Tek katlı olmalıdır.
Katlama şekili ¼ olmalıdır.
Her kutuda 32 paket bulunmalı, paketler 100 adetlik olmalıdır.
Koli ağırlığı minimum 3 kilo olmalıdır.

ÇÖP TORBASİ ORTA BOY (55X60)
TEKNİK ŞARTNAME

Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş,içine konan malzemeyi taşıyabilecek dayanırlıkta olacaktır.
Çöp torbası içine konan malzemeyi taşıma esnasında sızdırmaz ve yırtılmaz özellikle olacaktır.
Çöp torbası mavi veya siyah renkte 55x60 cm ebadında olacaktır.
Çöp torbası en az 30± 10 mikron kalınlığında olacaktır.
Çöp torbası koli içinde 50 rulo ve her rulo 20 adet olacaktır.
Ürünler TSE Belgeli Olmalıdır.

ÇÖP TORBASİ BÜYÜK (65X80-)
TEKNİK ŞARTNAME

-Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş,içine konan malzemeyi taşıyabilecek dayanırlıkta olacaktır.
-Çöp torbası içine konan malzemeyi taşıma esnasında sızdırmaz ve yırtılmaz özellikle olacaktır.
-Çöp torbası mavi veya siyah renkte 65X80 cm ebadında olacaktır.
-Çöp torbası en az 30± 10 mikron kalınlığında olacaktır.
-Çöp torbası koli içinde her rulo 10 adet olacaktır.
- Ürünler TSE Belgeli Olmalıdır.

TAHTA ÇAY KARIŞTIRICI (1000 LİK PAKET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tahta çay karıştırıcı, piyasanın en iyisi ve kaliteli malzemeden yapılmış olacak
Tahta çay karıştırıcı balsa ağaçtan yapılmış olacak
Karıştırıcı esnek yapıda olmalı ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır
Rengi ahşap rengi olacak
Karıştırıcı boyutu 11 cm'yi geçmeyecek
Tahta çay karıştırıcı, kenarları düzgün ve muntazam kesilmiş olup, herhangi bir tahta çıkıntısı bulunmayacaktır.
Üretici firmanın TSE ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izni olmalıdır
Arızalı ve bozuk olan tahta çay karıştırıcı birebir değiştirilecektir.

JELETİNLİ KÜRDAN

TEKNİK ŞARTNAME

Kürdan, piyasanın en iyisi ve kaliteli malzemeden yapılmış olacak.
Kürdanlar balsa ağaçtan yapılmış olacak
Dış ambalajı jelatinli olacak
Kürdanların ucu sivri olacak
Arızalı ve bozuk olan kürdanlar birebir değiştirilecek
Kürdan paketleri 100 adetlik ambalajlarda olacak
Rengi ahşap rengi olacak

TEMİZLİK BEZİ (MİKROFİBER)

TEKNİK ŞARTNAME

1. Su emme özelliği yüksek olmalı ve tüy bırakmamalıdır.
2. En az 4 ayrı renkte olmalıdır.
3. Sildiği yerde iz bırakmamalıdır.
4. Temizlik bezi 40x40 cm ebadında olacaktır.
5. Mikrofiber özellikte olmalıdır.
6. Kenarları dikişli olmalıdır.
7. Yıkandığı zaman 5 cm den fazla çekmemelidir.

OVMA TELİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Sert yüzeyler için paslanmaz çelik top
CE belgesi olmalı
Kurumuş ve inatçı bulaşık kirlerini temizleyici özellikte
Tekli ambalajlarda olmalı
Ambalajları yırtık olmayacak ve marka ambalaj üzerinde basılı olmalı

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Büyük boy
Bir tarafı sünger diğer tarafı ise kir sökücü şekilde sert olmalı
Tencere, çaydanlık, bardak, tabak ve yüzey temizliğinde kullanılabilecek özellikte olmalı
Çabuk yıpranmayan
Yüzeyleri çizmeyen
Deterjana karşı dayanıklı ve kullanım süresi uzun olmalıdır

ÇİZME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Lastik yapıda olmalı
Çizmenin iç kısmı doğal pamuk astarlı lateks içerikli
Sügeçirmez olmalı
Çatlama ve kırılma özelliği olmamalı
Islak zeminde kaymayacak özellikte olmalı
Sarı renkli olmalı.

HORTUM
TEKNİK ŞARTNAME

Isıya dayanıklı olmalı 40 metre olmalıdır
İçerisinde 3 kat iplikli olmalı
Numuneye uygun şekilde alınacaktır.

BULAŞIK ELDİVENİ
TEKNİK ŞARTNAME

Bulaşık eldiveni muhtelif numaralarda (9,5 NO) olmalıdır.
Bulaşık eldiveninin içi pamuksu yüzeyli olmalıdır.
Bulaşık eldiveni kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
Bulaşık eldiveni kırmızı renkte olmalıdır.
Bulaşık eldiveni çift olarak plastik poşette ve 25'erli koliler halinde olmalıdır.

BULAŞIK ÖNLÜĞÜ: (BÜYÜK BOY)
TEKNİK ŞARTNAME

İnce, plastik malzemeden yapılmış, dayanıklı, su geçirmez olmalıdır.
Mavi renkli olmalıdır
Numune olarak kontrolü yapılacaktır.

PLASTİK ÜÇ GÖZLÜ,KAPAKLI TABAK (KÖPÜK)
TEKNİK ŞARTNAME

Polistren (PC) beyaz-köpük malzemeden üretilmiş olmalı
3 gözlü hazır kullanım köpük,kapaklı olmalı
Her türlü gıdaya uygun olmalı.

PLASTİK KARE KASE (KÖPÜK)

TEKNİK ŞARTNAME

Polistren (PC) beyaz- köpük malzemeden üretilmiş olmalı.
18 mm x3 mm ebatlarında olmalı.
1gözlü kazır kullanım köpük olmalı.
Her türlü gıdaya uygun olmalı.